



Hermann Baur AG
www.hermannbaur.ch

Transportgeräte und Zubehör



210125

Inhaltsverzeichnis

Bravo Elektrokarretten.....	4 - 7
Schub- und Topfkarren.....	8
Sackkarren Ravendo.....	9
Raupentransporter und Allrad-Dumper.....	10
Alu-Riffelblechboxen.....	11
Alu-Verladerampen.....	12, 13
Verlegerampen Flexi-Ramp.....	14
Ladungssicherungs-Netze.....	15

Akku-Motorkarretten

so macht transportieren Spass...



- Der Akkumotor ermöglicht Ihnen ein Arbeiten mit geringerem Kraftaufwand
- Einfache Bedienung dank des Drehschalters am Handgriff
- Variabler Aufbau wie Blech- und Kunststoffwannen, sowie Rohrrahmen, u.s.w.
- Der Motor ist absolut wartungsfrei und benutzerfreundlich
- Transportgabel, Hinterräder, etc. als hilfreiches Zubehör erhältlich



Bezeichnung	Bravo Standard (ohne Aufbau)	Bravo Power (ohne Aufbau)	Bravo Extra Power (ohne Aufbau)
max. Nutzlast	120 kg	160 kg	160 kg
Leistung	250 Watt	300 Watt	300 – 400 Watt je nach Belastung
Antrieb	1 Gang vorwärts	1 Gang vorwärts	1 Gang vorwärts vario 1 Gang retour vario
Bremse	-	elektrisch	elektrisch
Akku	Blei-Akku 12 V / 26.4 Ah (ca. 450 Ladezyklen)	Blei-Akku 12 V / 26.4 Ah (ca. 450 Ladezyklen)	Blei-Akku 12 V / 26.4 Ah (ca. 450 Ladezyklen)
Geschwindigkeit	3.2 – 4.0 km/h (je nach Ladebelastung)	3.2 – 4.0 km/h (je nach Ladebelastung)	0 – 4.0 km/h variabel, mit Softstart
Steigfähigkeit	ca. 50 %	ca. 50 %	ca. 50 %
Betriebsdauer	bis 6 Std. Dauerleistung (ca. 1 Arbeitstag)	bis 6 Std. Dauerleistung (ca. 1 Arbeitstag)	bis 6 Std. Dauerleistung (ca. 1 Arbeitstag)
Ladezeit	ca. 8 Std.	ca. 8 Std.	ca. 8 Std.
Rahmenstärke	32 x 1.5 mm	32 x 2.0 mm	32 x 2.0 mm
Abmessungen	170 x 58 cm	170 x 58 cm	170 x 58 cm
Reifenbreite	10 cm	16 cm	16 cm
Gewicht	26 kg	29 kg	29 kg
Aufbau	variabel	variabel	variabel
Artikelnummer	BRA-1001	BRA-2001/B	BRA-2002/B
Preis (inkl. MwSt.)	CHF 900.--	CHF 1'380.--	CHF 1'680.--



Bravo Standard
mit Stahlwanne 100 Liter



Bravo Standard
mit Rohrrahmen



Bravo Power mit
Kunststoffwanne 120 Liter



Bravo Power mit Stahlwanne
und Radsatz hinten



Bravo Power mit
Transportgabel und
Basishalter
Tragfähigkeit:
max. 80 kg



Durch das Ziehen der Antriebsklinke kann der Motor in den Freilauf geschaltet werden und die Karrette kann ohne Motorenwiderstand gestossen werden.
- leichter Widerstand beim Retourziehen

variable Aufbauten:



Stahlwanne 100 Liter

Kunststoffwanne 120 Liter

Kunststoffwanne 200 Liter

Rohrrahmen

Bezeichnung	Breite	Gewicht	Art.-Nr.	Preis in CHF
Stahlwanne 100 Liter verzinkt, 1 mm	56 cm	5.0 kg	BRA-8/100M	90.--
Kunststoffwanne 120 Liter Glasfaser verstärkt elastisch, 5 mm	74 cm	5.7 kg	BRA-8/120K	180.--
Kunststoffwanne 200 Liter Glasfaser verstärkt elastisch, 5 mm	80 cm	8.6 kg	BRA-8/180K	200.--
Rohrrahmen pulverbeschichtet	65 cm	9.0 kg	BRA-8/RR	200.--
Ladebrücke 123 cm, rostfrei Aluminium eloxiert, inkl. 6 Bef.-Laschen	60 cm	9.3 kg	BA-ALB60	540.--

Zubehör:



Radsatz hinten



Transportgabel



Universal Basishalter



Anhängerkupplung



Werkzeughalter Handsfree



Ladegerät 12 V Standard



Ladegerät CTEK MXS 5.0

Bezeichnung	Breite	Artikelnummer	Preis in CHF
Radsatz hinten Ø 32 cm, mit Feststellbremse	76 cm	BRA-12175063	280.--
Transportgabel (Basishalter benötigt) max. Tragfähigkeit: 80 kg	60 cm	BRA-12175043	98.--
Universal Basishalter benötigt für Transportgabel	-	BRA-12175042	119.--
Anhängerkupplung Befestigung am Basishalter	-	BRA-12170006	89.--
Werkzeughalter Handsfree (1 Paar) Befestigung an der Wannenkante	-	BRA-02175305	9.80
Ladegerät 12 V Standard (Im Lieferumfang) automatische Ladestromregelung Input: 240 V / 50 Hz Ausgang: 12 V / 4 A	-	BRA-12175001	59.--
Hochleistungs-Ladegerät CTEK MXS 5.0 1.2 – 110 Ah, max. 5.0 A, inkl. Kabelanschluss - Automatische Temperaturkompensation - Diagnose des Batteriezustandes - AGM-Option zur Maximierung der Leistung und Lebensdauer der Batterie - Auch für tief entladene Batterien geeignet	-	GRA-50788011	145.--

alle Preise in CHF inkl. MwSt.

Akku-Karretten zum Transport von Kisten und Einstreu:



Drehschalter Handgriff



schwenkbare Hinterräder



Bravo Transporter
Lange Ausführung



Bravo Jumbo
(Lieferung inkl. Ladeschale)

Bezeichnung	Bravo Transporter	Bravo Jumbo
max. Nutzlast	120 kg	220 kg
Ladefläche / Volumen	82 x 66 cm	550 Liter
Ladehöhe	18 cm	88 cm
Werkzeughalter	4 Stück	-
Leistung	250 - 400 Watt (je nach Belastung)	250 - 400 Watt (je nach Belastung)
Antrieb	1 Gang vorwärts	1 Gang vorwärts
Bremse	Feststellbremse an Hinterräder	Feststellbremse an Hinterräder
Akku	Blei-Akku 12 V / 26.4 Ah	Blei-Akku 12 V / 26.4 Ah
Fahrgeschwindigkeit	3.2 – 4.0 km/h (je nach Ladebelastung)	3.2 – 4.0 km/h (je nach Ladebelastung)
Steigfähigkeit	max. 50 %	max. 50 %
Betriebsdauer	bis 6 Std. Dauerleistung (ca. 1 Arbeitstag)	bis 6 Std. Dauerleistung (ca. 1 Arbeitstag)
Ladezeit	ca. 8 Std.	ca. 8 Std.
Rahmenstärke	32 x 2.0 mm	32 x 2.0 mm
Abmessungen LxBxH	200 x 78 x 94 cm	225 x 92 x 88 cm
Reifenbreite vorn	16 cm	16 cm
Gewicht	42 kg	70 kg
Artikelnummer	BRA-3002	BRA-4001
Preis in CHF	1'680.--	1'690.--

Bravo Trailer zum Ziehen von Anhängern:

Bezeichnung	Bravo Trailer
Ladehöhe	52 cm
Leistung	300 - 400 Watt (je nach Belastung)
Antrieb	1 Gang vorwärts vario 1 Gang retour vario
Bremse	Notschalter am Handgriff Feststellbremsen an Hinterrädern
Akku	2 Stk. Blei-Akku 12 V / 26.4 Ah
Fahrgeschwindigkeit	0 – 5.5 km/h variabel mit Softstart
Betriebsdauer	bis 6 Std. Dauerleistung (ca. 1 Arbeitstag)
Ladezeit	2x ca. 8 Std.
Reifenbreite	16 cm
Artikelnummer	BRA-5001/B
Preis in CHF	Vorführmodell: nur 990.-- statt 1'390.--



Gangumschaltung

Notschalter Bremse

2x 12V Batterie

NEU und EXKLUSIV in unserem Sortiment!

Aluminium-Ladebrücke 123 x 60 cm:

- Der perfekte Karretten-Aufbau zum Transportieren von Kisten, Stückgut und dergleichen
- Bestehend aus rostfreiem Aluminium-Riffelblech, eloxiert
- Grosse Ladefläche mit einer Grösse von 123 x 60 cm
- Mit sechs praktischen Laschen zur Befestigung einer Spanngurte, o.ä.
- Äusserst stabile Konstruktion mit vier Abstützungen auf den Rahmen



Grösse Ladefläche LxB	123 x 60 cm
Material	Aluminium-Riffelblech, eloxiert
Ausstattung	inkl. 6 Befestigungslaschen
Gewicht	9.3 kg
Artikelnummer	BA-ALB60
Preis in CHF (ohne Karrette)	540.--

Ersatzteile:



Batterie 12 V / 26.4 Ah



Sicherung 40 A

Bezeichnung	Bemerkungen	Artikelnummer	Preis in CHF
Batterie 12 V / 26.4 Ah zyklischer Bleiakкумулятор	Gewicht: 6.5 kg 181 x 76 x 167 mm	BRA-02175003	169.--
Sicherung 40 A Schutz vor unbefugter Benützung	-	BRA-12175087	3.--

Weitere Ersatzteile sind auf Anfrage verfügbar

alle Preise in CHF inkl. MwSt.

Schub- und Topfkarren

Schubkarre BC 1100 DB6 mit 110 Liter Ladeschale

- Leichte Schubkarre mit verzinkter Ladeschale
- Grosses Rad ermöglicht ein einfaches Manövrieren
- Verstärkte Standfüsse verhindern eine Stahlabnutzung
- Stabile Stahlfelge mit Kugellagern
- Ummantelte Handgriffe bieten einen rutschfesten Griff

max. Tragkraft:	250 kg
Fassungsvermögen:	110 Liter
Aussenmasse Ladeschale:	57.5 x 89 cm
Aussenmasse Schubkarre:	133 x 57.5 x 73 cm
Raddurchmesser:	40 cm
Eigengewicht:	20 kg
Artikelnummer:	RAV-141490
Preis in CHF:	179.--



Ersatzteile Schubkarre:

Bezeichnung:	Ersatzrad komplett	Ersatzschlauch
Angaben:	TK16/4-GEV	4.00 x 8
Artikelnummer:	RAV-640627	RAV-640158
Preis in CHF:	37.50	12.90

Topfkarre 1009G

- Äusserst stabile Konstruktion mit PKW-Anhänger Achse
- Ganzer Topfkarren feuerverzinkt
- Grosse Räder für einen mühelosen Transport
- Grosszügige Trägerplatte auch für sperrige Töpfe

max. Tragkraft:	550 kg
Grösse Trägerplatte:	38 x 72 cm
Aussenmasse LxBxH:	75 x 100 x 154 cm
Radgrösse:	50 cm
Gewicht:	45 kg
Artikelnummer:	VER-1009G
Preis in CHF:	790.--



Topfkarre 1010M

- Stabile Konstruktion mit PKW-Anhänger Radaufnahmen
- Die optimale Breite von 89 cm ermöglicht einen Durchgang auch durch schmalere Tore
- Grosse Räder für einen mühelosen Transport
- Grosszügige Trägerplatte auch für sperrige Töpfe

max. Tragkraft:	200 kg
Grösse Trägerplatte:	53 x 59 cm
Aussenmasse LxBxH:	150 x 89 x 61 cm
Radgrösse:	40 cm
Gewicht:	25 kg
Artikelnummer:	VER-1010M
Preis in CHF:	590.--



Plattenwagen TW 200 L

- Die Konstruktion dieses Plattenwagens ermöglicht eine automatische Plattenklemmung beim Beladen
- Bestens geeignet für dicke Arbeitsplatten, Fenster- oder Türrahmen, u.s.w.

geeignete Plattendicken:	60 - 160 mm
max. Traglast:	200 kg
Aussenmasse LxBxH:	40 x 38 x 26 cm
Lufträder:	Ø 26 cm, 3.00 x 4, Stahlfelgen
Eigengewicht:	8 kg
Artikelnummer:	RAV-142657
Preis in CHF:	Aktion: nur 89.-- statt 139.--



alle Preise in CHF inkl. MwSt.



Sackkarren


praktisch und
körperschonend...



Sackkarren Ergo mit Easy-Tip Fusstütze

Die Sackkarren der Modellreihe Ergo verfügen über eine Easy-Tip Fusstütze, welche ein deutlich leichteres Anheben des Sackkarren mit schwerer Last ermöglicht. Die Stütze wird einfach mit dem Fuss betätigt und das anzuhebende Gewicht kann dank ihrer mithelfenden Beinmuskulatur, um bis zu 50% reduziert werden.

Damit Ihnen die zusätzlich angebrachte Stütze beim Transport nicht in die Quere kommt, verfügt diese über eine praktische Rückzugsfeder.



Sackkarre CLS 250 LLS Ergo mit Easy-Tip Fusstütze

max. Nutzlast:	250 kg
Tiefe der Grundplatte:	20 cm
Breite der Grundplatte:	41.5 cm
Abmessungen BxH:	55 x 113 cm
Eigengewicht:	17 kg
Lufträder:	Ø 30 cm, 4.00 x 4, Stahlfelgen
Artikelnummer:	RAV-145393
Preis in CHF:	259.--



Multi-Sackkarre CLM 250 LS Ergo mit Easy-Tip Fusstütze und klappbarer Trägerplatte

max. Nutzlast:	250 kg
Tiefe der Grundplatte:	16 cm
Breite der Grundplatte:	42 cm
Grösse Trägerplatte:	35 x 52 cm
Abmessungen BxH:	52 x 112 cm
Eigengewicht:	15 kg
Lufträder:	Ø 30 cm, 4.00 x 4, Stahlfelgen
Artikelnummer:	RAV-145251
Preis in CHF:	219.--



Sackkarre Magnum 500

Diese extra grosse Ausführung der Sackkarren eignet sich besonders für schwere Lasten bis 500 kg. Dank der tiefen Grundplatte können auch deutlich grössere Gegenstände auf der Ladefläche platziert werden, ohne dass diese abkippen beim Anheben des Sackkarrens.

Die Lufträder mit grossem Durchmesser erleichtern das Manövrieren auf weichem Untergrund deutlich.

max. Nutzlast:	500 kg
Tiefe der Grundplatte:	27.5 cm
Breite der Grundplatte:	41.5 cm
Abmessungen BxH:	63 x 141 cm
Eigengewicht:	23 kg
Lufträder:	Ø 40 cm, 4.00 x 8, Stahlfelgen
Artikelnummer:	RAV-145397
Preis in CHF:	499.--



alle Preise in CHF inkl. MwSt.

Raupentransporter und Allrad-Dumper



Raupentransporter Camisa TP280 praktisch und bequem...

- Brücke ist individuell anpassbar und für jede Anwendung einsatzbereit
- Die kompakte Konstruktion ermöglicht ein sehr wendiges manövrieren
- Äusserst robuste Konstruktion

Motor	Subaru Robin EX 170
Getriebe	2 Gänge vorwärts 1 Gang rückwärts
Ladefläche	90 x 60 x 22 cm
Aussenmasse	165 x 62 x 85 cm
Ladegewicht	max. 300 kg
Gesamtgewicht	380 kg
Max. Geschwindigkeit	6 km/h
Entleerung	manuell
Artikelnummer	CA-TP280
Preis in CHF	Aktion: nur 3'190.-- statt Fr. 4'890.--



Allrad-Dumper Weber MT-400 perfekt im Handling...

- Sehr wendig dank geringem Radabstand
- Der Allrad-Antrieb bietet eine perfekte Traktion
- Erhöhte Sicherheit dank Sicherheitsbremsen auf allen vier Rädern
- Praktische Kugelkopf-Kupplung als Zubehör erhältlich




Motor	Briggs & Stratton VC 750
Leistung	3.4 kW / 4.5 PS Dauerleistung
Getriebe	5 Gänge vorwärts 1 Gang rückwärts
Fahrgeschwindigkeit	bis ca. 6 km/h
Leergewicht	155 kg
Zuladung	max. 370 kg (210 Liter)
Entleerung	manuell
Abmessungen	145 x 78 x 110 cm
Besonderheiten	4-Rad Sicherheitsbremsen
Artikelnummer	WEB-MT400
Preis CHF	Vorführmodell: nur 3'900.-- statt Fr. 6'590.--

Zubehör:

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis in CHF
Kugelkopf-Kupplung	WEB-KUP	295.--



alle Preise in CHF inkl. MwSt.



Professionell und sicher verstaut...

Preisliste Riffelblechboxen

Bezeichnung	Art.-Nr.	Innenmasse LxBxH	Aussenmasse LxBxH	Inhalt	Gewicht	Preis CHF
Alu-Box R37	PU-R37	600 x 250 x 250 mm	622 x 275 x 270 mm	37 Liter	6.7 kg	240.--
Alu-Box R70	PU-R70	500 x 350 x 400 mm	522 x 375 x 420 mm	70 Liter	8.6 kg	390.--
Alu-Box R120	PU-R120	600 x 400 x 500 mm	622 x 425 x 520 mm	120 Liter	11.7 kg	540.--
Alu-Box R234	PU-R234	750 x 500 x 625 mm	772 x 525 x 645 mm	234 Liter	17.6 kg	690.--
Alu-Box R250	PU-R250	1000 x 500 x 500 mm	1022 x 525 x 520 mm	250 Liter	19.3 kg	790.--
Alu-Box R312	PU-R312	1250 x 500 x 500 mm	1272 x 525 x 520 mm	312 Liter	22.7 kg	890.--
Alu-Box R375	PU-R375	1500 x 500 x 500 mm	1522 x 525 x 520 mm	375 Liter	26.7 kg	990.--
Alu-Box R470	PU-R470	1874 x 500 x 500 mm	1896 x 525 x 520 mm	470 Liter	32.0 kg	1'190.--




Zubehör:

Alu-Palettenfüsse

4 Stk. inkl. 4 Schrauben

Grösse: 10 x 10 cm
 Artikelnummer: PU-11589
 Preis in CHF: 100.-- / Set

alle Preise in CHF inkl. MwSt.



Verladen einfach gemacht...

Alu-Verladerampen

Superleicht ohne Rand



Typ	Länge	Auffahrhöhe (min./max.)	Tragkraft pro Paar	Gewicht pro Stück	Breite	Preis pro Paar in CHF
MAU-AO15/08	1500 mm	211 / 357 mm	1000 kg	6.5 kg	250 mm	410.--
MAU-AO20/08	2000 mm	307 / 501 mm	1000 kg	8.0 kg	250 mm	490.--
MAU-AO25/08	2500 mm	402 / 645 mm	1000 kg	9.5 kg	250 mm	570.--
MAU-AO30/06	3000 mm	498 / 788 mm	800 kg	11.5 kg	250 mm	650.--
MAU-AO35/05	3500 mm	593 / 932 mm	600 kg	14.0 kg	250 mm	730.--

Superleicht ohne Rand, klappbar

Typ	Länge (gesamt/geklappt)	Auffahrhöhe (min./max.)	Tragkraft pro Paar	Gewicht pro Stück	Breite	Preis pro Paar in CHF
MAU-COK25/08	1250 / 2500 mm	402 / 645 mm	800 kg	12.5 kg	250 mm	990.--
MAU-COK30/06	1500 / 3000 mm	498 / 788 mm	600 kg	14.5 kg	250 mm	1090.--
MAU-COK35/04	1750 / 3500 mm	593 / 932 mm	500 kg	18.5 kg	250 mm	1190.--

Supergrip

Typ	Länge	Auffahrhöhe (min./max.)	Tragkraft pro Paar	Gewicht pro Stück	Breite	Preis pro Paar in CHF
MAU-SG20/10	2000 mm	307 / 501 mm	1200 kg	9.5 kg	308 mm	680.--
MAU-SG25/08	2500 mm	402 / 645 mm	1000 kg	11.5 kg	308 mm	750.--
MAU-SG30/06	3000 mm	498 / 788 mm	800 kg	13.5 kg	308 mm	830.--





Verladerampen BA

Typ	Länge	Auffahrhöhe (min./max.)	Tragkraft pro Paar	Gewicht pro Stück	Breite	Preis pro Paar in CHF
MAU-BO26/18	2650 mm	623 / 757 mm	1900 kg	15.0 kg	350 mm	890.--
MAU-BO26/28	2650 mm	623 / 757 mm	3000 kg	19.0 kg	350 mm	990.--
MAU-BO26/44	2650 mm	623 / 757 mm	5200 kg	25.0 kg	380 mm	1480.--
MAU-BO31/22	3110 mm	734 / 891 mm	2200kg	20.0 kg	350 mm	1190.--
MAU-BO31/37	3130 mm	719 / 877 mm	3800 kg	27.0 kg	380 mm	1460.--
MAU-BO36/17	3560 mm	843 / 1023 mm	1800 kg	23.0 kg	350 mm	1370.--
MAU-BO36/30	3580 mm	828 / 1009 mm	3100 kg	31.0 kg	380 mm	1640.--
MAU-BO36/50	3650 mm	856 / 1040 mm	5400 kg	46.0 kg	500 mm	2260.--
MAU-BO40/25	4020 mm	950 / 1150 mm	2600 kg	35.0 kg	380 mm	1950.--
MAU-BO40/43	4060 mm	955 / 1160 mm	4600 kg	58.0 kg	500 mm	2420.--

weitere Rampenmodelle auf Anfrage.

alle Preise in CHF inkl. MwSt.



Flexibler Oberflächenschutz für Gartenanlagen

Verlegerampen Flexi-Ramp


Vorteile:

- Geringe Bodenanzuressung verhindert Oberflächenbeschädigungen
- Rutschfester Belag
- Flexible Bodenanzuressung auch am Hang
- Geringes Gewicht, platzsparend
- Beliebiger verlängerbar

Artikelnummer	Länge	Breite	Tragkraft pro Paar*	Gewicht	Preis pro Stück in CHF
MAU-201/2.0	200 cm	60 cm	6'000 kg	13.5 kg	290.--
MAU-202/2.1	210 cm	60 cm	12'000 kg	21.0 kg	390.--

*für Fahrzeuge mit Luftbereifung

alle Preise in CHF inkl. MwSt.



Einfach und sicher transportieren...

Ladungssicherungs-Netze

Vorteile:

- Luftdurchlässige Abdeckplanen aus Polyethylen
- Alle 50 cm ist eine Öse angebracht zur problemlosen Befestigung
- Flexible Befestigungsmöglichkeiten dank, durch Ösen geschlaufes, 6 mm Gummispannseil
- Praktische Spannschlaufen als Zubehör erhältlich

Sicherungsnetze					
Grösse	2.0 x 2.0 m	2.0 x 3.5 m	2.5 x 2.5 m	2.5 x 3.0 m	2.5 x 3.5 m
Farbe	Dunkelgrün	Dunkelgrün	Dunkelgrün	Dunkelgrün	Dunkelgrün
Gewicht	200 g / m ²				
Art.-Nr.	JA-2020	JA-2035	JA-2525	JA-2530	JA-2535
Preis in CHF	98.--	98.--	98.--	98.--	98.--

Spannschlaufen		
Länge	Artikelnummer	Preis in CHF
15 cm	JA-60800	3.-- / Stk.

Weitere Grössen auf Anfrage


alle Preise in CHF inkl. MwSt.



Hermann Baur AG

www.hermannbaur.ch

mit uns schneiden Sie gut ab...



Unsere Firma befindet sich in 8907 Wettswil, ca. 15 Fahrminuten ausserhalb der Stadt Zürich.