



herbatec[®]

WINBAG[®]
- pump it up..!

Beste Qualität Perfektes Design



Profi-Sägen

für Schreinerei, Zimmerei und Bau

- Isolationsmesser
- Montagekissen
- Scraper

Vertrieb Schweiz:

HERMANN BAUR AG

CH-8907 Wettswil

Tel.: 044 / 700 14 56

Fax: 044 / 700 15 57

info@hermannbaur.ch

www.hermannbaur.ch



Profi Sägen

Bei uns kaufen Sie die Originale

Alle Profi-Handsägen in unserem Verkaufsprogramm werden ausschliesslich in japanischen Traditionsbetrieben hergestellt und erfüllen die höchsten Qualitätsanforderungen.


Die Auswahl der Sägen richtet sich nach den Bedürfnissen unserer Kunden aus der Praxis.

Sämtliche Sägen werden von uns ausgiebig getestet bevor sie ins Verkaufsprogramm aufgenommen werden. Sie unterstehen fortlaufenden Qualitätskontrollen und Praxistests.

Vorteile von Original SILKY und herbatec® Profi-Sägen:


- Beste Stahlqualität
- Alle Schneidezähne sind präzisionsgeschliffen und impulsgehärtet (lange Standzeit der Sägeblätter)
- Beste Schnittleistungen und höchste Oberflächengüte der Schnittflächen
- Schutzetuis für die meisten Sägen als nützliches Zubehör erhältlich
- Ersatzblätter erhältlich für jede Säge (ausser herbatec® Mini)
- Qualitätskontrolle vor Ort in Wettswil am Albis
- Verkauf über renommierte Fachgeschäfte

Sägeblatt-Arten




Kataba:

Blatt **ohne** Rückenverstärkung für eine unbegrenzte Schnitttiefe.



Dozuki:

Blatt **mit** Rückenverstärkung für absolut präzise Schnitte mit begrenzter Schnitttiefe.



Ryoba:

Sägeblatt doppelseitig verzahnt. Eine Seite **Trapezverzahnung** für Schnitte quer und diagonal zur Faser, die andere Seite mit **Dreiecksverzahnung** für Längsschnitte parallel zur Faser.

Profi-Sägen

Beste Qualität - Perfektes Design

Die japanischen Silky Sägen werden seit bald 100 Jahren in einzigartiger Spitzenqualität in Japan hergestellt.

Silky Technik

Sägeblatt mit Hohlschliff:

Die lasergeschnittenen und aus hochwertigem Kohlenstoffstahl bestehenden SILKY Sägeblätter sind konisch und zusätzlich hohl (konkav) geschliffen. Dies ergibt beste Oberflächengüten bei minimalster Reibung.

Dank dieser Technik ist die Schnittfuge sehr schmal und somit die Schnittgeschwindigkeit umso grösser.

Hartchrom-Beschichtung:

Alle SILKY Sägeblätter sind Hartchrom beschichtet für eine längere Lebensdauer, sowie bessere Resistenz gegen Rost und einfache Reinigung von Harz.

Induktive Härtung:




Die Zahnflanken werden induktiv gehärtet. Dies garantiert eine sehr lange Standzeit des Blattes. Der Zahnkörper und das Blatt behalten dabei ihre ursprüngliche Elastizität.

Mirai-Me Verzahnung:


Patentierter High-Tech Verzahnung mit 4-fach geschliffenen Schneidezähnen, wobei jeder fünfte oder siebte Zahn als Räumer geschliffen ist. Für eine optimale Beförderung der Sägespäne aus dem Schnitt.

Gummi / Elastomer Handgriffe:

Diese ergonomischen Handgriffe absorbieren die Schwingungen und geben angenehmen Halt, auch bei Nässe und Kälte.




Bedeutung der Symbole




Silky Sägeblätter:

Diese Blätter sind konisch und zusätzlich hohl (konkav) geschliffen (Keine Schränkung der Zähne). Dies ergibt glatte Schnittflächen bei bester Schnittleistung.




Bestens geeignet für **kleine Querschnitte**.




Sägeblatt mit geschränkten Zähnen:

Gute Schnittleistung und minimale Reibung dank gleichmässiger Schränkung und perfektem Zahnschliff.




Bestens geeignet für **mittlere Querschnitte**.




Blatt ohne Schränkung

Für kratzfreies, bündiges Abschneiden. (Dübelsäge)




Bestens geeignet für **grosse Querschnitte**.




Trapezverzahnung

Für Schnitte quer und diagonal zur Faser. Zähne mit wechelseitigem Anschlag und je drei Schneidphasen trennen Holzfasern rasiermesserscharf.




Dübelsäge

Zähne nicht geschränkt, d.h. keine Beschädigung der Oberfläche beim bündigen Absägen.



Dreiecksverzahnung

Für Längsschnitte parallel zur Faser. Zahnteilung kann über die Länge variieren, um den Anschnitt zu erleichtern und die Wirkung zu verbessern.




Kurvensäge

Schmales Sägeblatt bestens geeignet um Radien zu sägen.



Spezialverzahnung

Für Schnitte quer, diagonal und längs zur Faser. Auf 60 HRC durchgehärtete Blätter für einen ultrafeinen Schnitt in allen Schnittrichtungen.




Bestens geeignet für geschäumte **Isolationsplatten**, sowie für **Holzfasernplatten**.



Gewölbtes Sägeblatt


Ermöglicht perfektes Schneiden ohne die darunterliegende Oberfläche zu beschädigen.



Bestens geeignet für **Kunststoffrohre**.




Optimal für Schnitte **quer zur Faser**.




Klappsäge mit **zwei einstellbaren Handgriff-Stellungen**. Ideal bei engen Platzverhältnissen



Optimal für Schnitte **diagonal zur Faser**.



Werkzeugloser Blattwechsel



Optimal für Schnitte **parallel zur Faser**.

Silky Pocketboy 130-26

Kataba Klappsäge mit rutschfestem Elastomer-Handgriff.
Klein aber oho! Sehr feine Verzahnung, inkl. Gürtelköcher.



Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
130mm	0.55 – 0.90mm	0.90mm	1.15mm
Art.-Nr. Säge	KSI534413	Art.-Nr. Blatt	KSI534513



Silky Pocketboy 170-20

Kataba Klappsäge mit rutschfestem Elastomer-Handgriff.
Feine Verzahnung, inkl. Gürtelköcher.



Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
170mm	0.60 – 1.00mm	1.00mm	1.50mm
Art.-Nr. Säge	KSI534217	Art.-Nr. Blatt	KSI534317



Silky Pocketboy 170-26

Kataba Klappsäge mit rutschfestem Elastomer-Handgriff.
Sehr feine Verzahnung, perfekte Schnittfläche inkl. Gürtelköcher.




Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
170mm	0.55 – 0.90mm	0.90mm	1.15mm
Art.-Nr. Säge	KSI534417	Art.-Nr. Blatt	KSI534517

-  Hohlgeschliffenes Sägeblatt
-  Sägeblatt mit Trapezverzahnung
-  Zwei Handgriff-Stellungen
-  optimal für Schnitte quer zur Faser
-  optimal für Schnitte diagonal zur Faser
-  bestens geeignet für kleine Querschnitte
-  bestens geeignet für mittlere Querschnitte

Silky Gomboy 210-10

Kataba Klappsäge mit rutschfestem Elastomer-Handgriff.
Leistungsfähig und kompakt, grobe Verzahnung.



Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
210mm	0.80 – 1.25mm	1.25mm	3.00mm
Art.-Nr. Säge	KSI522121	Art.-Nr. Blatt	KSI522221
 4 903585 121213 >		 4 903585 122210 >	

Silky Gomboy 240-10

Kataba Klappsäge mit rutschfestem Elastomer-Handgriff.
Die ideale Säge für Dachdecker, grobe Verzahnung.



Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
240mm	0.90 – 1.35mm	1.35mm	3.00mm
Art.-Nr. Säge	KSI522124	Art.-Nr. Blatt	KSI522224
 4 903585 121244 >		 4 903585 122241 >	

Silky Gomboy 240-14

Kataba Klappsäge mit rutschfestem Elastomer-Handgriff.
Mittlere Verzahnung, passt perfekt in die Metertasche.



Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
240mm	0.85 – 1.30mm	1.30mm	2.15mm
Art.-Nr. Säge	KSI529024	Art.-Nr. Blatt	KSI529224
 4 903585 290247 >		 4 903585 291244 >	



Hohlgeschliffenes
Sägeblatt

Sägeblatt mit
Trapezverzahnung

Zwei Handgriff-
Stellungen

optimal für Schnitte
quer zur Faser


optimal für Schnitte
diagonal zur Faser

bestens geeignet für
mittlere Querschnitte

bestens geeignet für
grosse Querschnitte

Silky Ultra Accel Taiko 240-10

Kataba Klappsäge. Angenehmer, Elastomer ummantelter Stahlgriff. Das gewölbte Blatt ermöglicht das perfekte Schneiden ohne die darunterliegende Oberfläche zu beschädigen. Ideale und robuste Säge für den Bau. Grobe Verzahnung.



Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
240mm	0.90 – 1.30mm	1.30mm	3.00mm
Art.-Nr. Säge	KSI544224	Art.-Nr. Blatt	KSI544324

Silky Oyakata 270-10

Kataba Klappsäge mit Elastomer beschichtetem Aluminium Griff. Grobe Verzahnung. Klassiker, beliebt seit Jahrzehnten.




Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
270mm	1.05 – 1.40mm	1.40mm	3.00mm
Art.-Nr. Säge	KSI511327	Art.-Nr. Blatt	KSI511427

Silky Oyakata 270-20

Kataba Klappsäge mit Elastomer beschichtetem Aluminium-Griff. Feine Verzahnung.



Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
270mm	0.65 – 1.00mm	1.00mm	1.50mm
Art.-Nr. Säge	KSI525027	Art.-Nr. Blatt	KSI525127



-  Hohlgeschliffenes Sägeblatt
-  Sägeblatt mit Trapezverzahnung
-  Gewölbtes Sägeblatt
-  Zwei Handgriff-Stellungen
-  optimal für Schnitte quer zur Faser
-  optimal für Schnitte diagonal zur Faser
-  bestens geeignet für mittlere Querschnitte
-  bestens geeignet für grosse Querschnitte

Silky Bigboy 360-10

Kataba Klappsäge mit weichem Elastomer ummanteltem Aluminiumgriff. Allroundsäge mit grober Verzahnung.

Die Zimmerersäge!



Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
360mm	0.85 – 1.35mm	1.35mm	3.00mm
Art.-Nr. Säge	KSI635036	Art.-Nr. Blatt	KSI635136
4 903585 350361 >		4 903585 351368 >	

Silky Bigboy 360-13


Kataba Klappsäge mit weichem, Elastomer ummanteltem Aluminiumgriff. Mittlere Verzahnung für den super präzisen Schnitt.




Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
360mm	0.85 – 1.20mm	1.20mm	2.30mm
Art.-Nr. Säge	KSI635236	Art.-Nr. Blatt	KSI635336
4 903585 352365 >		4 903585 353362 >	




Hohlgeschliffenes
Sägeblatt




Sägeblatt mit
Trapezverzahnung




Zwei Handgriff-
Stellungen




optimal für Schnitte
quer zur Faser



optimal für Schnitte
diagonal zur Faser



bestens geeignet für
mittlere Querschnitte



bestens geeignet für
grosse Querschnitte

Sägen Köcher



Köcher Silky Gomboy, Gummi

Art.-Nr.: KSI529432




Köcher Silky Bigboy, Kunststoff



Art.-Nr.: KSI650436



Silky Woodboy 240-26

Kataba Klappsäge mit weichem, Elastomer ummanteltem Aluminium-Griff. Feine Verzahnung ohne Rücken, für unbegrenzte Schnitttiefe. Sehr beliebte Schreinersäge!





Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
240mm	0.40 – 0.80mm	0.80mm	1.15mm
Art.-Nr. Säge	KSI638624	Art.-Nr. Blatt	KSI638724
 4 903585 386247 >		 4 903585 387244 >	

Silky Woodboy 240-32

Kataba Klappsäge mit weichem, Elastomer ummanteltem Aluminium-Griff. Sehr feine Verzahnung ergibt maximale Oberflächengüte. Ohne Rücken für eine unbegrenzte Schnitttiefe.





Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
240mm	0.40 – 0.70mm	0.70mm	0.95mm
Art.-Nr. Säge	KSI638824	Art.-Nr. Blatt	KSI638924
 4 903585 388241 >		 4 903585 389248 >	

Silky Woodboy 240-32 Dozuki


Dozuki Klappsäge mit weichem, Elastomer ummanteltem Aluminium-Griff. Sehr feine Verzahnung. Mit Rücken für den ultra präzisen Schnitt.





Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
240mm	0.40 – 0.70mm	0.70mm	0.95mm
Art.-Nr. Säge	KSI638424	Art.-Nr. Blatt	KSI638524
 4 903585 384243 >		 4 903585 385240 >	





 Hohlgeschliffenes Sägeblatt


 Sägeblatt mit Trapezverzahnung

 Zwei Handgriff-Stellungen

 optimal für Schnitte quer zur Faser

 optimal für Schnitte diagonal zur Faser

 bestens geeignet für kleine Querschnitte

 bestens geeignet für mittlere Querschnitte

Silky Table Noco 180-18

Kataba mit weichem, ergonomischem Elastomer-Handgriff. Das gewölbte Sägeblatt ermöglicht das perfekte Schneiden, ohne die darunterliegende Oberfläche zu beschädigen. Mittlere Verzahnung. Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.



Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
180mm	0.55 – 0.95mm	0.95mm	1.65mm


Art.-Nr. Säge	KSI656218	Art.-Nr. Blatt	KSI656318	Etui-Nr.
 4 903585 562184 >		 4 903585 563181 >		7

Silky Table Noco 180-22

Kataba mit weichem, ergonomischem Elastomer-Handgriff. Das gewölbte Sägeblatt ermöglicht das perfekte Schneiden, ohne die darunterliegende Oberfläche zu beschädigen. Feine Verzahnung. Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.



Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
180mm	0.55 – 0.95mm	0.95mm	1.35mm



Art.-Nr. Säge	KSI656418	Art.-Nr. Blatt	KSI656518	Etui-Nr.
 4 903585 564188 >		 4 903585 565185 >		7

Silky Table Noco 180-26

Kataba mit weichem, ergonomischem Elastomer-Handgriff. Das gewölbte Sägeblatt ermöglicht das perfekte Schneiden, ohne die darunterliegende Oberfläche zu beschädigen. Sehr feine Verzahnung. Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.



Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
180mm	0.50 – 0.90mm	0.90mm	1.15mm

Art.-Nr. Säge	KSI656618	Art.-Nr. Blatt	KSI656718	Etui-Nr.
 4 903585 566182 >		 4 903585 567189 >		7



Hohlgeschliffenes Sägeblatt



Sägeblatt mit Trapezverzahnung



gewölbtes Blatt



optimal für Schnitte quer zur Faser



optimal für Schnitte diagonal zur Faser



bestens geeignet für kleine Querschnitte



bestens geeignet für mittlere Querschnitte

Silky Tsubasa 285-14


Kataba mit weich gummiertem Aluminium-Griff.
Blatt-Schnellwechselsystem, grobe Verzahnung
Inkl. transparentem Kunststoffköcher.



Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
285mm	0.60mm	1.00mm	2.15mm
Art.-Nr. Säge	KSI633428	Art.-Nr. Blatt	KSI633528
4 903585 334286 >		4 903585 335283 >	

Silky Tsubasa 285-18

Kataba mit weich gummiertem Aluminium-Griff.
Blatt-Schnellwechselsystem, mittlere Verzahnung
Inkl. transparentem Kunststoffköcher.



Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
285mm	0.60mm	1.00mm	1.65mm
Art.-Nr. Säge	KSI633228	Art.-Nr. Blatt	KSI633328
4 903585 332282 >		4 903585 333289 >	

Silky Tsubasa 285-22


Kataba mit weich gummiertem Aluminium-Griff.
Blatt-Schnellwechselsystem, feine Verzahnung
Inkl. transparentem Kunststoffköcher.




Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
285mm	0.60mm	1.00mm	1.35mm
Art.-Nr. Säge	KSI633028	Art.-Nr. Blatt	KSI633128
4 903585 330288 >		4 903585 331285 >	




 Hohlgeschliffenes Sägeblatt


 Sägeblatt mit Trapezverzahnung

 werkzeugloser Blattwechsel

 optimal für Schnitte quer zur Faser

 optimal für Schnitte diagonal zur Faser

 bestens geeignet für mittlere Querschnitte

 bestens geeignet für grosse Querschnitte



Silky Hibiki 210-22/19

Ryoba mit angenehm weichem Elastomer Handgriff.

Eine Seite Trapezverzahnung für Quer- und Diagonalschnitte, die andere Seite mit Dreiecksverzahnung für Längsschnitte parallel zur Faser. Das Ansägen mit der Dreiecksverzahnung wird wesentlich erleichtert, indem die Zähne von Blattanfang bis Blattende kontinuierlich grösser werden.

Inkl. stabilem Kunststoffköcher.





Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
210mm	0.40 – 1.00mm	1.00mm	1.4/2.5-3.50mm
Art.-Nr. Säge	KSI639621	Art.-Nr. Blatt	KSI639721
 4 903585 396215 >		 4 903585 397212 >	

Silky Takeru-Boy 240-24

Ryoba mit genialem, zweiteiligem Klapp-Handgriff, welcher sich elegant über das Blatt schwenken lässt, so dass dieses optimal geschützt ist. Eine Seite Trapezverzahnung für Quer- und Diagonalschnitte, die andere Seite mit Dreiecksverzahnung für Längsschnitte parallel zur Faser.



Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
240mm	0.30 – 0.85mm	0.85mm	1.25/3.00mm
Art.-Nr. Säge	KSI641724	Art.-Nr. Blatt	KSI641824
 4 903585 417248 >		 4 903585 418245 >	



Hohlgeschliffenes
Sägeblatt



Sägeblatt mit
Trapezverzahnung



Sägeblatt mit
Dreiecksverzahnung



optimal für Schnitte
quer zur Faser



optimal für Schnitte
diagonal zur Faser



optimal für Schnitte
parallel zur Faser



bestens geeignet für
mittlere Querschnitte



Profi-Sägen

Super Leistung - Attraktiver Preis

Diese hochwertigen Sägen aus der herbatec[®] Linie sind Qualitätsprodukte verschiedener Marken, welche alle in auserlesenen, japanischen Traditionswerkzeugschmieden, in absoluter Spitzenqualität hergestellt werden.

herbatec[®] Technik

Sägeblatt mit geschränkten Zähnen:

Die aus hochlegiertem Kohlenstoffstahl (SK4 und SK5) bestehenden Sägeblätter sind sehr dünn und haben eine über die ganze Blattlänge gleichmässige Schränkung. Dies ergibt präzise, ratterfreie Schnitte bei geringer Schnittkraft, sowie schöne Schnittflächen.

Beschichtung Sägeblatt:

Mittels modernster Dünnschicht Technologie werden die Blätter rostgeschützt und zusätzlich reduziert sich dabei die Schneid-Reibung. (ausser bei HI und Mini Sägen)

Trapez- und Dreiecksverzahnung

Die Zahnflanken der präzise geschliffenen Schneidezähne werden induktiv gehärtet. Dadurch wird die Standzeit des Blattes wesentlich verlängert. Der Zahnkörper und das Blatt behalten dabei ihre ursprüngliche Elastizität.

Handgriffe:

Die Handgriffe aller Sägen aus der herbatec[®]-Linie sind leicht und griffig für ein ermüdungsfreies Arbeiten.

Die spielfreie Blattbefestigung garantiert beste Kraftübertragung, sowie einen ruhigen und ratterfreien Schnitt.

herbatec[®] HI:

Die herbatec[®] HI-Sägen sind traditionell von Hand gefertigte Meistersägen, mit nach alter Schmiedekunst hergestellten Sägeblättern.

Hierbei wird das ganze Blatt durchgehärtet bis zu einer Härte von 60 HRC.

Das Sägeblatt ist nicht parallel, sondern verjüngt sich konisch von der Zahnseite zum Rücken hin. Der Blattschaft ist dabei dicker als der Rest des Blattes, dies erhöht dessen Steifigkeit und ergibt mehr Stabilität beim Sägen.

Die meisten **HI-Sägen** haben eine Spezialverzahnung für Schnitte quer, diagonal und parallel zur Faser.

Diese Spezialverzahnung und das konische Blatt mit den nur leicht geschränkten Zähnen führt zu äusserst präzisen Schnitten und besten Oberflächengüten der Schnittflächen, bei äusserst geringer Schnittkraft.

herbatec[®] Mini:

Die unentbehrlichen, super kompakten Präzisionssägen für die anspruchsvolle Qualitätsarbeit.

herbatec® RU-107010

Dozuki mit Holzgriff, klein und handlich, mit Rücken für eine optimale Stabilität des Blattes. Feine Verzahnung.

Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.



Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
150mm	0.30mm	0.49mm	1.41mm

Art.-Nr. Säge	RU-107010	Art.-Nr. Blatt	RU-107011	Etui-Nr.	5

herbatec® RU-107012

Dozuki mit Holzgriff, klein aber fein, mit Rücken für absolut präzise Schnitte und maximale Kontrolle bei Detailarbeiten.

Sehr feine Verzahnung. Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.



Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
150mm	0.30mm	0.40mm	1.00mm

Art.-Nr. Säge	RU-107012	Art.-Nr. Blatt	RU-107013	Etui-Nr.	5

herbatec® RU-115086

Kataba mit gummiertem Kunststoffgriff, handliche, kompakte Allroundsäge mit mittlerer Verzahnung.

Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.



Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
200mm	0.50mm	0.70mm	1.75mm

Art.-Nr. Säge	RU-115086	Art.-Nr. Blatt	RU-115087	Etui-Nr.	5



Sägeblatt mit geschränkten Zähnen

Sägeblatt mit Trapezverzahnung

werkzeugloser Blattwechsel

optimal für Schnitte quer zur Faser

optimal für Schnitte diagonal zur Faser

bestens geeignet für kleine Querschnitte

bestens geeignet für mittlere Querschnitte

herbatec® RU-115018

Kataba mit Holzgriff, sehr leichte und handliche Säge mit feiner Verzahnung. Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.



Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
225mm	0.40mm	0.56mm	1.20mm

Art.-Nr. Säge	RU-115018	Art.-Nr. Blatt	RU-115019	Etui-Nr.	3
 4 963041 1150188 >		 4 963041 1150195 >			

herbatec® RU-107026

Dozuki mit Holzgriff und Rücken. Super Allroundsäge mit mittlerer Verzahnung. Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.



Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
240mm	0.30mm	0.51mm	1.50mm

Art.-Nr. Säge	RU-107026	Art.-Nr. Blatt	RU-107027	Etui-Nr.	3
 4 963041 1070264 >		 4 963041 1070271 >			

herbatec® RU-107029


Dozuki mit Holzgriff und Rücken. Sehr feine Verzahnung für präzise Schnitte. Beliebte Schreinersäge für feine, ausrissfreie Schnitte. Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.




Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
240mm	0.30mm	0.40mm	1.00mm


Art.-Nr. Säge	RU-107029	Art.-Nr. Blatt	RU-107030	Etui-Nr.	3
 4 963041 1070295 >		 4 963041 1070301 >			





 Sägeblatt mit geschränkten Zähnen


 Sägeblatt mit Trapezverzahnung

 werkzeugloser Blattwechsel

 optimal für Schnitte quer zur Faser

 optimal für Schnitte diagonal zur Faser

 bestens geeignet für kleine Querschnitte

 bestens geeignet für mittlere Querschnitte

herbatec® RU-115271

Kataba mit Holzgriff und feiner Verzahnung. Super Säge für unbegrenzte Schnitttiefen.

Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.



Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
250mm	0.50mm	0.66mm	1.40mm

Art.-Nr. Säge	RU-115271	Art.-Nr. Blatt	RU-115270	Etui-Nr.	2
					
4 963041 152717 >		4 963041 152700 >			

herbatec® RU-115069



Kataba mit gummiertem Aluminium Griff und mittlerer Verzahnung.

Griffige Allroundsäge für den Zimmermann mit super Schnittleistung.

Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.



Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
250mm	0.50mm	0.68mm	1.75mm

Art.-Nr. Säge	RU-115069	Art.-Nr. Blatt	RU-115204	Etui-Nr.	2
					
4 963041 150690 >		4 963041 152045 >			

herbatec® RU-115075



Kataba mit Holzgriff und mittlerer Verzahnung.

Weitverbreitete Universalsäge für den täglichen Einsatz.

Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.





Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
265mm	0.60mm	0.92mm	1.75mm


Art.-Nr. Säge	RU-115075	Art.-Nr. Blatt	RU-115076	Etui-Nr.	2
					
4 963041 150751 >		4 963041 150768 >			





 Sägeblatt mit geschränkten Zähnen


 Sägeblatt mit Trapezverzahnung

 werkzeugloser Blattwechsel

 optimal für Schnitte quer zur Faser


 optimal für Schnitte diagonal zur Faser

 bestens geeignet für mittlere Querschnitte



 bestens geeignet für grosse Querschnitte

herbatec® RU-115073

Kataba mit Holzgriff und mittlerer Verzahnung. Das gewölbte Sägeblatt ermöglicht perfektes Schneiden ohne die darunterliegende Oberfläche zu beschädigen, sowie eine bessere Räumung der Schnittfuge. Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.



Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
265mm	0.60mm	0.88mm	1.75mm


Art.-Nr. Säge	RU-115073	Art.-Nr. Blatt	RU-115063	Etui-Nr.
 4 963041 150737 >		 4 963041 150638 >		2

herbatec® RU-115011

Kataba mit Holzgriff, grobe Verzahnung, super Schnittleistung und unbegrenzte Schnitttiefe. Auch für nasses Bauholz geeignet. Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.



Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
300mm	0.70mm	1.07mm	2.15mm

Art.-Nr. Säge	RU-115011	Art.-Nr. Blatt	RU-115012	Etui-Nr.
 4 963041 150119 >		 4 963041 150126 >		1


herbatec® RU-115014


Kataba mit leichtem, gummiertem Alugriff. Grobe Verzahnung für beste Schnittleistung auch in nassem Bauholz. Sehr beliebte Zimmerersäge. Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.




Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
333mm	0.90mm	1.30mm	2.80mm

Art.-Nr. Säge	RU-115014	Art.-Nr. Blatt	RU-115015	Etui-Nr.
 4 963041 150140 >		 4 963041 150157 >		6





 Sägeblatt mit geschränkten Zähnen


 Sägeblatt mit Trapezverzahnung


 gewölbtes Sägeblatt

 werkzeugloser Blattwechsel

 optimal für Schnitte quer zur Faser

 optimal für Schnitte diagonal zur Faser

 bestens geeignet für mittlere Querschnitte

 bestens geeignet für grosse Querschnitte

herbatec® RU-130002

Kataba mit ergonomisch geformtem Pistolengriff. Mittlere Verzahnung. Kompakte, beliebte Allroundsäge, Blattbefestigung mit Schraube. Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.



Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
265mm	0.60mm	0.92mm	1.75mm

Art.-Nr. Säge	RU-130002	Art.-Nr. Blatt	RU-130003	Etui-Nr.
				4

herbatec® RU-115046

Kataba mit angenehm rutschfestem Pistolengriff. Die ideale Allroundsäge für in die Werkzeugkiste. Mittlere Verzahnung. Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.



Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
265mm	0.60mm	0.92mm	1.75mm

Art.-Nr. Säge	RU-115046	Art.-Nr. Blatt	RU-115076	Etui-Nr.
				4

herbatec® RU-108031


Kataba mit angenehm rutschfestem Pistolengriff. Schlankes Blatt mit feiner Verzahnung. Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.




Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
300mm	0.66mm	1.00mm	1.50mm


Art.-Nr. Säge	RU-108031	Art.-Nr. Blatt	RU-108032	Etui-Nr.
				3




 Sägeblatt mit geschränkten Zähnen


 Sägeblatt mit Trapezverzahnung

 werkzeugloser Blattwechsel

 optimal für Schnitte quer zur Faser


 optimal für Schnitte diagonal zur Faser

 bestens geeignet für mittlere Querschnitte

 bestens geeignet für grosse Querschnitte

herbatec® RU-115009

Kataba mit Holzgriff. Die Dreiecksverzahnung ist optimal für Längsschnitte, sowie für Schaumstoff-, Isolations- und Holzfaserplatten. Grobe Verzahnung. Die zum Griff hin enger werdende Zahnteilung ermöglicht das einfache Ansetzen bei einem progressiven Schnittkraftverlauf. Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.




Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
250mm	0.50mm	0.70mm	2.30 - 3.50mm

Art.-Nr. Säge	RU-115009	Art.-Nr. Blatt	RU-115010	Etui-Nr.	2

herbatec® RU-115113

Kataba mit Holzgriff. Sehr grobe Verzahnung. Die Dreiecksverzahnung ist optimal für Längsschnitte, sowie für Schaumstoff-, Isolations- und Holzfaserplatten. Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.




Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
300mm	0.66mm	0.93mm	3.00 - 6.00mm

Art.-Nr. Säge	RU-115113	Art.-Nr. Blatt	RU-115013	Etui-Nr.	1

herbatec® RU-130007


Ryoba mit Holzgriff. Eine Seite mit Trapezverzahnung für Quer- und Diagonalschnitte, die andere Seite mit Dreiecksverzahnung für Längsschnitte parallel zur Faser. Das Ansägen mit der Dreiecksverzahnung wird wesentlich erleichtert, indem die Zähne von Blattanfang bis Blattende kontinuierlich grösser werden. Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.





Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
250mm	0.50mm	0.70mm	1.40/2.20 - 3.30mm

Art.-Nr. Säge	RU-130007	Art.-Nr. Blatt	RU-130210	Etui-Nr.	1





 Sägeblatt mit
geschränkten Zähnen


 Sägeblatt mit
Trapezverzahnung


 Sägeblatt mit
Dreiecksverzahnung


 werkzeugloser
Blattwechsel

 optimal für Schnitte
quer zur Faser

 optimal für Schnitte
diagonal zur Faser

 optimal für Schnitte
parallel zur Faser

 bestens geeignet für
mittlere Querschnitte

 bestens geeignet für
Isolationsplatten

herbatec® RU-0454

Klappsäge mit ergonomischem Kunststoffgriff. Schlanke Bauform. Passt in jede Metertasche. Praktische Allroundsäge mit mittlerer Verzahnung.



Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
210mm	0.60mm	1.20mm	1.50mm
Art.-Nr. Säge	RU-0454	Art.-Nr. Blatt	RU-0455
4 931025 004543 >		4 931025 004550 >	

herbatec® RU-118004

Klappsäge mit angenehm gummiertem Aluminium-Griff. Mittlere Verzahnung. Gehört in jede Werkzeugkiste.



Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
240mm	0.70mm	0.95mm	1.75mm
Art.-Nr. Säge	RU-118004	Art.-Nr. Blatt	RU-118204
4 963041 180048 >		4 963041 182042 >	


herbatec® RU-115024


Klappsäge mit angenehm gummiertem Kunststoffgriff. Grobe Verzahnung. Super Schnittleistung, auch in nassem Bauholz.





Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
270mm	0.80mm	1.10mm	2.40mm
Art.-Nr. Säge	RU-115024	Art.-Nr. Blatt	RU-115029
4 963041 150249 >		4 963041 150294 >	





 Sägeblatt mit geschränkten Zähnen


 Sägeblatt mit Trapezverzahnung

 Zwei Handgriff-Stellungen

 optimal für Schnitte quer zur Faser

 optimal für Schnitte diagonal zur Faser



 bestens geeignet für mittlere Querschnitte

 bestens geeignet für grosse Querschnitte

herbatec® RU-130027

Loch- und Kurvensäge mit Pistolengriff. Kurze Ausführung.
Inkl. Kunststoff-Blattschutz.





Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
80mm	0.90mm	1.30mm	1.60mm
Art.-Nr. Säge	RU-130027	Art.-Nr. Blatt	RU-130207
 4 963041 300279 >		 4 963041 302075 >	

herbatec® RU-130028

Loch- und Kurvensäge mit Pistolengriff. Mittlere Ausführung.
Inkl. Kunststoff-Blattschutz.





Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
150mm	0.90mm	1.30mm	1.60mm
Art.-Nr. Säge	RU-130028	Art.-Nr. Blatt	RU-130208
 4 963041 300286 >		 4 963041 302082 >	


herbatec® RU-130029


Loch- und Kurvensäge mit Pistolengriff. Lange Ausführung.
Inkl. Kunststoff-Blattschutz.





Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
210mm	0.90mm	1.30mm	1.60mm
Art.-Nr. Säge	RU-130029	Art.-Nr. Blatt	RU-130209
 4 963041 300293 >		 4 963041 302099 >	





 Sägeblatt mit
geschränkten Zähnen

 Sägeblatt mit
Trapezverzahnung

 optimal für Schnitte
quer zur Faser

 optimal für Schnitte
diagonal zur Faser

 bestens geeignet für
kleine Querschnitte



 bestens geeignet für
mittlere Querschnitte

 Kurvensäge

herbatec® RU-130023

Dübelsäge mit Kunststoffgriff und feiner Verzahnung.
Blatt ohne Schränkung für kratzfreies bündiges Abschneiden.
Inkl. Kunststoff-Köcher.





Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
150mm	0.40mm	0.40mm	1.20mm
Art.-Nr. Säge	RU-130023	Art.-Nr. Blatt	RU-130024
			



herbatec® RU-108006

Kunststoffsäge mit angenehm griffigem Pistolengriff.
Mittlere Verzahnung. Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.




Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
225mm	0.60mm	0.90mm	1.50mm
Art.-Nr. Säge	RU-108006	Art.-Nr. Blatt	RU-108015
			
			Etui-Nr.
			5



herbatec® RU-122070

LED Aufsteckleuchte, passend an alle herbatec®-Sägen mit
Blatt-Schnellwechselsystem.





-  Sägeblatt mit geschränkten Zähnen
-  Sägeblatt mit Zähnen ohne Schränkung
-  Sägeblatt mit Trapezverzahnung
-  werkzeugloser Blattwechsel
-  bestens geeignet für kleine Querschnitte
-  Dübelsäge
-  bestens geeignet für Kunststoffrohre

herbatec® RU-HI-P240

Kataba mit Holzgriff, handgefertigtes, auf HRC60 durchgehärtetes Blatt für eine gute Stabilität und lange Standzeit. Unbegrenzte Schnitttiefe, super Schnittleistung. Spezielle Räumerzähne sorgen für optimalen Abtransport der Sägespäne. Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.



Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
240mm	0.40mm	0.80mm	1.65mm



Art.-Nr. Säge	RU-HI-P240	Art.-Nr. Blatt	RU-HI-P240SB	Etui-Nr.
				2

herbatec® RU-HI-240DR

Dozuki mit Holzgriff, handgefertigtes, auf HRC60 durchgehärtetes Blatt mit Rücken für beste Stabilität und eine lange Standzeit. Feine Spezialverzahnung für jede Schnittrichtung geeignet. Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.



Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
240mm	0.26mm	0.40mm	1.35mm


Art.-Nr. Säge	RU-HI-240DR	Art.-Nr. Blatt	RU-HI-240DRSB	Etui-Nr.
				2


herbatec® RU-HI-240KK


Dozuki mit Holzgriff, handgefertigtes und auf HRC61 durchgehärtetes Blatt mit Rücken für beste Stabilität und eine lange Standzeit. Sehr feine Spezialverzahnung für jede Schnittrichtung geeignet. Ideal für Hartholz. Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.





Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
240mm	0.30mm	0.45mm	1.00mm


Art.-Nr. Säge	RU-HI-240KK	Art.-Nr. Blatt	RU-HI-240KKS	Etui-Nr.
				2





 Sägeblatt mit
geschränkten Zähnen


 Sägeblatt mit
Trapezverzahnung


 Sägeblatt mit
Spezialverzahnung


 optimal für Schnitte
quer zur Faser

 optimal für Schnitte
diagonal zur Faser

 optimal für Schnitte
parallel zur Faser

 bestens geeignet für
kleine Querschnitte

 bestens geeignet für
mittlere Querschnitte

 bestens geeignet für
grosse Querschnitte

herbatec® RU-HI-210KC

Kataba mit Holzgriff, handgefertigtes und auf HRC60 durchgehärtetes Blatt für beste Stabilität und eine lange Standzeit. Unbegrenzte Schnitttiefe. Mittlere Spezialverzahnung für jede Schnittrichtung geeignet. Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.



Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
210mm	0.35mm	0.60mm	1.65mm

Art.-Nr. Säge	RU-HI-210KC	Art.-Nr. Blatt	RU-HI-210KCSB	Etui-Nr.
				2

herbatec® RU-HI-210KD

Dozuki mit Holzgriff, handgefertigtes, auf HRC60 durchgehärtetes Blatt mit Rücken für beste Stabilität und eine lange Standzeit. Mittlere Spezialverzahnung für jede Schnittrichtung geeignet. Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.




Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
210mm	0.35mm	0.55mm	1.65mm


Art.-Nr. Säge	RU-HI-210KD	Art.-Nr. Blatt	RU-HI-210KDSB	Etui-Nr.
				2

Sägen-Etuis



Bezeichnung	Art.-Nr.	EAN-Code	Bezeichnung	Art.-Nr.	EAN-Code
Etui 1	BA-E1		Etui 5	BA-E5	
Etui 2	BA-E2		Etui 6	BA-E6	
Etui 3	BA-E3		Etui 7	BA-E7	
Etui 4	BA-E4				




-  Sägeblatt mit geschränkten Zähnen
-  Sägeblatt mit Spezialverzahnung
-  optimal für Schnitte quer zur Faser
-  optimal für Schnitte diagonal zur Faser
-  optimal für Schnitte parallel zur Faser
-  bestens geeignet für mittlere Querschnitte

herbatec® RU-Mini 120KA

Kataba mit angenehm leichtem Holzgriff. Absolut präziser Schnitt, bei unbegrenzter Schnitttiefe. Feine Verzahnung. Spezielle Räumierzähne sorgen für einen optimalen Abtransport der Sägespäne.

Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.



Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
120mm	0.40mm	0.50mm	1.10mm
Art.-Nr. Säge		7 640161 290099 >	Etui-Nr.
RU-120KA			7

herbatec® RU-Mini 120DRD

Dozuki mit angenehm leichtem Holzgriff und feiner Spezialverzahnung. Die perfekte Säge für den ultrapräzisen Schnitt in jeder Schnittrichtung! Rückenverstärkung für die absolute Blattstabilität.

Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.




Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
120mm	0.20mm	0.26mm	1.00mm
Art.-Nr. Säge		7 640161 290112 >	Etui-Nr.
RU-120DRD			7

herbatec® RU-Mini 120RY


Ryoba mit angenehm leichtem Holzgriff. Eine Seite Trapezverzahnung für Quer- und Diagonalschnitte, die andere Seite mit Dreiecksverzahnung für Längsschnitte parallel zur Faser.


Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.





Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
120mm	0.40mm	0.60mm	1.00/2.00mm
Art.-Nr. Säge		7 640161 290136 >	Etui-Nr.
RU-120RY			7





 Sägeblatt mit geschränkten Zähnen


 Sägeblatt mit Trapezverzahnung


 Sägeblatt mit Dreiecksverzahnung


 Sägeblatt mit Spezialverzahnung

 optimal für Schnitte quer zur Faser

 optimal für Schnitte diagonal zur Faser


 optimal für Schnitte parallel zur Faser

 bestens geeignet für kleine Querschnitte

 bestens geeignet für Isolationsplatten

herbatec® RU-Mini 60AZ

Spezialsäge mit beidseitig gebogenem Blatt. Eine Seite Trapezverzahnung für Quer- und Diagonalschnitte, die andere mit Dreiecksverzahnung für Längsschnitte parallel zur Faser. Ideal für Einstiche, Nuten, sowie für schonende Schnitte, ohne die darunter liegende Oberfläche zu beschädigen. Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.




Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
65mm	0.40mm	0.70mm	1.25/2.50mm

Art.-Nr. Säge RU-60AZ	 7 640161 290150 >	Etui-Nr. 7
--------------------------	---	---------------

herbatec® RU-Mini 120KY

Loch- und Kurvensäge mit angenehm leichtem Holzgriff. Blattspitze nur 6mm hoch. Mittlere Verzahnung. Die ideale Säge bei engen Platzverhältnissen! Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.



Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
120mm	1.00mm	1.20mm	1.50mm

Art.-Nr. Säge RU-120KY	 7 640161 290174 >	Etui-Nr. 7
---------------------------	---	---------------

herbatec® RU-Mini 120KU

Dübelsäge mit angenehm leichtem Holzgriff. Blatt ohne Schrängung für kratzfreies, bündiges Abschneiden. Feine Verzahnung. Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.



Blattlänge	Blattdicke	Breite Schnittfuge	Zahnabstand
120mm	0.40mm	0.40mm	1.00mm

Art.-Nr. Säge RU-120KU	 7 640161 290198 >	Etui-Nr. 7
---------------------------	---	---------------



-  Sägeblatt mit geschränkten Zähnen
-  Sägeblatt mit Zähnen ohne Schrängung
-  Sägeblatt mit Trapezverzahnung
-  Sägeblatt mit Dreiecksverzahnung
-  optimal für Schnitte quer zur Faser
-  optimal für Schnitte diagonal zur Faser
-  optimal für Schnitte parallel zur Faser
-  bestens geeignet für kleine Querschnitte
-  bestens geeignet für mittlere Querschnitte
-  Kurvensäge
-  Dübelsäge



Isolationsmesser



- Eine Seite feiner Wellenschliff (5mm), andere Seite grober Wellenschliff (20mm).
- Messer bis 480mm Klingenlänge.
- Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.

EAN-Code	Art.-Nr.	Bezeichnung	Etui-Nr.
7 640161 290211 >	OT-2040	Isolationsmesser herbatec® 200mm	Etui 5
7 640161 290228 >	OT-2050	Isolationsmesser herbatec® 280mm	Etui 4
7 640161 290235 >	OT-2060	Isolationsmesser herbatec® 360mm	Etui 3
7 640161 290242 >	OT-2070	Isolationsmesser herbatec® 480mm	Etui 1
7 558100 00220	DW-KKMCSHARP	Klingenschärfer	-



- **Silky Sasuga Isolationsmesser** für gerade Schnitte in Polystyrol, Glas- und Steinwolleplatten.
- Einfaches Nachschärfen mit dem Klingenschärfer.
- Sehr hochwertiger Karbonstahl mit Gummi-Handgriff.
- Inkl. stabilem und hochwertig verarbeitetem Klingenschutz.

EAN-Code	Art.-Nr.	Bezeichnung
4 903585 560340 >	KSI756034	Silky Sasuga 350mm inkl. Messerscheide
7 558100 00220	DW-KKMCSHARP	Klingenschärfer







WINBAG®
- pump it up..!

Winbag Montagekissen



- Zur Montage von Fenster- und Türrahmen.
- Hilfreich zum Ein- und Aushängen von Türen.
- Justieren, pressen und spannen von Werkstücken.
- Für Fugenbreiten von 2-50mm.
- Tragfähigkeit max. 100kg pro Stück.

Artikelnummer	Bezeichnung	EAN-Code
RH-WINBAG	Winbag Montagekissen Set à 4 Stück	 5 710123 000447 >



Scraper Schaber



- Zum entfernen von Aufklebern, Rost etc. auf Metall, Holz, Glas, Keramik usw.
- Für ebene und gewölbte Oberflächen, dank biegsamer Klinge.
- Teflon beschichtete Klinge.

Artikelnummer	Bezeichnung	EAN-Code
RU-Scrap80	Schaber Scraper Pro	4 986956 021619 >





herbatec[®]



Vertrieb Schweiz:

HERMANN BAUR AG
Ettenbergstrasse 24
CH-8907 Wettswil

Tel.: +41 (0)44 700 14 56
Fax: +41 (0)44 700 15 57

info@hermannbaur.ch
www.hermannbaur.ch

Ihr Fachhändler:

