# Hermann Baur AG
www.hermannbaur.ch

# Freischneider-Zubehör



Grasschneidkopf N830




Idech Kreiselscherenkopf



Upward Kreiselschneidkopf



FS-Grasschneidegeräte



Unkraut- + Hartmetallblätter



herbatec® FS-Klappschütze




verschiedene Fadenköpfe




Kegelbürsten Stahl + PVC



Nylon-Schneidfäden



Anbau-Unkrautfräsen



Flycut-Schwebeblätter



Anbau-Kreiseleggen

260722

# Inhaltsverzeichnis


Japanischer Grasschneidkopf N830 ..... 4
*herbatec*® Freischneider-Klappschütze ..... 5
IDECH Kreiselscherenkopf 23 / 28 cm ..... 6
UPWARD Universal-Kreiselschneidkopf ..... 7
Freischneider-Grasschneidegeräte T839 ..... 8
ECHO Mähbalken DTT-2100 und Einzelteile ..... 9
Unkraut-Putzscheibe, Hartmetall- und Mulchblätter ..... 10
Schwebeblätter Baur-Flycut und Freischneiderblätter ..... 11
Anbau-Kreiseleggen und Unkrautfräsen ..... 12
Kegelbürsten mit Stahl- und Kunststoffborsten ..... 13
Fadenköpfe EasyWork 109 / 130 und Easy Load ..... 14
Fadenköpfe Bump'n'Work, Speed und Farmer ..... 15
Fadenköpfe 396 / 596 F-One ..... 16
Zizlizer Mähscheiben und Stützteller ..... 17
Nylon-Schneidfäden für Fadenköpfe ..... 18
Schneidfäden Bio-Line ..... 19
Mähköpfe Flash Cutter, Prince, Evolution und Pro Disc ..... 20
Schneidkopf Dominator 3 und Fadenkopf Safety Rotor Pro ..... 21
Verstellbares Winkelgetriebe, FS-Zubehör und Pflege ..... 22
Augen- und Gehörschutz ..... 23

# Japanischer Grasschneidkopf N-830 - 23 cm

## - mit gegenseitig drehenden Messern

Der Grasschneidkopf N830 ist die ideale Lösung für präzise Mäharbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Das spezielle Scherenschnittsystem ermöglicht ein schnelles und sauberes Arbeiten ohne das Wegschleudern von Schnittgut, Steinen oder anderen Fremdkörpern. Gleichzeitig wird ein Wegschlagen des Schneidkopfes beim Kontakt mit Steinen, Mauern oder festen Hindernissen verhindert.

Seine Stärken zeigt der N830 besonders beim Grasschnitt entlang von Zäunen und Mauern, rund um Bäume und Rabatten sowie im Rebbau. Der Aufsatz eignet sich für Motorsensen mit 20 bis maximal 30 cm³ Hubraum und Schaftdurchmessern von 24, 25, 25.4 oder 26 mm.



**Vorteile auf einen Blick:**

- Schnelles Arbeiten ohne Wegschleudern von Schnittgut und Steinen
- Kein Wegschlagen des Schneidkopfes bei Kontakt mit Hindernissen
- Ideal entlang von Zäunen, Mauern, Bäumen und Rabatten
- Hervorragend geeignet für den Einsatz im Rebbau
- Passend für Motorsensen von 20 bis 30 cm³
- Für Schaftdurchmesser 24, 25, 25.4 und 26 mm geeignet

**Technische Daten Grasschneidkopf:**

| | |
|---|---|
| **Oberes Schneideblatt** | mit 15 Schneidezähnen |
| **Unteres Schneideblatt** | mit 18 Schneidezähnen |
| **Schnittdurchmesser** | 23 cm |
| **Gewicht** | ca. 1'800 Gramm |

**Preisliste Grasschneidkopf komplett und Ersatz-Messer:**

| Bezeichnung | Artikelnummer | Preis in CHF |
|---|---|---|
| Grasschneidkopf | RU-N830 | 390.-- |
| Ersatz-Obermesser | RU-N830/2N | 33.-- |
| Ersatz-Untermesser | RU-N830/3N | 29.-- |



**Empfehlenswertes Zubehör:**



**Sprühdosenköcher aus Leder**

Die beste Schnittleistung erfolgt mittels guter Pflege des Schneidkopfes und häufiger Schmierung der Messer während des Arbeitens.

**Artikelnummer:** BF-37050
**Preis in CHF:** 27.80

**alle Preise in CHF inkl. MwSt.**

# *herbatec*® Klappschutz für Grasschneidkopf
## - perfekt geschützte Pflanzen

Der *herbatec*® Klappschutz für Grasschneidköpfe mit 23 cm Durchmesser schützt Pflanzen, Rebstöcke und junge Gehölze zuverlässig vor Beschädigungen und eignet sich besonders für Ausmäharbeiten im Rebbau. Dank der durchdachten Konstruktion ist ein schnelles und komfortables Arbeiten nahe an den Pflanzen möglich. Für die Reinigung oder Wartung kann der Schutz ohne Werkzeug einfach hochgeklappt werden.





**Vorteile auf einen Blick:**

- Schützt Pflanzen, Rebstöcke und junge Gehölze vor Beschädigungen
- Optimal geeignet für Ausmäharbeiten im Rebbau
- Ermöglicht schnelles und komfortables Arbeiten nahe an Pflanzen
- Werkzeuglos hochklappbar für einfache Handhabung
  - erleichtert die Reinigung und Wartung des Schneidkopfes

| Bezeichnung | Artikelnummer | Preis in CHF |
|---|---|---|
| Klappschutz Grasschneidkopf | BA-KLS/GR | 169.-- |









# *herbatec*® Klappschutz für Freischneider
## - perfekt geschützte Pflanzen

Die *herbatec*® Klappschütze für Freischneider schützt Bäume, Reben und andere Pflanzen zuverlässig vor Beschädigungen bei Mäh- und Pflegearbeiten. Der Schutz kann während der Arbeit ohne Werkzeug einfach hoch- oder heruntergeklappt werden und ermöglicht dadurch ein effizientes Arbeiten in unterschiedlichen Einsatzbereichen. Zwei Ausführungen verfügbar:

- ***herbatec*® FS-Klappschutz 280 mm** – passend für Hartmetall-Sägeblätter Ø 255 mm (z. B. RU-GF7 oder RU-GF8A), ideal zum Schneiden von Gras, Sträuchern und Gehölz.
- ***herbatec*® FS-Klappschutz 436 mm** – passend für Fadenköpfe mit einem Ø von ca. 400 mm (Abschneidmesser muss am Prallschutz montiert sein).



**Vorteile auf einen Blick:**

- Optimaler Schutz für Bäume, Reben und Pflanzen
- Werkzeuglos hoch- und herunterklappbar
- Leichte und rostfreie Aluminiumkonstruktion
- Für Freischneider mit Schaftdurchmesser bis 32 mm geeignet
- Schnelles und effizientes Arbeiten in sensiblen Bereichen

| Bezeichnung | *herbatec*® FS-Klappschutz 28 cm | *herbatec*® FS-Klappschutz 43.6 cm |
|---|---|---|
| Durchmesser | 280 mm | 436 mm |
| Gewicht | 700 g | 860 g |
| Artikelnummer | BA-KLS/FS280 | BA-KLS/FS436 |
| Preis in CHF | 179.-- | 189.-- |

**alle Preise in CHF inkl. MwSt.**

# IDECH Kreiselscherenkopf 23 / 28 cm

## - mit gegenseitig drehenden Messern

Der IDECH Kreiselscherenkopf wurde speziell für Mäharbeiten in sensiblen Bereichen entwickelt, in denen die Gefahr von Steinschlag und umherfliegendem Schnittgut möglichst gering gehalten werden soll. Dadurch eignet er sich hervorragend für den Einsatz auf Verkehrsinseln, entlang stark befahrener Strassen, an Gehwegen, in Parkanlagen sowie in weiteren öffentlichen Bereichen.

Die beiden gegenläufig rotierenden Schneidscheiben arbeiten nach dem Scherenschnittprinzip und drehen sich 360° im Kreis. Dadurch werden Steine und Schnittgut kaum weggeschleudert, während gleichzeitig ein sauberer und kontrollierter Schnitt erzielt wird. Auch Arbeiten an Uferböschungen sowie das präzise Zurückschneiden von Rasenkanten lassen sich komfortabel und sicher ausführen.

Durch das integrierte Planetengetriebe wird die Drehzahl der Messer reduziert und das Drehmoment erhöht. Dies ermöglicht eine effiziente Bearbeitung von Gras, Unkraut und dichtem Bewuchs bei gleichzeitig ruhigem Lauf und geringem Rückschlagverhalten.

**Vorteile auf einen Blick:**

- Reduziert die Gefahr von Steinschlag und umherfliegendem Schnittgut
- Ideal für Verkehrsinseln, Strassenränder, Gehwege und öffentliche Anlagen
- Präziser Scherenschnitt durch gegenläufig rotierende Schneidscheiben
- Hervorragend geeignet für Uferbereiche und Rasenkanten
- Ruhiges Arbeiten mit geringem Rückschlagverhalten
- Hohe Flächenleistung bei Gras, Unkraut und dichtem Bewuchs
- Passend für Freischneider mit Schaftdurchmesser 24, 25, 25,4, 26 und 28 mm








| | |
|---|---|
| **Schneiddurchmesser** | 230 mm (optional 280 mm) |
| **Oberes Schneideblatt** | mit 18 Schneidezähnen |
| **Unteres Schneideblatt** | mit 15 Schneidezähnen |
| **Gewicht** | 1'820 Gramm |
| **Artikelnummer** | IH-ASK/MW23 |
| **Preis in CHF** | 390.-- |

**Preisliste Ersatz-Messersätze Kreiselscherenkopf 23 / 28 cm:**

| Bezeichnung | Gewicht | Artikelnummer | Preis in CHF |
|---|---|---|---|
| Ersatz-Messersatz Ø 230 mm 18/15 Z. | 372 g | IH-SK/1815NW | 79.-- |
| Ersatz-Messersatz Ø 280 mm 21/18 Z. | 805 g | IH-SK/2118VW | 108.-- |



**alle Preise in CHF inkl. MwSt.**

# UPWARD Universal-Kreiselschneidkopf 23 cm

## - mit gegeneinander oszillierenden Messern

Dieser leistungsstarke Kreiselschneidkopf-Aufsatz eignet sich für alle gängigen Freischneider ab 30 cm³ und ermöglicht ein effizientes Arbeiten in Gras, dichtem Bewuchs und leichtem Gehölz. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kreiselscherenköpfen rotieren die Schneidblätter nicht 360° im Kreis, sondern bewegen sich lediglich hin und her. Dadurch entsteht ein kontrolliertes Schnittverhalten mit hoher Schneidleistung.

Dank des robusten Getriebes mit einer Untersetzung von 1:4 wird das Drehmoment erhöht und die Kraft optimal auf die Schneidblätter übertragen. Der Aufsatz kann auch in sensiblen Bereichen eingesetzt werden, beispielsweise in der Nähe von Bäumen, Parkplätzen oder sogar in flachen Gewässern. Durch die spezielle Arbeitsweise wird die Baumrinde geschont und das Risiko von Beschädigungen reduziert. Besonders eignet sich der Kreiselschneidkopf für einen sauberen und präzisen Rasenkantenschnitt entlang von Wegen, Mauern und Grünflächen.

**Vorteile auf einen Blick:**

- Passend für alle gängigen Freischneider ab 30 cm³
- Ideal für präzisen Rasenkantenschnitt
- Hohe Schneidleistung durch Getriebeuntersetzung 1:4
- Schneidblätter bewegen sich kontrolliert hin und her
- Geeignet für Arbeiten nahe an Bäumen und Hindernissen
- Auch für den Einsatz in Uferbereichen und flachem Wasser
- Austauschbare Schneidblätter
  - kompatibel mit originalem Zenoah-Messersatz
- Für Rohrdurchmesser 24, 25, 25.4, 26, 27 und 28 mm
- Hergestellt in Japan




**Technische Daten Universal-Kreiselschneidkopf:**

| Bezeichnung | UPWARD Kreiselschneidkopf 23 cm |
|---|---|
| Schnittdurchmesser | 230 mm |
| Anzahl Zähne | 20 Stück |
| Untersetzungsverhältnis | 1:4 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gewicht | 1.78 kg |
| Artikelnummer | UPW-2490 |
| Preis in CHF | 390.-- |

**Preisliste Verschleissteile Kreiselschneidkopf 23 cm:**

| Bezeichnung | Artikelnummer | Preis in CHF |
|---|---|---|
| Ersatz-Messersatz 230 mm | UPW-2404 | 98.-- |



**alle Preise in CHF inkl. MwSt.**

# Grasschneidegerät für Freischneider

## - Müheloses und sicheres schneiden von Gras...



Dieses Grasschneidegerät ermöglicht ein schnelles und kontrolliertes Arbeiten ohne das Wegschleudern von Schnittgut, Steinen oder anderen Fremdkörpern. Dank der speziellen Schneidtechnik wird ein Wegschlagen des Schneidkopfes beim Kontakt mit Steinen und festen Hindernissen verhindert, was die Arbeitssicherheit und den Komfort deutlich erhöht.

Das geringe Gewicht sorgt für eine angenehme Handhabung und ermöglicht ein ermüdungsarmes Arbeiten auch über längere Einsatzzeiten. Durch den optimierten Klingenwinkel wird eine bis zu 20 % höhere Arbeitsgeschwindigkeit erreicht. Die dreiseitig geschliffenen Zähne aus hochwertigem Stahl gewährleisten dabei eine hohe Schnittleistung und lange Standzeit.



**Vorteile auf einen Blick:**

- Schnelles Arbeiten ohne Wegschleudern von Schnittgut und Steinen
- Kein Wegschlagen bei Kontakt mit festen Hindernissen
- Geringes Gewicht für ermüdungsarmes Arbeiten
- Bis zu 20 % höhere Arbeitsgeschwindigkeit dank optimiertem Klingenwinkel
- Dreiseitig geschliffene Zähne aus hochwertigem Stahl
- Passend für Freischneider von 20 bis 30 cm³
- Für Schaftdurchmesser 24, 25, 25.4 und 26 mm geeignet



| **Bezeichnung** | **Grasschneidegerät T-839** |
|---|---|
| **Schnittlänge** | 300 mm |
| **Gesamtlänge** | 517 mm |
| **Gewicht** | 1‘000 g |
| **Artikelnummer** | RU-T839 |
| **Preis in CHF** | 349.-- |

| **Bezeichnung** | **Ersatz-Messersatz T-838**<br>(Grasschneidegerät ausverkauft) | **Ersatz-Messersatz T-839** |
|---|---|---|
| **Schnittlänge** | 200 mm | 300 mm |
| **Artikelnummer** | RU-T838-1 | RU-T839-1 |
| **Preis in CHF** | 89.-- | 109.-- |

**alle Preise in CHF inkl. MwSt.**

# NEU: ECHO Akku-Mähbalken DTT-2100

## - präzise mähen - Natur bewahren!

Der ECHO DTT-2100 ermöglicht ein schleuderfreies, ökologisches Mähen in sensiblen Bereichen. Der 46,4 cm breite Messerbalken schneidet Gras, Stauden, Schilf und Hecken effizienter als herkömmliche Kreiselscheren. Dank Kufen und Rollen ist er auf nahezu jedem Untergrund leicht manövrierbar. Der Messerbalken ist in vier Positionen (0°, 15°, 30°, 45°) verstellbar.
Die Auto-Boost-Funktion passt die Schnittgeschwindigkeit automatisch an die Belastung an. Das doppelt wirkende Messersystem schneidet bei Vor- und Rückbewegung für maximale Leistung. Ideal für Grünflächen, Böschungen, Rasenkanten, Friedhöfe, Parkanlagen sowie Arbeiten entlang von Gebäuden, Zäunen und Gewässern.



**Vorteile und Einsatzzwecke des ECHO Mähbalkens DTT-2100:**


- Grün- und Wiesenflächen mähen
- Stauden, Schilf und Uferbereiche schneiden
- Rasenkanten sauber bearbeiten
- Mähen entlang von Bordsteinen, Gebäuden und Zäunen
- Arbeiten an Böschungen und Steilhängen
- Mähen unter Bänken und Hindernissen
- Schleuderfreies Mähen auf Friedhöfen, Parkplätzen, etc.
- Hohe Schnittleistung durch doppelt wirkendes Messersystem
- Schonend für Insekten und Kleinlebewesen
- Umweltschonend - Kein Mikroplastikeintrag im Gelände
- Optionaler höhenverstellbarer Radsatz für Wiesenflächen





| Bezeichnung | Akku-Mähbalken ECHO DTT-2100 | Akku-Mähbalken ECHO DTT-2100 |
|---|---|---|
| **Schnittbreite** | 46.4 cm | 46.4 cm |
| **Mähkopf einstellbar** | 4 Positionen alle 15° | 4 Positionen alle 15° |
| **Zahnabstand** | 30 mm | 30 mm |
| **Drehzahlregelung** | stufenlos | stufenlos |
| **Schnittgeschwindikeit** | Boost: 2'460 Schnitte/min<br>High: 1'840 Schnitte/min | Boost: 2'460 Schnitte/min<br>High: 1'840 Schnitte/min |
| **Gewicht** | 3.7 kg | 5.5 kg |
| **Ausstattung** | ohne Akku und Ladegerät | inkl. Akku 5.0 Ah / 252 Wh<br>und Schnell-Ladegerät 50.4 V |
| **Artikelnummer** | TM-DTT2100 | TM-DTT2100-SET |
| **Preis in CHF** | **795.--** | **1'295.--** |

| Bezeichnung Zubehör | Artikelnummer | Preis in CHF |
|---|---|---|
| 1. ECHO Mähbalken mit Schaft STIHL KM | TM-DTT2100-STIHL | 980.-- |
| 2. Höhenverstellbarer Radsatz | TM-ZRK-DTT | 159.-- |
| 3. ECHO Akku 2.5 Ah / 126 Wh | TM-LBP-56V125 | 215.-- |
| 4. ECHO Akku 5.0 Ah / 252 Wh | TM-LBP-56V250 | 310.-- |
| 5. ECHO Standard-Ladegerät 50.4 V | TM-LCJQ-560 | 125.-- |
| 6. ECHO Schnell-Ladegerät 50.4 V | TM-LCJU-560 | 190.-- |











**alle Preise in CHF inkl. MwSt.**

# Japanische Unkraut-Putzscheibe Nisaku

## - saubere Plätze, Wege und Randsteine…

**Vorteile Putzscheibe:**

- Bodenebene Unkrautentfernung auf Hartbelag wie Teer, Stein, Betonplatten, u.s.w.
- Kein Wegschleudern von Steinen und Schnittgut, etc.
- Passt an alle Freischneider mit 25.4 mm Durchmesser
- Rostfreier Stahl





| Bezeichnung | Unkraut Putzscheibe, rostfrei |
|---|---|
| Aussendurchmesser | 255 mm |
| Innendurchmesser | 25.4 mm |
| Blattdicke | 0.6 mm |
| Artikelnummer | RU-DISC2 |
| Preis in CHF | 49.-- |

# *HerbaLine*® Hartmetallblätter mit aufgelöteten HM-Schneidezähnen

## - perfekter Schnitt bis 4 cm Astdurchmesser…


**Vorteile Hartmetallblätter:**

- Ideal zum Schneiden von Gras und Gehölz
- Bestens geeignet bis ca. 40 mm Astdurchmesser
- Kein wegschleudern von Steinen, hilft Schäden und Unfälle zu vermeiden

40 Zähne
RU-GF7



60 Zähne
RU-GF8A





| Bezeichnung | Hartmetallblatt 40 Z. | Hartmetallblatt 60 Z. |
|---|---|---|
| Anzahl Zähne | 40 Zähne | 60 Zähne |
| Aussendurchmesser | 255 mm | 255 mm |
| Innendurchmesser | 25.4 mm | 25.4 mm |
| Dicke Schnittfuge | 2.0 mm | 2.3 mm |
| Artikelnummer | RU-GF7 | RU-GF8A |
| Preis in CHF | 69.-- | 79.-- |

# JOANS Mulchblatt 25 cm

## - mulchen leicht gemacht…

**Vorteile Mulchblatt:**

- Ideal für Waldrandpflege etc.
- Geeignet für Freischneider mit mind. 45 ccm
- Super Mulchleistung im Unterholz
- Beidseitig geschliffen - doppelte Standzeit
- Schneidet auf 3 Ebenen +45° Schnitt
- 250 x 25.4 x 3.0 mm







| Bezeichnung | Abmessungen | Artikelnummer | Preis in CHF |
|---|---|---|---|
| Mulchblatt Joans | 250 x 25.4 x 3.0 mm | JOA-0159 | 48.-- |

**alle Preise in CHF inkl. MwSt.**

# Schwebeblätter Baur-Flycut

## - schwebt und schneidet…






**Vorteile Baur Flycut:**

- Um 90% vermindertes Wegschleudern von Steinen, Hundekot, etc.
- Schwebt beim Arbeiten wie ein Luftkissenmäher, dadurch entsteht ein superleichtes Handling
- Randscharfes Ausmähen durch Sogwirkung des Messers
- Schneidet Gras, Gestrüpp und Gehölz bis 2 cm Durchmesser
- Flycut-Schneideblätter sind verwendbar mit dem Original-Prallschutz des Freischneiders, oder mit einer optionalen Kunststoffhabe für eine noch bessere Luftzirkulation

| Bezeichnung | QX 370 – Kreuz, blau | QX 400 – Kreuz, rot | SD 400 – Einfach, rot |
|---|---|---|---|
| Arbeitsbreite | 370 mm | 400 mm | 400 mm |
| für Freischneider | ab 25 ccm | ab 30 ccm | ab 25 ccm |
| Artikelnummer | DW-RSQX370 | DW-RSQX400 | DW-RSSD400 |
| Preis in CHF | 69.-- | 69.-- | 69.-- |

| Zubehör – Bezeichnung | Kunststoffhaube zu Flycut |
|---|---|
| Artikelnummer | DW-RSAP400 |
| Preis in CHF | 99.-- |

# Dickichtmesser 3-Zahn




- Zum Schneiden von Gras und Dickicht
- Geeignet für Freischneider ab 40 ccm

| Bezeichnung | 3-Zahn Blatt 255 / 25.4 / 3.0 | 3-Zahn Blatt 305 / 25.4 / 3.0 | 3-Zahn Blatt 305 / 20.0 / 3.0 |
|---|---|---|---|
| Aussendurchmesser | 255 mm | 305 mm | 305 mm |
| Innendurchmesser | 25.4 mm | 25.4 mm | 20.0 mm |
| Blattdicke | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm |
| Artikelnummer | TMC-05001030 | RU-SI22B | TMC-05001032 |
| Preis in CHF | 22.-- | 19.-- | 25.-- |

# Grasschneideblatt 4-Zahn



- Zum Schneiden von Gras
- Für Freischneider ab 40 ccm

| Bezeichnung | 4-Zahn Blatt 255 / 25.4 / 1.4 |
|---|---|
| Aussendurchmesser | 255 mm |
| Innendurchmesser | 25.4 mm |
| Blattdicke | 1.4 mm |
| Artikelnummer | TMC-05001021 |
| Preis in CHF | 16.-- |

# Mulchblatt 2-Zahn



- Zum Mulchen von Dickicht
- Für Freischneider ab 40 ccm

| Bezeichnung | 2-Zahn Mulchblatt 300 / 25.4 / 4.0 |
|---|---|
| Aussendurchmesser | 300 mm |
| Innendurchmesser | 25.4 mm |
| Blattdicke | 4.0 mm |
| Artikelnummer | GRA-13270959 |
| Preis in CHF | 39.-- |

**alle Preise in CHF inkl. MwSt.**

# Anbau-Kreiseleggen für Freischneider

## - mühelose Bodenbearbeitung…

**Vorteile der Anbau-Kreiseleggen für Freischneider:**

- Ideal für enge Stellen, welche mit grösseren Maschinen schwer zugänglich sind
- Passend an alle Freischneider mit geradem Schaft, ab 25 ccm
- Robustes Aluminiumgehäuse, Getriebe und Fräszinken aus gehärtetem Stahl
- Spritzschutz als Zubehör erhältlich - nur für grosses Modell





| Bezeichnung | Kreiselegge schmal | Kreiselegge breit |
|---|---|---|
| **Arbeitsbreite** | 11 cm | 21 cm |
| **max. Arbeitstiefe** | 5 cm | 5 cm |
| **Gewicht** | 1.7 kg | 2.4 kg |
| **Artikelnummer** | BRU-038970 | BRU-039890 |
| **Preis in CHF** | 390.-- | 490.-- |

| Bezeichnung Zubehör | Artikelnummer | Preis in CHF |
|---|---|---|
| Spritzschutz zu Kreiselegge 21 cm | BRU-039890/SPS | 195.-- |

| Bezeichnung Verbrauchsteile | Artikelnummer | Preis in CHF |
|---|---|---|
| Messersatz zu Kreiselegge 21 cm | AGP-ATZA002 | 32.-- |




# IDECH Anbau-Unkrautfräsen für Freischneider

## - mühelose Unkrautentfernung…

Die IDECH Unkrautfräsen wurden für die effiziente Unkrautbekämpfung in Rebanlagen, Baumschulen und Pflanzungen entwickelt. Die rotierenden Hammerschlegel zerkleinern das Unkraut direkt am Vegetationspunkt und ermöglichen ein sicheres Arbeiten nahe an Pflanzen und Stämmen. Durch den verstellbaren Arbeitswinkel lässt sich der Aufsatz optimal an die jeweilige Anwendung anpassen.

**Vorteile auf einen Blick:**

- Ideal für Rebbau, Obstbau und Baumschulen
- Sicheres Arbeiten nahe an Pflanzen und Stämmen
- Reduziert das Nachwachsen von Unkraut
- Pendelnde Fräszinken auf Messerwelle
- Verstellbarer Arbeitswinkel von -90° bis +90°
- Geringe Steinschleudergefahr
- Passend für Freischneider ab 20 cm³
- Schaftdurchmesser: 24, 25, 25.4 und 26 mm







| Bezeichnung | Idech Fräse schmal | Idech Fräse breit |
|---|---|---|
| **Arbeitsbreite** | 12 cm | 17 cm |
| **Messerwelle** | 8 Zinken pendelnd<br>4 Zinken nebeneinander | 12 Zinken pendelnd<br>6 Zinken nebeneinander |
| **Untersetzungsverhältnis** | 1 : 2.7 | 1 : 2.7 |
| **Gewicht** | 2.0 kg | 2.2 kg |
| **Artikelnummer** | IH-ASW/VAW12 | IH-ASW/VAW17 |
| **Preis in CHF** | 450.-- | 490.-- |

**alle Preise in CHF inkl. MwSt.**

## Kegelbürste mit Kunststoffborsten



- glattes Sternprofil 2.50 mm 340 g

| | |
|---|---|
| **Bürstendurchmesser** | 165 mm |
| **Aufnahme-Bohrung Ø** | 25.4 / 12.0 mm |
| **Gesamt- / Besatzhöhe** | 62 mm / 60 mm |
| **max. Umdrehungen** | 8'000 U/min |
| **Artikelnummer** | LSM-42A00001 |
| **Preis in CHF** | 39.-- |

## Kegelbürste mit Kunststoffborsten



- glattes Sternprofil 2.50 mm 460 g

| | |
|---|---|
| **Bürstendurchmesser** | 180 mm |
| **Aufnahme-Bohrung Ø** | 25.4 mm |
| **Gesamt- / Besatzhöhe** | 70 mm / 55 mm |
| **max. Umdrehungen** | 10'000 U/min |
| **Artikelnummer** | LSM-42500101 |
| **Preis in CHF** | 59.-- |

## Zopf-Kegelbürste mit Stahlborsten



- glatter Stahldraht 0.50 mm 750 g

| | | |
|---|---|---|
| **Bürstendurchmesser** | 155 mm | 155 mm |
| **Aufnahme-Bohrung Ø** | 25.4 mm | 20.0 mm |
| **Gesamt- / Besatzhöhe** | 54 / 35 mm | 54 / 35 mm |
| **max. Umdrehungen** | 10'000 U/min | 10'000 U/min |
| **Artikelnummer** | LSM-4752M101 | LSM-4752M001 |
| **Preis in CHF** | 49.-- | 49.-- |

## Zopf-Kegelbürste mit Stahlborsten



- glatter Stahldraht 0.50 mm 960 g

| | | |
|---|---|---|
| **Bürstendurchmesser** | 180 mm | 180 mm |
| **Aufnahme-Bohrung Ø** | 25.4 mm | 20.0 mm |
| **Gesamt- / Besatzhöhe** | 58 / 35 mm | 58 / 35 mm |
| **max. Umdrehungen** | 8'000 U/min | 8'000 U/min |
| **Artikelnummer** | LSM-4762M101 | LSM-4762M001 |
| **Preis in CHF** | 55.-- | 55.-- |

## Zopf-Kegelbürste mit Stahlborsten



- glatter Stahldraht 0.50 mm 815 g

| | |
|---|---|
| **Bürstendurchmesser** | 170 mm |
| **Aufnahme-Bohrung Ø** | 25.4 mm |
| **Gesamt- / Besatzhöhe** | 68 mm / 55 mm |
| **max. Umdrehungen** | 10'000 U/min |
| **Artikelnummer** | HW-KB170/254 |
| **Preis in CHF** | 49.80 |

## Zopf-Kegelbürste mit Stahlborsten



- glatter Stahldraht 0.50 mm 1'080 g

| | | |
|---|---|---|
| **Bürstendurchmesser** | 200 mm | 200 mm |
| **Aufnahme-Bohrung Ø** | 25.4 mm | 20.0 mm |
| **Gesamt- / Besatzhöhe** | 54 / 38 mm | 54 / 38 mm |
| **max. Umdrehungen** | 10'000 U/min | 10'000 U/min |
| **Artikelnummer** | HW-KB200/254 | HW-KB200/200 |
| **Preis in CHF** | 59.80 | 59.80 |

## Zopf-Kegelbürste mit Stahlborsten



- glatter Stahldraht 0.50 mm 320 g

| | |
|---|---|
| **Bürstendurchmesser** | 175 mm |
| **Aufnahme-Bohrung Ø** | 25.4 / 12.0 mm |
| **Gesamt- / Besatzhöhe** | 52 mm / 65 mm |
| **max. Umdrehungen** | 8'000 U/min |
| **Artikelnummer** | LSM-47A25101 |
| **Preis in CHF** | 39.-- |

## Zopf-Kegelbürste mit Stahlborsten



- glatter Stahldraht 0.50 mm 1'060 g

| | |
|---|---|
| **Bürstendurchmesser** | 200 mm |
| **Aufnahme-Bohrung Ø** | 25.4 / 20.0 mm |
| **Gesamt- / Besatzhöhe** | 42 mm / 32 mm |
| **max. Umdrehungen** | 10'000 U/min |
| **Artikelnummer** | UPW-2340 |
| **Preis in CHF** | 39.-- |

**alle Preise in CHF inkl. MwSt.**

# Fadenkopf EasyWork 109 / 130

**Vorteile Fadenkopf EasyWork:**

- Einfachstes Befüllen ohne den Fadenkopf zu öffnen
- Halbautomatischer Fadennachschub (Tap & Go)
- Für Fäden mit einem Durchmesser bis 4.0 mm
  Ø 2.4 mm = 8.7 m Länge | Ø 4.0 mm = 2.8 m Länge



| Bezeichnung | 109-10/1.00 | 109-Universal | 130-8/1.25 | 130-10/1.00 | 130-Universal |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewinde | M10 x 1.00 LH F<br>M12 x 1.50 LH F | Universal | M8 x 1.25 LH M<br>M10 x 1.25 LH F | M10 x 1.00 LH F<br>M12 x 1.50 LH F | Universal |
| Ø-Aussen | 109 mm | 109 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Artikelnummer | TMC-50729005 | TMC-50729003 | TMC-50739003 | TMC-50739004 | TMC-50739000 |
| Preis in CHF | 44.-- | 44.-- | 49.-- | 49.-- | 49.-- |

**Zubehör und Ersatzteile:**




| Bezeichnung | passend zu Fadenkopf | Artikelnummer | Preis in CHF |
|---|---|---|---|
| 1. Metall-Druckknopf 130 Standard mit I Markierung | EasyWork 130 | TMC-K00401120 | 14.50 |
| 2. Metall-Druckknopf 130 Standard mit △ Markierung | EasyWork 130N | TMC-K00401246 | 9.80 |
| 3. breiter Metall-Druckknopf 130 | EasyWork 130N | TMC-K00401247 | 11.50 |
| 4. Metall-Druckknopf drehbar 130 | EasyWork 130N | TMC-K00401267 | 28.-- |
| 5. Druckknopf 130 mit Befestigungsteller | EasyWork 130 / 130N | TMC-K00401042 | 19.-- |
| 6. Druckfeder 130 mit Befestigungsring | EasyWork 130 / 130N | TMC-K00401043 | 9.50 |
| 7. Metall-Druckknopf drehbar 109 | EasyWork 109 | TMC-K00401266 | 25.-- |
| 8. Alu-Ösen Fadendurchlass | EasyWork 109 / 130N | TMC-K00401055 | 5.-- |
| 9. Adapter M8 x 1.25 LH F | EasyWork 109 / 130N | TMC-K00401046 | 5.-- |
| 10. Adapter M10 x 1.50 LH F | EasyWork 109 / 130N | TMC-K00401050 | 5.-- |
| 11. Adapter M12 x 1.75 LH F | EasyWork 109 / 130N | TMC-K00401053 | 5.-- |

# Fadenkopf EasyLoad

**Vorteile Fadenkopf EasyLoad:**

- Einfaches Befüllen von aussen ohne den Fadenkopf zu öffnen
- Halbautomatischer Fadennachschub (Tap & Go)
- Für Fäden mit einem Durchmesser bis 3.0 mm
  Ø 2.4 mm = 7.0 m Länge | Ø 3.0 mm = 4.0 m Länge



| Bezeichnung | Gewinde | Artikelnummer | Preis in CHF |
|---|---|---|---|
| Fadenkopf Easy Load M8 x 1.25 | M8 x 1.25 LH F | SA-R303032 | 49.-- |
| Fadenkopf Easy Load M10 x 1.00 | M10 x 1.00 LH F | SA-R303033 | 49.-- |
| Fadenkopf Easy Load M10 x 1.25 | M10 x 1.25 LH F | SA-R303037 | 49.-- |
| Fadenkopf Easy Load M12 x 1.50 | M12 x 1.50 LH F | SA-R303039 | 49.-- |
| Fadenkopf Easy Load M12 x 1.75 | M12 x 1.75 LH F | SA-R303040 | 49.-- |
| Fadenkopf Easy Load Universal | Universal | SA-R303332 | 49.-- |

## Einfachstes befüllen der Fadenköpfe EasyWork und EasyLoad:

**Der Fadenkopf muss weder vom Freischneider demontiert, noch geöffnet werden!**

1. (Neuen Fadenkopf mit passendem Gewindeeinsatz montieren)
2. Druckknopf in vorgesehener Stellung positionieren
3. Faden durchziehen und mittig ablängen
4. Faden ganz einfach auftratschen - Fertig!



**alle Preise in CHF inkl. MwSt.**

# Fadenkopf Bump'n'Work



**Vorteile Fadenkopf Bump'n'Work:**

- Durch die niedrige Form ist ein tiefes Ausmähen möglich
- Hohe Fadenkapazität: 2.4 mm - 12 m
- Breite Ösen verhindern Verwicklung und Fadenbruch
- Verschiedene Adapter für die meisten erhältlichen Motorsensen

| Bezeichnung | 130 - 8 x 1.25 | 130 - 10 x 1.00 | 130 - 10 x 1.25 | 130 - 12 x 1.75 |
|---|---|---|---|---|
| Gewinde | M8 x 1.25 LH F | M10 x 1.00 LH F | M10 x 1.25 LH F | M12 x 1.75 LH F |
| Ø-Aussen | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Artikelnummer | TMC-50739028 | TMC-50739030 | TMC-50739026 | TMC-50739036 |
| Preis in CHF | 26.-- | 26.-- | 26.-- | 26.-- |

**Zubehör und Ersatzteile:**

| Bezeichnung | Passend zu Fadenkopf | Artikelnummer | Preis in CHF |
|---|---|---|---|
| Spule | Bump-n-Work 130 | TMC-K00401138 | 10.-- |
| Druckknopf mit Befestigungsteller | Bump-n-Work 130 | TMC-K00401136 | 19.-- |
| Federset | Bump-n-Work 130 | TMC-K00401137 | 9.-- |
| Alu-Ösen Fadendurchlass | Bump-n-Work 130 | TMC-K00401055 | 5.-- |
| Adapter M8 x 1.25 LH F | Bump-n-Work 130 | TMC-5070011 | 5.-- |
| Adapter M10 x 1.50 LH F | Bump-n-Work 130 | TMC-5070032 | 5.-- |
| Adapter M12 x 1.75 LH F | Bump-n-Work 130 | TMC-5070028 | 5.-- |

# Universal-Fadenkopf Whips25



**Vorteile Fadenkopf Whips25:**

- Universeller Multifadenkopf mit robustem Vollaluminium-Unterteil
- Schneller, werkzeugloser Fadenwechsel dank patentiertem Schnellspannsystem - 2x 260 mm oder 2x 420 mm
- Universelle Montage, für Freischneider ab 30 cm³ empfohlen
- Inklusive verschiedene Reduzierringe und vier Nylsaw-Fäden Ø 3,5 × 420 mm

| Bezeichnung | Durchmesser | Aufnahme | Artikelnummer | Preis in CHF |
|---|---|---|---|---|
| Whips25 Universal-Fadenkopf | 120 mm | Universal | TMC-50619001 | 59.-- |

# Universal-Fadenkopf Speed



**Vorteile Fadenkopf Speed:**

- Robuster Universal-Fadenkopf aus Aluminium für Freischneider ab 20 cm³
- Schneller Fadenwechsel ohne Zerlegen des Fadenkopfs - 2x 260 mm
- Für alle Fadenformen von Ø 1.6 bis 5.0 mm geeignet; inklusive Reduzierringen und vier Nylsaw-Fäden Ø 3,5 × 250 mm

| Bezeichnung | Durchmesser | Aufnahme | Artikelnummer | Preis in CHF |
|---|---|---|---|---|
| Speed Universal-Fadenkopf | 105 mm | Universal | SA-R302058 | 59.-- |

# Nylon-Schneidfäden zu Universal-Fadenköpfen




| Bezeichnung | Fadendimensionen | Rohrinhalt | Artikelnummer | Preis in CHF |
|---|---|---|---|---|
| Nylsaw SharpLine 3.50 | Ø 3.50 x 260 mm | 25 Stk. | SA-R302165 | 15.-- |
| Nylsaw SharpLine 4.00 | Ø 4.00 x 260 mm | 25 Stk. | SA-R302166 | 17.-- |
| Oregon FlexiBlade 2.65 | Ø 2.65 x 260 mm | 35 Stk. | CU-111113E | 25.-- |
| Oregon FlexiBlade 3.00 | Ø 3.00 x 260 mm | 35 Stk. | CU-111114E | 26.90 |
| Oregon FlexiBlade 3.50 | Ø 3.50 x 260 mm | 35 Stk. | CU-111115E | 26.90 |
| Oregon Terramax 3.00 | Ø 3.00 x 240 mm | 50 Stk. | CU-636768 | auf Anfrage |

**alle Preise in CHF inkl. MwSt.**

# Fadenköpfe 396 + 596 F-One

## - Patentierte Line-Shielder und RC-System…



**Line Shielder (patentiert)**
Fadenbruch an der Öse und verschwinden des Fadens im Kopf werden vermieden.
Vorteil: Effizientes Arbeiten ohne Unterbruch

**RC-System (patentiert)**
Faden auffüllen ohne den Fadenkopf zu öffnen:

- Ösen auf Pfeil am Gehäuseoberteil ausrichten, Faden einschieben und durchziehen bis beide Enden gleich lang sind. Kopfunterteil im Uhrzeigersinn drehen bis der Faden aufgespult ist.

Es können Fäden bis 4 mm Durchmesser in verschiedenen Profilen verwendet werden.
Die Spule fasst 15 m Faden von 2.4 mm Durchmesser.

Der **396 F-One und 596 F-One** haben keinen beweglichen Druckknopf im Gehäuseunterteil, der sich durch Schmutz verklemmen könnte.

- Das patentierte **Tap & Go System** befindet sich im Innern des Fadenkopfes, so dass kein Schmutz eindringen kann. Die kompakte Form des Kopfes ermöglicht ein angenehmes Arbeiten ohne Unterbrüche durch Unebenheiten des Untergrunds.

**verfügbare Fadenkopf-Grössen mit verschiedenen Gewindeaufnahmen:**

| Bezeichnung | Durchmesser | wählbares Gewinde | | Preis in CHF |
|---|---|---|---|---|
| Fadenkopf 396 F-One | 110 mm | Ohne Adapter | M8 x 1.25 LH F | 59.-- |
| | | M10 x 1.00 LH F | M10 x 1.25 LH F | |
| Fadenkopf 596 F-One | 125 mm | Ohne Adapter | M10 x 1.00 LH F | 59.-- |
| | | M12 x 1.25 LH F | M12 x 1.50 LH F | |
| | | M12 x 1.75 LH F | | |

**verfügbare Gewinde-Adapter:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| M10 x 1.00 LH F | M10 x 1.25 LH F | M10 x 1.75 LH F | M7 x 1.00 LH M | M8 x 1.00 LH M |
| M12 x 1.50 LH F | M12 x 1.75 LH F | | M10 x 1.25 LH M | M10 x 1.50 LH M |

# Manueller Fadenkopf Farmer

**Vorteile manueller Fadenkopf Farmer:**

- Manueller Fadennachschub
- Robuster Aluminium-Gleitteller
- Geeignet für alle üblichen Freischneider mit Verbrennungsmotor
- Kompakte Bauweise, geringe Schnitthöhen möglich



| Bezeichnung | Gewinde | Artikelnummer | Preis in CHF |
|---|---|---|---|
| Manueller Fadenkopf Farmer M8 | M8 x 1.25 LH F | SA-R300368 | 29.-- |
| Manueller Fadenkopf Farmer M10 | M8 x 1.25 LH F | SA-R300374 | 29.-- |

**alle Preise in CHF inkl. MwSt.**

# Mähscheiben Zizlizer Air Drive

## - Wiesenflächen sauber mähen…


**Vorteile Mähscheiben:**

- gleitet angenehm und leicht über den Boden
- perfektes Schnittbild (ähnlich wie Rasenmäher)
- Schnittgut einfach in Madenform platzierbar
- einfaches Wechseln der Schneidfäden
- passt an alle gängigen Freischneider



| Bezeichnung | Mähscheibe Air Drive 180 | Mähscheibe Air Drive 240 |
|---|---|---|
| Ø Scheibe | 180 mm | 240 mm |
| Ø Schnitt | 400 mm | 400 mm |
| geeignet für | universal ab 25 ccm | universal ab 25 ccm |
| Artikelnummer | ZIZ-AD180 | ZIZ-AD240 |
| Preis in CHF | 69.-- | 89.-- |

# Zizlizer 4-Kant Schneidfäden



| Bezeichnung | Schneidfäden Z/Z |
|---|---|
| Abmessungen | 4-Kant 2.8 x 2.8 mm |
| Verpackungseinheit | 30 Stück, abgelängt auf 20 cm |
| Artikelnummer | CAL-SI/SQ28 |
| Preis in CHF | 9.80 |

# Zizlizer Stützteller Standard, High und Wide

**Vorteile Stützteller:**

- gleitet angenehm und leicht über den Boden
- Vermeidung von zu tiefem Schnitt
- passt an alle gängigen Freischneider



| Bezeichnung | Stützteller Standard Z/Z100 | Stützteller Wide Z/Z120 | Stützteller High Z/Z150 |
|---|---|---|---|
| Abmessungen | Ø 100 mm / h = 20 mm | Ø 120 mm / h = 30 mm | Ø 150 mm / h = 50 mm |
| Ø Bohrung | 12 mm mit Reduktionen 10, 8, 7, 6 mm | 12 mm mit Reduktionen 10, 8, 7, 6 mm | 12 mm mit Reduktionen 10, 8, 7, 6 mm |
| Artikelnummer | ZIZ-Z/Z-H20A | ZIZ-Z/Z-W120 | ZIZ-Z/Z-H50AA |
| Preis in CHF | 24.-- | 29.-- | 49.-- |








**alle Preise in CHF inkl. MwSt.**

# Nylon-Schneidfäden für Freischneider

## - für einen sauberen Schnitt…

Nylon-Schneidfäden sind die bewährte Lösung für Mäharbeiten in Gras, Unkraut und leichtem Bewuchs. Die Wahl des richtigen Durchmessers beeinflusst Schnittleistung, Laufzeit und Verschleiss massgeblich.

Dünnere Fäden eignen sich besonders für Akku-Motorsensen und leichtere Arbeiten. Mittlere Durchmesser sind die erste Wahl für leistungsstarke Akku- und Benzin-Freischneider im professionellen Einsatz. Dicke Fäden werden bei anspruchsvollen Arbeiten in dichtem Bewuchs eingesetzt und können auch abgelängt werden für Vielfadenköpfe.

**Empfohlene Fadendurchmesser:**

- 2,0 – 2,4 mm: Für leichtere Akku-Freischneider mit kleineren Köpfen
- 2,4 – 3,5 mm: Für leistungsstarke Akku- und Benzin-Freischneider
- 3,5 – 4,4 mm: Für dichten Bewuchs, hohes Gras und schwere Mäharbeiten


Silent gewellt


Trimmer Line rund


Oregon DuoMax


Oregon AluMax Star



Oregon HeatMax

| **Silent gewellt - Art.-Nr.** | **Faden Ø** | **Rollenlänge** | **Verpackung** | **Preis in CHF** |
|---|---|---|---|---|
| BRU-SILENT3.5/100 | 3.50 mm | 100 Meter | Rolle | 49.-- |
| BRU-SILENT4.0/175 | 4.00 mm | 75 Meter | Rolle | 49.-- |
| BRU-SILENT4.4/60 | 4.40 mm | 60 Meter | Rolle | 49.-- |

| **Trimmer Line rund - Art.-Nr.** | **Faden Ø** | **Rollenlänge** | **Verpackung** | **Preis in CHF** |
|---|---|---|---|---|
| TMC-5200014 | 2.00 mm | 126 Meter | Blister | 19.-- |
| TMC-5200015 | 2.40 mm | 87 Meter | Blister | 19.-- |
| TMC-5200016 | 3.00 mm | 56 Meter | Blister | 19.-- |

| **Oregon DuoMax rund - Art.-Nr.** | **Faden Ø** | **Rollenlänge** | **Verpackung** | **Preis in CHF** |
|---|---|---|---|---|
| CU-106501E | 2.40 mm | 90 Meter | Blister | 38.50 |
| CU-106503E | 2.40 mm | 180 Meter | Rolle | 73.50 |
| CU-106502E | 3.00 mm | 60 Meter | Blister | 38.50 |
| CU-106504E | 3.00 mm | 120 Meter | Rolle | 73.50 |

| **Oregon AluMax Starline - Art.-Nr.** | **Faden Ø** | **Rollenlänge** | **Verpackung** | **Preis in CHF** |
|---|---|---|---|---|
| CU-104883E | 2.40 mm | 90 Meter | Blister | 38.50 |
| CU-104885E | 2.40 mm | 360 Meter | Rolle | 132.50 |
| CU-559055 | 2.70 mm | 280 Meter | Rolle | 132.50 |
| CU-104886E | 3.00 mm | 240 Meter | Rolle | 129.-- |
| CU-106361E | 3.30 mm | 200 Meter | Rolle | 132.50 |

| **Oregon AluMax Squareline - Art.-Nr.** | **Faden Ø** | **Rollenlänge** | **Verpackung** | **Preis in CHF** |
|---|---|---|---|---|
| CU-295314E | 3.75 mm | 100 Meter | Rolle | 132.50 |

| **Oregon Terramax - Art.-Nr.** | **Faden Ø** | **Rollenlänge** | **Verpackung** | **Preis in CHF** |
|---|---|---|---|---|
| CU-636773 | 3.00 mm | 220 Meter | Rolle | auf Anfrage |

**alle Preise in CHF inkl. MwSt.**

# Bio-Line Schneidfäden - biologisch abbaubar

## - der Umwelt zuliebe…

Der Bio-Line Schneidfaden besteht aus biologisch abbaubaren Materialien und bietet eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Schneidfäden. Während gewöhnliche Schneidfäden aus Polymeren bestehen, die weder kompostierbar noch biologisch abbaubar sind, wird der Bio-Line-Faden im Laufe der Zeit durch Mikroorganismen wie Bakterien, Pilze und Algen in ungiftige Gase zersetzt.

Dank seines geringen Gewichts und der effizienten Kraftübertragung eignet sich der Bio-Line besonders für den Einsatz an Akku-Motorsensen und trägt zu einer längeren Laufzeit pro Akkuladung bei. Damit ist er die ideale Wahl für Anwender, die Wert auf Nachhaltigkeit und effizientes Arbeiten legen.

**Vorteile auf einen Blick:**

- Biologisch abbaubares Material
- Umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Schneidfäden
- Zersetzung durch natürliche Mikroorganismen
- Optimal für Akku-Motorsensen geeignet
- Effiziente Kraftübertragung bei geringem Gewicht
- Nur erhältlich, solange Vorrat verfügbar ist



**Der biologische Abbau:**



Getestet durch das CNEP Institute in Clermont Ferrand (F)

1. Fotooxydation
   UV-Strahlung
   → Dauer ca. 36 Monate
2. Thermische Oxydation
   Wärme aus Erdreich
   → Dauer ca. 42 Monate
3. Bio-Assimilation
   Bakterien, Pilze, etc.
   → Total ca. 7 - 12 Jahre (je nach klimatischen Bedingungen)

| Bezeichnung | Ø Faden | Länge | Verpackung | Art.-Nr. | Preis in CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| Bio-Line Faden 2.0 / 126 | 2.00 mm | 126 m | Fadenrolle | SFR-08012 | 29.-- |
| Bio-Line Faden 2.0 / 379 | 2.00 mm | 379 m | Fadenrolle | SFR-05304 | 79.-- |









**alle Preise in CHF inkl. MwSt.**

# Fadenkopf Flash Cutter

**Vorteile Flash Cutter:**

- einfachstes, werkzeugloses Wechseln der Schneidblätter
- das aerodynamische Profil der Schneidblätter (oval) reduziert die Leistungsaufnahme und den Kraftstoffverbrauch
- beste Schnittleistung und schönes Schnittbild
- kein Aufwickeln des Grases
- passt an alle gängigen Freischneider











| Bezeichnung | Einsatz | empf. Maschine | VPE | Art.-Nr. | Preis in CHF pro VPE |
|---|---|---|---|---|---|
| **Schneidkopf Flash Cutter QFC 10** | - | - | 1 x | 1010923 | 49.-- |
| **Schneidblatt gerade 2.8 mm** | für normales Gras | ab 25 ccm | 20 x | 10119129 | 9.80 |
| **Schneidblatt gerade 3.5 mm** | für normales Gras | ab 30 ccm | 20 x | 10119127 | 10.80 |
| **Schneidblatt gerade 4.5 mm** | für normales Gras | ab 40 ccm | 20 x | 10119125 | 12.50 |
| **Schneidblatt gewellt 3.5 mm** | für hohes Gras | ab 30 ccm | 20 x | 10119139 | 13.-- |
| **Schneidblatt gewellt 4.5 mm** | für hohes Gras | ab 40 ccm | 20 x | 10119140 | 14.80 |

# Vielfadenköpfe Prince und Evolution

- Kräftiger Schnitt mit grossem Gleitteller - weniger Fadenbruch
- Werkzeugloses ersetzen der Schneidfäden
- Zum Schneiden von altem und zähem Gras







**Technische Daten Mähkopfe Prince und Evolution:**

| Bezeichnung | Vielfadenkopf Prince Aluminium-Gleitteller | Vielfadenkopf Evolution Kunststoff-Gleitteller | Ersatzfäden in Rohr 4-Kant, 3.0 mm |
|---|---|---|---|
| **Mähdurchmesser** | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
| **Geeignet für** | Universal ab 35 ccm | Universal ab 35 ccm | Prince, Evolution |
| **Artikelnummer** | AGP-ATFU031 | AGP-ATFU002-EVO | AGP-TUBO |
| **Preis in CHF** | 59.-- | 49.-- | 7.-- |

# Gras-Mähköpfe Pro Disc

- Äusserst kräftiger Schnitt mit grossem Gleitteller
- Werkzeugloses ersetzen der Schneidmesser
- Zum Schneiden von altem Gras und leichtem Dickicht







**Technische Daten Mähkopfe Pro Disc:**

| Bezeichnung | Mähkopf Pro Disc 380 | Mähkopf Pro Disc 420 |
|---|---|---|
| **Mähdurchmesser** | 380 mm | 420 mm |
| **Geeignet für** | 25.4 mm / ab 35 ccm | 25.4 mm / ab 35 ccm |
| **Artikelnummer** | TMC-50259000 | TMC-50259004 |
| **Preis in CHF** | 34.-- | 34.-- |

| Bezeichnung | Ersatzmesser zu Pro Disc 380 | Ersatzmesser zu Pro Disc 420 |
|---|---|---|
| **Länge** | 150 mm | 170 mm |
| **Artikelnummer** | TMC-05220000 | TMC-05220001 |
| **Preis in CHF** | 19.-- (16 Stück) | 19.-- (16 Stück) |

**alle Preise in CHF inkl. MwSt.**

# Aluminium-Kopf Dominator 3

## - effizienter und starker Schnitt…





**Vorteile Dominator 3:**


- Robuster Aluminiumkopf mit Schlegelmesser
- Flexible Kunststoffmesser mindern die Unfallgefahr
- Geeignet für Gras, Wildwuchs und feines Gehölz
- Passt auf alle Freischneider ab 30 ccm
- Lieferumfang inkl. 6 Ersatzmesser

| **Bezeichnung** | **Dominator 3** inkl. 6 Ersatzmesser |
|---|---|
| **Auffassung** | Universal |
| **Artikelnummer** | ATDO/006 |
| **Preis in CHF** | 59.-- |

| **Bezeichnung** | **Kit Ersatzmesser einseitig** | **Kit Ersatzmesser doppelseitig** |
|---|---|---|
| **Artikelnummer** | ATDO/020 | ATDO/021 |
| **Preis in CHF** | 9.60 | 9.60 |

# Fadenkopf Safety Rotor Pro

## - äusserst praktisch, robust und extem schnittig…



MADE IN JAPAN

**Vorteile Safety Rotor Pro:**

- Spezialfäden: 3-Eck scharfkantig
  → extrem schnittig und sehr verschleissarm
- Einfachster Austausch der Schneidfäden
- Universelle Befestigung mit Scheibe und Mutter
- Sehr leicht - Angenehmes Arbeiten
- Ideal für Bodennahes Ausmähen, dank niederer Form

| **Bezeichnung** | **Fadenkopf herbatec Safety Rotor-Pro** | |
|---|---|---|
| **Lieferumfang** | 1x Fadenkopf, 20x Schneidfäden 4.6 mm ▲ |  |
| **Schnittbreite** | max. 430 mm | |
| **Typ Schneidfäden** | Metallic Triangle Twist 4.6 mm | |
| **Gewicht** | 240 g | |
| **Artikelnummer** | CAL-SRPR/125 | |
| **Preis in CHF** | 46.-- | |

| **Ersatz-Schneidfäden** | **Metallic Triangle Twist** | |
|---|---|---|
| **Lieferumfang** | 20 Stk. Schneidfäden abgelängt auf 20 cm |  |
| **Artikelnummer** | CAL-MTT46/20 | |
| **Preis in CHF** | 18.50 | |

**alle Preise in CHF inkl. MwSt.**

# Verstellbares Winkelgetriebe
## - dem Gelände anpassbar…

**Vorteile des verstellbaren Winkelgetriebes:**
- Bequemers Arbeiten dank verstellbarem Schneidwinkel (werkzeuglos)
- Passend an die meisten Motorsensen mit Schaftdurchmesser von 24 bis 26 mm





| Bezeichnung | Verstellbares Winkelgetriebe |
|---|---|
| Winkelverstellung | + 30° / + 15° / 0° / - 15° / - 30° |
| Mehrlänge Schaft | + 180 mm |
| Gewicht inkl. Getriebe | 1'300 g |
| Antriebsleistung | Max. 35 ccm |
| Artikelnummer | RU-N797 |
| Preis in CHF | 390.-- |

# Winkelgetriebefett für Motorsensen

- Dieses Schmierfett ist für Kegelradgetriebe, Antriebswellen und Lager bestimmt
- Es ist Alterungsbeständig, hat eine hohe Wasserresistenz und gewährleistet Korrosionsschutz

**Inhalt:** **125 g**
**Art.-Nr.:** **TMC-5160001**
**Preis in CHF:** **12.--**






# Komfortabler 3-Punkt FS-Tragegurt

- Ergonomisches Geschirr mit Hüftpolster
- Ideal zur Reduzierung von Ermüdung für die intensive Verwendung der Motorsense
- Perfekte Gewichtsverteilung
- Voll anpassbar
- Mit Sicherheits-Schnelllösevorrichtung

**Gewicht:** **420 g**
**Art.-Nr.:** **TMC-51509001**
**Preis in CHF:** **25.--**



**alle Preise in CHF inkl. MwSt.**

# Augen- und Gehörschutz

## Schutzbrille bollé Rush+



- klare Gläser aus Polycarbonat
- kratzfeste und beschlagfreie Behandlung
- perfekte optische Qualität
- Stossfestigkeit gegen Splitter, Späne 45 m/s
- stossfest unter Extremtemperaturen
- mit UVA/UVB Filter

**Gewicht:** **26 g**
**Art.-Nr.:** **THI-20400**
**Preis in CHF:** **11.--**

**Schutz und Zertifizierungen:**
Scheibe: 2C-1.2 U 1FT KN CE
Rahmen: U EN 166 FT CE

## Schutzbrille Univet 5X7 - Clear Plus



- klare Gläser aus Polycarbonat
- Anti-Kratz + Anti-Beschlag (Vanguard PLUS)
- in Kombination mit Korrekturbrille verwendbar
- Seitenglas für besseren peripheren Schutz
- Stossfest in Extremtemperaturen (-5°/+55°C)
- mit UV400 Schutzfilter

**Gewicht:** **37 g**
**Art.-Nr.:** **THI-26780**
**Preis in CHF:** **17.--**

**Schutz und Zertifizierungen:**
Scheibe: 2C-1.2 U 1FT KN CE
Rahmen: U EN 166 FT
U EN 175 FT CE

## Schutzbrillen-Set Artispec 300 Kit (Jaguar)



- Gläser aus Polycarbonat
- alle Scheiben kratzfest und beschlagfrei
- Kit mit Ersatzscheiben gelb und smoke
- Stossfestigkeit gegen Splitter, Späne 45 m/s
- mit UV400 Schutzfilter
- inkl. praktischer Gürteltasche

**Gewicht:** **29 g**
**Art.-Nr.:** **ALX-623KIT**
**Preis in CHF:** **29.90**

**Schutz und Zertifizierungen:**
Scheibe Klar: 2C-1.2 AH 1F KN
Scheibe Smoke: 5-2.5 AH 1F KN
Scheibe Gelb: 2-1.2 AH 1F KN
Rahmen: EN 166 F CE UKCA

## flexible Vollsicht-Schutzbrille



- Glas aus farblosem Polycarbonat
- Scheibe kratzfest und beschlagfrei
- gegen Grobstaub, Schmutz und Feststoffe
- in Kombination mit Korrekturbrille verwendbar
- direkte Rundum-Belüftung durch seitliche Micro-Löcher

**Gewicht:** **78 g**
**Art.-Nr.:** **TMC-5130901**
**Preis in CHF:** **9.90**

**Schutz und Zertifizierungen:**
optische Güteklasse 1
Zulassung: CE EN 166 F

## Klarsicht-Gesichts- und Gehörschutz



- Schutzschild aus Polycarbonat
- Reduktionsqualität: SNR 30 dB
- geeignet für den professionellen Einsatz
- Robust und leicht anpassbar
- Ideale Kombination zum Schutz des Gesichts und zur Reduktion von Maschinenlärm

**Gewicht:** **420 g**
**Art.-Nr.:** **TMC-5120916**
**Preis in CHF:** **49.--**

**Schutz und Zertifizierungen:**
Schutzscheibe: CE EN 166-B
Gehörschutz: CE EN 352-1

## Hochleistungs-Gehörschutz



- Reduktionsqualität: SNR 30 dB
- Bestens geeignet für die professionelle Anwendung
- Ideal zur Reduktion von Maschinenlärm

**Gewicht:** **230 g**
**Art.-Nr.:** **TMC-5135902**
**Preis in CHF:** **24.--**

**Schutz und Zertifizierungen:**
Zulassung: CE EN 352-1

## Gehörschutzpfropfen Artifit



- Reduktionsqualität: SNR 21 dB
  H = 22 dB | M = 18 dB | L = 16 dB
- 1 Paar in transparenter KST-Dose
- Ideal zur Reduktion von Maschinenlärm

**Gewicht:** **11 g**
**Art.-Nr.:** **ALX-ARTDOS**
**Preis in CHF:** **3.60 / Dose**

**Schutz und Zertifizierungen:**
Zulassung: CE EN 352-2

**alle Preise in CHF inkl. MwSt.**

# Hermann Baur AG
www.hermannbaur.ch

## mit uns schneiden Sie gut ab...







Unsere Firma befindet sich in
8907 Wettswil,
ca. 15 Fahrminuten ausserhalb
der Stadt Zürich.

Hermann Baur AG | CH-8907 Wettswil | +41 44 700 14 56 | info@hermannbaur.ch | www.shop-hermannbaur.ch