

Hermann Baur AG
www.hermannbaur.ch

MAROLO





Hebebühnen

für Garten- und Kommunal-Technik

231214

HEBEBÜHNEN ÜBERBLICK

MAROLOWLIFT

Eine komplette Baureihe von Hebebühnen für die Wartung von zwei-, drei- oder vierrädrigen Fahrzeugen sowie Mähmaschinen aller Grössen. Die niedrige Plattform erleichtert die Installation und verbessert den Arbeistkomfort enorm, gleichzeitig kann der Arbeitsraum in der Werkstatt effizienter genutzt werden.





Betrieb mit:



2 Räder 3 Räder 4 Räder



MODULIFT



Eine Baureihe von Multifunktions-Hebebühnen mit der patentierten **MODULIFT** Technologie, die es ermöglicht 2-,3-, oder 4- rädrige Fahrzeuge sicher anzuheben.






Betrieb mit:



2 Räder 3 Räder 4 Räder



HEBEBÜHNEN ÜBERBLICK

MAROLOLIFT

Eine komplette Baureihe von Hebebühnen für die Wartung von Zweirädern und Mähern.







Betrieb mit:



HL / PL Modelle



HA / PA Modelle



MAROLOGREEN



Eine Reihe von Hebebühnen, die für die Landwirtschaft und den Landschaftsbau entwickelt wurden. Verfügt über die patentierte VARILIFT-Technologie, geeignet für 3- und 4-Rad-Fahrzeuge und bis zu 3 Tonnen.







Betrieb mit:







NEU

MADE IN FRANCE CE

MAROLOW LIFT

EXTRA FLACHE HEBEBÜHNE - 1200 WA

GEEIGNET FÜR



HUBKRAFT




ANSCHLUSS






Plattformverlängerung

4



+ 6 Erweiterungen (Art. Nr. 804421)
+ 2 Ausfahrrampen (Art. Nr. 804422)



WICHTIG : die Verlängerungen müssen immer symmetrisch auf beiden Seiten der Plattform angebracht werden, um die Lasten auszugleichen.

EXTRA-FLACHE HEBEBÜHNEN

MAROLOWLIFT

Ein robustes Konzept, entwickelt für eine professionnelle Nutzung
Speziell entwickelt für schwere Motorräder und / oder geringer Bodenfreiheit und für leichtere Fahrzeuge mit 4 Rädern, z. B. kleines Quad
Minimale Höhe nur ≈80 mm. Boden-Einbau nicht notwendig!

Extrabreite glatte Plattform
1 Breite schwenkbare Auffahrrampe
2 Sicherung mit doppeltem Zylinder + Sicherheitsventilen
3 Hydraulikzylinder mit elektro-hydr. Pumpe in der Konsole (Modell 1200 WA) oder Wandmontage (Modell 1200 WAI)
4 Plattformverlängerung mit abnehmbaren Erweiterungen (separat geliefert)
5 2 Schutzabdeckungen enthalten (ausser für die Modellen WAE, WAI, WAEI)
Druckluftanschluss als Option (Art. Nr. 801356)




3



1200 WA MODEL - UNTERE POSITION



Die Position der Konsole kann personalisiert werden (rechts, links, vorne). **mit integrierten Bedienpanel. S.50*



TECHNISCHE DATEN


MODELL	ART.NR.	MAX H	MIN H	L	B	HUBKRAFT	ANSCHLUSS	GEWICHT
1200 WA	804450	1200 mm	80 mm	2300 mm	1100 mm	600 kg	Electrisch 230V 50Hz - 1.1KW 7.4A	300 kg
1200 WAI*	804452							

VERFÜGBARE OPTIONEN

VERLÄNGERUNGSPLATTFORM

Zur Verlängerung der Plattform
Stahlplattform 765 x 250 mm
Last : 100 kg


Einzeln erhältlich
Art. Nr. 804421



AUFFAHRRAMPE

Schwenkbare Rampe, umbaubar zu einem Radanschlag, der an der Verlängerungsplattform befestigt ist (Art. Nr. 804421)

Einzeln erhältlich
Art. Nr. 804422



VORDERE AUSFAHRRAMPE

Feste Rampe für EXTRA FLACHE Hebebühne
An der Vorderseite der Plattform

Melden Sie sich bei uns, um die Kompatibilität mit Ihrem Modell zu überprüfen.

Einzeln erhältlich
Art. Nr. 801362



MADE IN FRANCE CE

PNEUMATISCHE HEBEBÜHNEN

MOTORRADHEBEBÜHNEN - MODELLE PL

GEEIGNET FÜR

HUBKRAFT

400 kg oder 600 kg

ANSCHLUSS

AIR


Ein robustes Konzept, geeignet für Motorräder und Roller

1. Manuelle Sicherung
2. Abnehmbare Rampe
3. Glatte Plattform mit erhöhtem Rand
4. Hintere Wartungsklappe
5. Druckluftbalg, nur Druckluftanschluss zum Betrieb erforderlich



1200 PL MODELL





TECHNISCHE DATEN

MODELL	ART.NR.	MAX H	L	B	HUBKRAFT	ANSCHLUSS	SICHERUNG	GEWICHT
1000 PL	804010	1000 mm	2200 mm	750 mm	400 kg	Druckluft 8 Bar	Mechanisch	220 kg
1200 PL*	804040	1200 mm			600 kg			250 kg

** Verfügbar zum Bodeneinbau, mit automatischer Sicherung, Warnton und Wandbedienbox. S.50*

VERFÜGBARE OPTIONEN

AUT. EINZIEHENDE RAMPE

Aus verstärktem Riffelblech
Sehr breit und automatisch

Art. Nr. 801437



ANTI-RUTSCH PLATTE

Schützt die Plattform bei der Benutzung des Haupständers

Art. Nr. 801352
S.51





HYDRAULISCHE HEBEBÜHNEN

MOTORRADHEBEBÜHNEN - MODELLE HL

GEEIGNET FÜR

HUBKRAFT

500 kg oder 600 kg

ANSCHLUSS

Ein robustes Konzept, geeignet für Motorräder und Roller


1. Manuelle Sicherung
2. Abnehmbare Auffahrrampe
3. Glatte Plattform geeignet für schwere Fahrzeuge
4. Hintere Wartungsklappe
5. Hydraulikzylinder




1200 HL MODELL

1200 HL MODELL - UNTERE POSITION







TECHNISCHE DATEN

MODELL	ART.NR.	MAX H	L	B	HUBKRAFT	ANSCHLUSS	SICHERUNG	GEWICHT
1000 HL	804082	1000 mm	2200 mm	750 mm	500 kg	Elektrisch 230V - 50Hz - 1.1 KW - 7.4 A	Mechanisch	205 kg
1001 HL	804080					Fusspumpe		200 kg
1200 HL*	804112	1200 mm			600 kg	Elektrisch 230V - 50Hz - 1.1 KW - 7.4 A		230 kg

** Verfügbar zum Bodeneinbau, mit automatischer Sicherung, Warnton und Wandbedienpanel. S.50*

VERFÜGBARE OPTIONEN

MOTOFIXE RADKLEMME

Art. Nr. 801430

S.49



DRUCKLUFTANSCHLUSS

Art. Nr. 801348



HYDRAULISCHE FUSSPUMPE

Geeignet für HL Hebebühnen

Art. Nr. 801346



MADE IN FRANCE CE

HYDRAULISCHE HEBEBÜHNEN

MODELLE HA & PA

GEEIGNET FÜR

HUBKRAFT

600 kg



1200 HA Modell - Art. Nr. 804132

1200 HA Modell - Art. Nr. 804132



1200 PA Modell - Art. Nr. 804060



PNEUMATISCHE HEBEBÜHNEN






Entwickelt für schwere Aufsitzrasenmähern
Robuste Konstruktion
Glatte und extra breite Stahlplattform
1 Zentrale abnehmbare Wartungsklappe für einfachen Zugang unter dem Fahrzeug
2 Verschiebbare Auffahrrampen aus Riffelblech
Fernbedienung mit magnetischer Fixierung (hydraulisches Modell)
oder Pedalsteuerung (pneumatisches Modell)


1200 PA Modell - Art. Nr. 804060





TECHNISCHE DATEN

MODELL	ART.NR.	H	L	B	HUBKRAFT	ANSCHLUSS	GEWICHT
1000 PA	804030	1000 mm	2120 mm	1100 mm	400 kg	Druckluft 8 Bar	235 kg
1200 PA*	804060	1200 mm			600 kg		270 kg
1001 HA	804100	1000 mm			500 kg	Fusspumpe	210 kg
1000 HA	804102					Elektrisch 230V - 50Hz 1.5KW - 9.5A	215 kg
1200 HA*	804132	1200 mm			600 kg		270 kg



** Modell auch verfügbar zum Bodeneinbau – automatische Sicherung mit Warnton und Wandbedienbox*

VERFÜGBARE OPTIONEN

HEBEARM ADDILIFT MC

Erleichtert den Zugang zu Schneidemessern und anderen schwer zugänglichen Teilen
Hubkraft : 250 kg

Art. Nr. 801580
S. 46



PORTALKRAN ADDICRANE

Breite einstellbar
Kann solo oder mit einer Hebebühne verwendet werden

Verschiedene Modelle verfügbar
S. 48



AUTOMATISCHE GURTE

Kann direkt auf der Hebebühne oder dem Anhänger befestigt werden
Länge : 2,6 m
Tragfähigkeit : 500 daN

Einzeln erhältlich
Art. Nr. 800860




MODULIFT

MADE IN FRANCE CE

DAS MODULIFT PRINZIP

Plattform geschlossen	Plattform geschlossen ohne Mittelelemente	Plattform geschlossen Frontelemente geöffnet



PATENTIERTES MODULIFT PRINZIP




- Plattform besteht aus 6 einzelnen Elementen
- Jedes Element einzeln verschiebbar
- Mittlere Elemente (grau) können entnommen werden



DAS MODULIFT PRINZIP

Plattform geschlossen Hintere Elemente geöffnet	Plattform geöffnet	Plattform geöffnet ohne Mittelelemente



MODULIFT

- Modulare Plattform an Fahrzeugbreite anpassbar
- Entwickelt für professionellen Einsatz
- Optional Hydraulisch oder Pneumatisch
- Robuste Konzeption
- CE Konform





MADE IN FRANCE CE

MODULIFT HEBEBÜHNEN - MODELLE MOP

GEEIGNET FÜR



HUBKRAFT



ANSCHLUSS



Ein robustes Konzept, geeignet für Fahrzeuge mit 2-, 3-, und 4 Rädern

1 Plattform aus 6 beweglichen Elementen, mittlere Elemente herausnehmbar


2 Automatische Sicherung

3 Druckluftanschluss für Handwerkzeuge

4 Breite und automatisch klappende Rampen aus Riffelblech

5 Druckluftbalg, nur Druckluftanschluss zum Betrieb notwendig







TECHNISCHE DATEN

MODELL	ART.NR.	H	L	MAX B	MIN B	HUBKRAFT	ANSCHLUSS	SICHERUNG	GEWICHT
1200 MOP	801534	1200 mm	2300 mm	1300 mm	800 mm	600 kg	Druckluft 8 Bar	Automatisch	310 kg
1200 MOP XL	801556		2500 mm	1500 mm	900 mm				390 kg

VERFÜGBARE OPTIONEN

MOTOFIXE

MODULIFT MOTOFIXE
Art. Nr. 801435
S. 49



Plattform : geschlossen — Plattform : geöffnet

3-RAD KIT

Für 1200 MOP XL / MOH XL :
Art. Nr. 801529
Für 1200 MOPE XL / MOHE XL (=im Boden) :
Art. Nr. 801550



MADE IN FRANCE CE

MODULIFT

MODULIFT HEBEBÜHNEN - MODELLE MOH

GEEIGNET FÜR



HUBKRAFT



ANSCHLUSS



Ein robustes Konzept, geeignet für 2-, 3- und 4-rädrige Fahrzeuge

1 Plattform aus 6 beweglichen Elementen, mittlere Elemente herausnehmbar

3 Automatische Sicherung (1200 MOH und 1200 MOH XL)

2 Druckluftanschluss für Druckluftwerkzeuge

4 Breite und automatische Rampen aus Riffelblech

5 Verstärkter Hydraulikzylinder





TECHNISCHE DATEN

MODELL	ART.NR.	H	L	MAX B	MIN B	HUBKRAFT	ANSCHLUSS	SICHERUNG	GEWICHT
1000 MOH	801539	1000 mm	2300 mm	1300 mm	800 mm	500 kg	Elektrisch 230V - 50Hz - 1.1K - 7.4A*	Mechanisch	280 kg
1200 MOH	801535	1200 mm	2500 mm	1500 mm	900 mm	600 kg	Elektrisch 230V - 50Hz - 1.1K - 7.4A + Druckluft 8 Bar	Automatisch	310 kg
1200 MOH XL	801555								390 kg

** Druckluft 8 Bar, die für die Verwendung einer Motofixe Radklemme benötigt wird*

VERFÜGBARE OPTIONEN

AUTOMATISCHE GURTE

Einzeln erhältlich
Art. Nr. 800860



HINTERRADSTÄNDER

Art. Nr. 800531
S. 52



ADDICRANE

Art. Nr. 801427
S. 48



MADE IN FRANCE CE

HYDRAULISCHE *MODULIFTS*

MODULIFT HEBEBÜHNEN - MODELL 1400 MOH

GEEIGNET FÜR



HUBKRAFT




ANSCHLUSS




Geeignet für schwere Fahrzeuge
Ein robustes Konzept, für 2-,3-, oder 4-rädrige Fahrzeuge
1 Plattform aus 6 beweglichen Elementen, mittlere Elemente herausnehmbar
2 Automatische Sicherung
3 Druckluftanschluss (für Druckluftwerkzeuge)
4 Breite und automatisch klappende Rampen aus Riffelblech
5 Doppel-Hydraulikzylinder









TECHNISCHE DATEN

MODELL	ART.NR.	H	L	MAX B	MIN B	HUBKRAFT	ANSCHLUSS	SICHERUNG	GEW.
1400 MOH	801532	1400 mm	2500 mm	1500 mm	900 mm	1200 kg	Elektrisch 230V - 50Hz 1.5KW - 9.5A + Druckluft 8 Bar	Automatisch	490 kg
1400 MOH XL	801542		2800 mm	1700 mm	1100 mm	800 kg			535 kg

VERFÜGBARE OPTIONEN

MOTOFIXE

MODULIFT MOTOFIXE
Art. Nr. 801435
S. 49



Plattform : geschlossen



Plattform : geöffnet

3-RAD KIT

1400 MOH : Art. Nr. 801529
1400 MOHE (=im Boden) : Art. Nr. 801550
1400 MOH XL : Art. Nr. 801551
1400 MOHE XL (=im Boden) : Art. Nr. 801553



MADE IN FRANCE CE

MODULIFT HEBEBÜHNEN - MODELL 1400 MOH XL

GEEIGNET FÜR



HUBKRAFT



ANSCHLUSS











VERFÜGBARE OPTIONEN

AUTOMATISCHE GURTE

Einzeln erhältlich
Art. Nr. 800860



PLATTFORM VERLÄNGERUNG

Nur für 1400 MOH XL
Zusätzliche Plattformlänge von 400 mm
Art. Nr. 801552



ADDICRANE

Art. Nr. 801427
S. 48



MADE IN FRANCE CE

MODULIFT HEBEBÜHNEN - MODELL 1400 MOH XL

GEEIGNET FÜR

HUBKRAFT

800 kg

ANSCHLUSS

AIR









HYDRAULISCHE *MODULIFTS*


MODULIFT

Plattform aus 6 beweglichen Elementen, mittlere Elemente herausnehmbar
Geeignet für schwere 4-rädrige Fahrzeuge
Ultra-breite Plattform : 1.7 x 2.8 m
1 Automatische Sicherung
2 Breite und automatische klappende Rampen
3 Doppel-Hydraulikzylinder
Druckluftanschluss an der Plattform (für Druckluftwerkzeuge)
Fernbedienung mit magnetischer Fixierung






INTERNATIONALES PATENT



TECHNISCHE DATEN

MODELL	ART.NR.	H	L	MAX. B	MIN. B	HUBKRAFT	ANSCHLUSS	SICHERUNG	GEWICHT
1400 MOH	801532	1400 mm	2500 mm	1500 mm	900 mm	1200 kg	Elektrisch 230V - 50Hz 1.5KW - 9.5A + Druckluft 8 Bar	Automatisch	490 kg
1400 MOH XL	801542		2800 mm	1700 mm	1100 mm	800 kg			535 kg



VERFÜGBARE OPTIONEN

PLATTFORM VERLÄNGERUNG

Zusätzliche Plattformlänge von 400 mm
Art. Nr. 801552



3-RAD KIT

Art. Nr. 801551



AUTOMATISCHE GURTE

Einzeln erhältlich
Art. Nr. 800860



MADE IN FRANCE CE

MODULIFT HEBEBÜHNE - MODELL 2000 MOH

GEEIGNET FÜR

HUBKRAFT

2000 kg


ANSCHLUSS

AIR





INTERNATIONALES PATENT





TECHNISCHE DATEN

MODELL	ART.NR.	POSITION DER KONSOLE	H		L	B		BREITE DER PLATTFORM MAX.	BREITE DER PLATTFORM MIN.
			MIN.	MAX.		MIN.	MAX.		
2000 MOH (Rechts)	804330	Rechts	210 mm	1700 mm	2600 mm	1400 mm	2000 mm	1550 mm	950 mm
2000 MOH (Links)	804340	Links							

Plattform aus 6 beweglichen Elementen, 2 mittlere Elemente herausnehmbar
Geeignet für schwere Fahrzeuge mit 3 oder 4 Rädern
Breite anpassbar durch einfaches Verschieben der Plattformen
Einfacher und sicherer Zugang zur Fahrzeugunterseite
Max. Hublast = 2000 kg
Automatisch Sicherung
Verstärkte automatisch klappende Rampen
Doppel-Hydraulikzylinder
Druckluftanschluss (für Handwerkzeuge)
Bedienung über eine Seitenkonsole
Sicherheitsbedienung mit « Totmann-Schaltung »







ABSTAND ZWISCHEN DEN 2 PLATTFORMEN		ANSCHLUSS	HUBKRAFT	GEWICHT
MIN.	MAX.			
500 mm	1100 mm	Druckluft 8 Bar Elektrisch 230V 50Hz 1.5KW - 9.5A	2000 kg	890 kg

VERFÜGBARE OPTIONEN

2000 MOH PLATTFORMERWEITERUNGSKIT

580 mm Verlängerung
Reduziert die maximale Kapazität auf 1 Tonne

Art. Nr. 804337



2000 MOH 3-RAD KIT

Art. Nr. 804335



MADE IN FRANCE CE

HEBEVORRICHTUNGEN FÜR GARTEN-,

MÄHWERK-STÄNDER

GEEIGNET FÜR

HUBKRAFT

120 kg

Mobiler Ständer unabhängig von der Hebebühne
Ermöglicht das Abbauen von Mähdecks und durch Abkippen den leichten Zugang zu den Messern
Mit 4 beweglichen Rollen
Die Breite kann dem Mähwerk angepasst werden





TECHNISCHE DATEN

ART.NR.	LÄNGE DER PLATTFORM	MAX. BREITE	H	GEWICHT
700421	2635 mm	2230 mm	1900 mm	35 kg

MADE IN FRANCE CE

MAROLOGREEN

120 LVP

GEEIGNET FÜR

HUBKRAFT

120 kg


ANSCHLUSS

AIR

Plattform 360° drehbar mit Sicherungsrasten
Mittelteil abnehmbar
Öffnung von 1000 mm x 300 mm, erleichtert den Zugang zu den Messern
Ausgestattet mit 2 Paar Befestigungsgurten







TECHNISCHE DATEN

ART.NR.	MIN. H	MAX. H	TOTAL H	L	B	HUBKRAFT	ANSCHLUSS	GEWICHT
700410	100 mm	1100 mm	2250 mm	1350 mm	900 mm	120 kg	Druckluft 8 Bar	80 kg

MAROLOGREEN

MADE IN FRANCE

HEBEVORRICHTUNGEN FÜR GARTEN-,

LEV 1000


GEEIGNET FÜR

HUBKRAFT

1000 kg

ANSCHLUSS





TECHNISCHE DATEN

MODELL	ART.NR.	H	L	B	RADSTAND	SPUR	MAX. HUBHÖHE	HUBKRAFT	ANSCHLUSS	GEWICHT
LEV 1000	700418	2635 mm	2230 mm	1900 mm	Min. 880 mm Max. 2100 mm	Max. 1300 mm	1750 mm	1000 kg	3-Phasen 380 V - 50 Hz	650 kg

Elektro-mechanischer Hubmast
Ausgestattet mit Endlos-Gewinde, ermöglicht das Anheben von Fahrzeugen mit 3 oder 4 Rädern
1 Einstellbar für Fahrzeuge mit einem Radstand von 880 mm bis 2100 mm
2 Hubarme aus hochfestem Spezialstahl mit Rasten für sichere Arretierung
3 Radhalter innerhalb oder ausserhalb der Hubarme durch einfaches Drehen um 180°
Spurbreite max. 1300 mm. Radhalter mit automatische Abrollsicherung (Höhe min. 100 mm)
4 Schutzbügel hinten schützt den Benutzer beim Heben und Senken





MÄHWERK-STÄNDER
Art. Nr. 700421

OPTION

MIKROCAR-HALTERUNGSSATZ


Set mit 4 Pads
Art. Nr. 700422



DIE PATENTIERTE *VARILIFT* TECHNOLOGIE

- Zwei mit Schienen verbundene parallele Plattformen
- Breite verstellbar durch einfaches Verschieben in den Schienen
- Leichter und sicherer Zugang zur Fahrzeugunterseite













DAS VARILIFT PRINZIP

- Robuste Konzeption für professionnelle Nutzung
- Entwickelt für schwere Fahrzeuge mit 3 oder 4 Rädern
- Max. Hubkapazität = 3000 kg

MAROLOGREEN

3-RAD-KIT / SEITLICHE ERWEITERUNG








3-Rad Kit
Art. Nr. 804301

PLATTFORMVERLÄNGERUNG





Plattformverlängerungskit
Art. Nr. 804302

VARILIFT MIT 3-RAD-KIT





VARILIFT MIT PLATTFORMVERLÄNGERUNG



MAROLOGREEN

MADE IN FRANCE CE

VARILIFT

GEEIGNET FÜR

HUBKRAFT

3000 kg

ANSCHLUSS


AIR



Varilift - Hohe Position
Konsole rechts



INTERNATIONALES PATENT



TECHNISCHE DATEN

MODELL	ART.NR.	POSITION DER KONSOLE	H		PLATTFORM		MAX. BREITE AUSSEN	MAX. BREITE PLATTFORM	MIN. BREITE PLATTFORM	MAX. ABSTAND DER PLATTFORMEN
			MIN. H	MAX. H	L	B				
Varilift - R	804300	Rechts	160 mm	1700 mm	2600 mm	600 mm	2700 mm	2100 mm	700 mm	1480 mm
Varilift - L	804310	Links								

VARILIFT


Zwei mit Schienen verbundene parallele Plattformen
Eine Plattform ist fest, die andere ist beweglich und kann der Breite des Fahrzeugs angepasst werden.
Entwickelt für schwere Fahrzeuge mit 3 oder 4 Rädern, bis zu 3000 kg
Leichter und sicherer Zugang zur Fahrzeugunterseite : 2 Klappen
Max. Hubhöhe = 1700 mm
Anheben der Plattform mittels 4 verbundener Hydraulikzylinder
Ausgestattet mit einem Druckluftanschluss (für Handwerkzeuge)
Bedienkonsole mit elektro-hydr. Aggregat
Sicherheitsbedienung mit « Totmann-Schaltung »

Schiene kann auf 2 Meter gekürzt werden, um Platz zu sparen: Art. Nr. MODIF01





Varilift - Niedrige Position
Plattform-Erweiterungssatz separat erhältlich




ANSCHLUSS	HUBKRAFT	GEWICHT
3-Phasen 380V - 50Hz - 10A - 2.2KW Druckluft 8 Bar	3000 kg	890 kg

VERFÜGBARE OPTIONEN

PLATTFORMVERLÄNGERUNGSKIT

650 mm Verlängerung
Reduziert die maximale Kapazität auf 1 Tonne

Art. Nr. 804302




3-RAD KIT

Max. Tragfähigkeit: 250 kg pro Rampe

Art. Nr. 804301






ÜBERSICHT

TECHNISCHE DATEN FÜR HEBEBÜHNEN

MODELL	ART.NR.	H	L	B	HUBKRAFT	SICHERUNG	BEDIENUNG	ANSCHLUSS
MAROLOWLIFT - Extra-flache Hebebühnen								
1200 WA	804450	1200 mm	2300 mm	1100 mm	600 kg	Doppelzylinder + Warnton	Seitenkonsole	Elektrisch 230V 50Hz 1.1KW - 7.4A
1200 WAE	804453						Wandbedienbox	
1200 WAI	804452						Integriert in Möbel	
1200 WAEI	804454							
MAROLOLIFT - Pneumatische Hebebühnen								
1000 PL	804010	1000 mm	2200 mm	750 mm	400 kg	Manuell	Pedale	Druckluft - 8 Bar
1200 PL	804040	1200 mm			600 kg			
1200 PLE	804041					Aut. + Warnton	Wandbedienbox	Elektrisch - 230V - 50Hz + Druckluft - 8 bar
1000 PA	804030	1000 mm	2120 mm	1100 mm	400 kg	Manuell	Pedale	Druckluft - 8 Bar
1200 PA	804060	1200 mm			600 kg			
1200 PAE	804061					Aut. + Warnton	Wandbedienbox	
MAROLOLIFT - Hydraulische Hebebühnen								
1001 HL	804080	1000 mm	2200 mm	750 mm	400 kg	Manuell	Kabelfernbedienung	Fusspumpe
1000 HL	804082							Elektrisch - 230V - 50Hz
1200 HL	804112	1200 mm			600 kg			
1200 HLE	804113					Aut. + Warnton	Wandbedienbox	Elektrisch - 230V - 50Hz + Druckluft - 8 bar
1001 HA	804100	1000 mm			500 kg	Manuell	Kabelfernbedienung	Fusspumpe
1000 HA	804102							Elektrisch - 230V - 50Hz + Druckluft - 8 bar
1200 HA	804132	1200 mm			600 kg			
1200 HAE	804133					Aut. + Warnton	Wandbedienbox	
MODULIFT - Modulare Hebebühnen								
1200 MOP	801534	1200 mm	2300 mm	800↔1300 mm	600 kg	Automatisch	Pedale	Druckluft - 8 Bar
1200 MOPE	801536					Aut. + Warnton	Wandbedienbox	
1200 MOP XL	801556		2500 mm	900↔1500 mm		Automatisch	Pedale	
1200 MOPE XL	801558					Aut. + Warnton	Wandbedienbox	Elektrisch - 230V - 50Hz + Druckluft- 8 bar
1000 MOH	801539	1000 mm	2300 mm	800↔1300 mm	500 kg	Manuell	Kabelfernbedienung	Elektrisch - 230V - 50Hz
1200 MOH	801535	1200 mm			600 kg	Automatisch		Elektrisch - 230V - 50Hz + Druckluft - 8 bar
1200 MOHE	801537					Aut. + Warnton	Wandbedienbox	
1200 MOH XL	801555		2500 mm	900↔1500 mm		Automatisch	Kabelfernbedienung	
1200 MOHE XL	801559					Aut. + Warnton	Wandbedienbox	
1400 MOH	801532	1400 mm			1200 kg	Automatisch	Kabelfernbedienung	
1400 MOHE	801547					Aut. + Warnton	Wandbedienbox	
1400 MOH XL	801542		2800 mm	1100↔1700 mm	800 kg	Automatisch	Kabelfernbedienung	
1400 MOHE XL	801543					Aut. + Warnton	Wandbedienbox	
2000 MOH R	804330	1700 mm	2600 mm	1400↔2000 mm	2000 kg	Doppel-Hydraulikzylinder + Totmann-Schaltung	Seitenkonsole	
2000 MOH L	804340							
MAROLOGREEN Hebebühnen								
LEV 1000	700418	1750 mm	2230 mm	1900 mm	1000 kg	Manuell	Manuell	3-Phasen 380V - 50Hz 2.2KW - 10A
Varilift R	804300	1700 mm	2600 mm	2700 mm	3000 kg	Doppel-Hydraulikzylinder + Totmann-Schaltung	Seitenkonsole	3-Phasen 380V - 50Hz 10A - 2.2KW Druckluft 8 Bar
Varilift L	804310							

MAROLO ACCESSORIES

ZUBEHÖR FÜR HEBEBÜHNEN



MADE IN FRANCE CE

ZUBEHÖR FÜR HEBEBÜHNEN

MINI LIFT

Manuelle oder pneumatische Mini Lifte
Können unabhängig auf der Plattform von Motorradhebebühnen benutzt werden
Höhe einstellbar
Robuste Bauweise für professionelle Nutzung

Einstellbare Stützen und Auflage getrennt erhältlich :
Auflage + Stützen für pneumatisches Modell : Art. Nr. 801503
Stützplatten für manuelles Modell : Art. Nr. 801505

PNEUMATISCHES MODELL (Art. Nr. 801502)
+ Auflage Art. Nr. 801503)



PNEUMATISCHES MODELL (Art. Nr. 801502)




MANUELLES MODELL (Art. Nr. 801504)
+ Stützplatten (Art. Nr. 801505)



TECHNISCHE DATEN

MODELL	ART.NR.	H MAX	H MIN	L	B	HUBKRAFT	ANSCHLUSS	GEWICHT
MANUELL	801504	330 mm	120 mm	505 mm	160 mm	300 kg	Manuell	18 kg
PNEUMATISCH	801502	270 mm	110 mm	450 mm	230 mm	400 kg	Druckluft 8 Bar	20 kg



HEBEARM ADDILIFT MC

GEEIGNET FÜR

HUBKRAFT

250 kg

Ermöglicht das Anheben von Aufsitzmähern, Rasentraktoren und Mähern
Erlaubt den Zugriff auf Messer, Arbeitsgeräte und andere Teile
Kommt ohne zusätzlichen Antrieb aus
Max Hublast = 250 kg
Geliefert mit 2 Gurten





TECHNISCHE DATEN

ART.NR.	H MAX	H MIN	HUBKRAFT	GEWICHT
801580	2685 mm	1756 mm	250 kg	38 kg

OPTION

HEBEGESCHIRR ADDILIFT

Art. Nr. 801581



ZUBEHÖR FÜR HEBEBÜHNEN

MADE IN FRANCE CE

ADDILIFT

HUBKRAFT

250 kg



Zusätzlicher Kranarm für Hebebühnen. Kein eigener Antieb, Anheben über die Hebebühne.


Kann an der Plattform verschoben werden

Hubkraft : 250 kg

Kranarm abklappbar

Verfügbar für Modelle : P, PL, H, HL seit 2001





TECHNISCHE DATEN

ART.NR.	MAX H	MIN H	L	B	HUBKRAFT	GEWICHT	FARBE
801530	2685 mm	1760 mm	1840 mm	850 mm	250 kg	45 kg	Schwarz

LEICHT ABNEHMBAR



*

ANHEBEN DES HECKS



Vermeidet Schäden an der Verkleidung

ANHEBEN DER FRONT



* Ein Kranarm kann an mehreren Hebebühnen benutzt werden, wenn diese mit Befestigungsschienen ausgestattet sind (Art. Nr. 801533)

MADE IN FRANCE CE

ZUBEHÖR FÜR HEBEBÜHNEN

ADDICRANE 250



Kann solo oder mit einer Hebebühne verwendet werden.
Mit 4 drehbaren Rollen, davon 2 gebremst : leicht beweglich
Ausgestattet mit Handwinde
Verschiebbare Winde

Optionale Farben : GRAU SCHWARZ



ADDICRANE 500



XXL-Portalkran
Max. Hublast = 500 kg
Mit 4 drehbaren Rollen, davon 2 gebremst
Ausgestattet mit Kettenzug oder elektrische Winde
Verschiebbare Winde
Verwendbar im Innen- oder Außenbereich

Optionale Farben : GRAU

OPTION

AUFBLASBARE RÄDER
Für addicrane 500 Modelle
Set mit 4 aufblasbaren Rädern
2 Räder mit Bremsen
Ideal für unwegsames Gelände

Art. Nr. 801586



TECHNISCHE DATEN

MODELL	ART.NR.	GESAMTE H	NUTZBARE H	GESAMTE L	NUTSBARE L	HUBKRAFT	GEWICHT	FARBE
ADDICRANE 250 - Handaufzug	801427	2480 mm	2200 mm	1700 mm	1550 mm	250 kg	60 kg	Grau
ADDICRANE 250 - Handaufzug	801427Y							Schwarz
ADDICRANE 500 - Handkettenzug	801585	3450 mm	2920 mm	3000 mm	2750 mm	500 kg	115 kg	Grau
ADDICRANE 500 - Elektrokettenzug	801587		2850 mm				135 kg	Grau

ZUBEHÖR FÜR HEBEBÜHNEN

MADE IN FRANCE

MAROLO ACCESSORIES

MOTOFIXE MANUELL

Manuelle Radklemme, geeignet für Hebebühnen
ohne vordere Wartungsklappe :
1200 W, 1000/1200 PL/HL, 1000 PCL/HCL
Klemmung mit Gewindestange
Max. Öffnung : 225 mm

Optionale Farben : GRAU SCHWARZ

Art. Nr. 801434
Art. Nr. 801434Y



MOTOFIXE & AUTO. MOTOFIXE

Robuste Konzeption
Automatisches Schliessen*
Für Hebebühnen ohne vordere Wartungsklappe :
1200 W, 1000/1200 PL/HL, 1000 PCL/HCL
Doppelte Sicherung
(Druckluftzylinder + Sicherungsschraube)
Max. Öffnung: 210 mm

Optionale Farben : GRAU SCHWARZ

Motofixe : Art. Nr. 801430
Motofixe : Art. Nr. 801430Y
Aut. Motofixe : Art. Nr. 801590
Aut. Motofixe : Art. Nr. 801590 Y



* Nur für Automatikmodell

MODULIFT MOTOFIXE

Robuste Konzeption
Abnehmbarer Radriegel
Doppelte Sicherung (Druckluftzylinder + Sicherungsschraube)
Automatisches Schliessen (nur für automatisches Modell)
Am besten geeignet für MODULIFT Hebebühnen

Optionale Farben : GRAU SCHWARZ

Motofixe Modulift : Art. Nr. 801435
Motofixe Modulift : Art. Nr. 801435Y

Aut. Motofixe Modulift : Art. Nr. 801592
Aut. Motofixe Modulift : Art. Nr. 801592Y

MotoFixe Modulift - geschlossen

MotoFixe Modulift - offen



Achtung : MOTOFIXE Radklemmen können an Firmen CIs angepasst werden (Aufkleber) : Art. Nr. PAINT03 (verfügbare Farben : ROT ORANGE GRÜN BLAU GRAU)

AUTOMATISCHE GURTE

Kann direkt auf der Hebebühne oder
dem Anhänger befestigt werden
Länge : 2,6 m
Tragfähigkeit : 500 daN

Art. Nr. 800860



MOTOCLAMP

Unabhängige Radklemme für Motorradhandling
Stabil und einfach zu bedienen
Max. Öffnung: 180 mm

Art. Nr. 800585



HALTER FÜR AUT. GURTE (EDELSTAHL)

Einzeln erhältlich
Empfohlen für Flache Lifte

Art. Nr. 804424



LAGERRÄUMUNG

ZUBEHÖR FÜR HEBEBÜHNEN

IM BODEN EINGELASSENE HEBEBÜHNEN

Verschiedene Modelle sind zum Bodeneinbau erhältlich, der bodenebene Einbau erleichtert die Arbeit besonders bei schweren Fahrzeugen oder bei Fahrzeugen mit geringer Bodenfreiheit.
Ein Sensor und ein Signalton warnen Personal, das sich in der Nähe befindet, wenn sich die Plattform absenkt.
Die Bedienung erfolgt mit Ⓐ einer Wandbedienbox oder Ⓑ einer Konsole, je nach Modell.

Wandbedienbox



Konsole



VERFÜGBARE MODELLE

MODELL	ART.NR.	BEDIENUNG
1200 PLE	804041	A
1200 PAE	804061	A
1200 HLE	804113	A
1200 HAE	804133	A
1200 WAE	804453	B
1200 MOPE	801536	A
1200 MOPE XL	801558	A
1200 MOHE	801537	A
1200 MOHE XL	801559	A
1400 MOHE	801547	A
1400 MOHE XL	801543	A



Wir unterstützen Sie bei ihrem Projekt
+33 (0)2 41 29 29 29

EINBAURAHMEN AUS STAHL

Saubere und geschützte Kanten für Hebebühnengrube.
Muss auf die Grösse der individuellen Hebebühne angepasst werden.

Art. Nr. 801379





EINZIEHENDE RAMPE

Breite, verstärkte und komplett automatische Rampe
Fährt automatisch aus wenn der Lift abgesenkt wird
Zieht sich unter die Plattform beim Anheben des Lifts
Kompatibel zu Modellen HCL/PCL und HL/PL

Art. Nr. 801437





ZUBEHÖR FÜR HEBEBÜHNEN

INTEGRIERTE BEDIENPANEL


Integration der Hebebühnenbedienung in unsere ***SMART**** Möbelserie.

Verlängerte Leitungen für flacher Hebebühnen (+ 150 cm): Art. Nr. MODIF150
Verlängerte Leitungen für flacher Hebebühnen (+ 300 cm) : Art. Nr. MODIF300

	MAROLOLIFT / MODULIFT MODELLE		MAROLOWLIFT MODELLE
	Hydraulisch	Druckluft	Hydraulisch
Standard	Art. Nr. 801357	Art. Nr. 801355	Art. Nr. 804432
Im Boden	Art. Nr. 801359	Art. Nr. 801358	Art. Nr. 804434







Wir unterstützen Sie bei ihrem Projekt
+33 (0)2 41 29 29 29

***SMART** Möbelserie: S. 64

HYDRAULISCHE FUSSPUMPE

Geeignet für HA und HL Hebebühnen

Art. Nr. 801346



INTEGRIERTES HYDRAULIKAGGREGAT

Mit Kabelfernbedieung inkl. Magnethalter und Not-Aus-Schalter

Graues Modell : Art. Nr. 801351
Schwarzes Modell : Art. Nr. 801351Y



PEDALERIE FÜR PNEUMATISCHE HEBEBÜHNEN

Für Hebebühnen ohne automatische Sicherung

Grau: Art. Nr. 801353
Schwarz: Art. Nr. 801353Y

Für Hebebühnen mit automatischer Sicherung

Grau: Art. Nr. 801354
Schwarz : Art. Nr. 801354Y



ANTI-RUTSCH PLATTE

Verstärkte Stahlplatte
Schützt und stabilisiert die Plattform bei Benutzung des Hauptständers
Empfohlen für PL und HL Modelle

Art. Nr. 801352



SCHUTZABDECKUNGEN FÜR ZULEITUNGEN



Für Kabelmontage auf dem Boden
Länge : 1100 mm
Breite : 130 mm
Höhe : 20 mm

Verfügbare Farben : GRAU SCHWARZ

Art. Nr. 801361
Art. Nr. 801361Y



Für Kabelmontage im Boden
Länge : 1100 mm
Breite : 150 mm
Höhe : 2,5 mm
Ecken vorgeschnitten

Art. Nr. 801366

UVP-Preisliste MAROLO Hebebühnen

MAROLO

Artikel N°	Bezeichnung	Unterkategorie	UVP CHF exkl. MwSt.	UVP CHF inkl. MwSt.
MAROLOWLIFT:				
804421	Verbreiterungen für MAROLOWLIFT 1200WA	Zubehör	**CHF 260.00**	CHF 281.06
804422	Auffahrrampen für Plattformverbreiterung MAROLOWLIFT 1200 WA	Zubehör	**CHF 120.00**	CHF 129.72
804450	Extra flache Hebebühne MAROLOWLIFT 1200WA mit elektrohydr. Pumpe und Bedienkonsole	Hebebühnen	**CHF 5'800.00**	CHF 6'269.80
804452	Extra flache Hebebühne MAROLOWLIFT 1200WAI mit elektrohydr. Pumpe integriert	Hebebühnen	**CHF 5'500.00**	CHF 5'945.50
804453	Extra flache Hebebühne MAROLOWLIFT 1200 WAE - Bodeneinbau - mit elektrohydr. Pumpe und Bedienkonsole	Hebebühnen	**CHF 5'500.00**	CHF 5'945.50
MAROLOLIFT:				
804030	Hebebühne MAROLOLIFT 1000 PA Pneumatisch	Pneumatische Hebebühnen	**CHF 3'200.00**	CHF 3'459.20
804060	Hebebühne MAROLOLIFT 1200 PA Pneumatisch	Pneumatische Hebebühnen	**CHF 3'900.00**	CHF 4'215.90
804061	Hebebühne MAROLOLIFT 1200 PAE Pneumatisch mit elektro-hydr. Pumpe, Bodeneinbau	Pneumatische Hebebühnen	**CHF 4'100.00**	CHF 4'432.10
804100	Hebebühne MAROLOLIFT 1001 HA Hydraulisch mit Fußpumpe	Hydraulische Hebebühnen	**CHF 3'200.00**	CHF 3'459.20
804102	Hebebühne MAROLOLIFT 1000 HA Hydraulisch mit elektro-hydr. Pumpe	Hydraulische Hebebühnen	**CHF 3'800.00**	CHF 4'107.80
804132	Hebebühne MAROLOLIFT 1200 HA Hydraulisch mit elektro-hydr. Pumpe	Hydraulische Hebebühnen	**CHF 4'200.00**	CHF 4'540.20
804133	Hebebühne MAROLOLIFT 1200 HAE Hydraulisch mit elektro-hydr. Pumpe, Bodeneinbau	Hydraulische Hebebühnen	**CHF 4'500.00**	CHF 4'864.50
MODULIFT:				
801529	3-Rad-Kit für MODULIFT 1400 MOH/1200 MOP XL/MOH XL und 1100 MOP/MOH	Zubehör	**CHF 380.00**	CHF 410.78
801550	3-Rad-Kit für MODULIFT 1400 MOHE/1200 MOPE XL/MOHE XL und 1100 MOPE/MOHE - Bodeneinbau	Zubehör	**CHF 380.00**	CHF 410.78
801551	3-Rad Kit für MODULIFT 1400 MOH XL	Zubehör	**CHF 650.00**	CHF 702.65
801552	Kit Plattformverlängerung für MODULIFT 1400 MOH XL	Zubehör	**CHF 380.00**	CHF 410.78
801553	3-Rad-Kit für MODULIFT 1400 MOHE XL	Zubehör	**CHF 520.00**	CHF 562.12
801529Y	3-Rad-Kit für MODULIFT 1400 MOH / 1200 MOP XL / MOH XL und 1100 MOP / MOH - Schwarz	Zubehör	**CHF 380.00**	CHF 410.78
801551Y	3-Rad Kit für MODULIFT 1400 MOH XL - Schwarz	Zubehör	**CHF 650.00**	CHF 702.65
801532	Hebebühne MODULIFT 1400 MOH Hydraulisch mit elektro-hydr. Pumpe	Hebebühnen	**CHF 8'200.00**	CHF 8'864.20
801534	Hebebühne MODULIFT 1200 MOP Pneumatisch	Hebebühnen	**CHF 5'200.00**	CHF 5'621.20
801535	Hebebühne MODULIFT 1200 MOH Hydraulisch mit elektro-hydr. Pumpe	Hebebühnen	**CHF 5'600.00**	CHF 6'053.60
801536	Hebebühne MODULIFT 1200 MOPE Pneumatisch, Bodeneinbau	Hebebühnen	**CHF 5'400.00**	CHF 5'837.40
801537	Hebebühne MODULIFT 1200 MOHE Hydraulisch mit elektro-hydr. Pumpe, Bodeneinbau	Hebebühnen	**CHF 5'900.00**	CHF 6'377.90
801539	Hebebühne MODULIFT 1000 MOH Hydraulisch mit elektro-hydr. Pumpe	Hebebühnen	**CHF 4'900.00**	CHF 5'296.90
801542	Hebebühne MODULIFT 1400 MOH XL Hydraulisch mit elektro-hydr. Pumpe	Hebebühnen	**CHF 8'800.00**	CHF 9'512.80
801543	Hebebühne MODULIFT 1400 MOHE XL Hydraulisch mit elektro-hydr. Pumpe, Bodeneinbau	Hebebühnen	**CHF 9'100.00**	CHF 9'837.10
801547	Hebebühne MODULIFT 1400 MOHE Hydraulisch mit elektro-hydr. Pumpe, Bodeneinbau	Hebebühnen	**CHF 8'500.00**	CHF 9'188.50
801555	Hebebühne MODULIFT 1200 MOH XL Hydraulisch, elektro-hydr. Pumpe	Hebebühnen	**CHF 6'800.00**	CHF 7'350.80
801556	Hebebühne MODULIFT 1200 MOP XL Pneumatisch	Hebebühnen	**CHF 6'200.00**	CHF 6'702.20
801558	Hebebühne MODULIFT 1200 MOPE XL Pneumatisch, Bodeneinbau	Hebebühnen	**CHF 6'500.00**	CHF 7'026.50
801559	Hebebühne MODULIFT 1200 MOHE XL Hydraulisch mit elektro-hydr. Pumpe, Bodeneinbau	Hebebühnen	**CHF 7'000.00**	CHF 7'567.00
801532Y	Hebebühne MODULIFT 1400 MOH Hydraulisch mit elektro-hydr. Pumpe - Schwarz	Hebebühnen	**CHF 8'200.00**	CHF 8'864.20
801534Y	Hebebühne MODULIFT 1200 MOP Pneumatisch - Schwarz	Hebebühnen	**CHF 5'200.00**	CHF 5'621.20
801535Y	Hebebühne MODULIFT 1200 MOH Hydraulisch mit elektro-hydr. Pumpe - Schwarz	Hebebühnen	**CHF 5'600.00**	CHF 6'053.60
801536Y	Hebebühne MODULIFT 1200 MOPE Pneumatisch, Bodeneinbau - Schwarz	Hebebühnen	**CHF 5'400.00**	CHF 5'837.40
801537Y	Hebebühne MODULIFT 1200 MOHE Hydraulisch mit elektro-hydr. Pumpe, Bodeneinbau - Schwarz	Hebebühnen	**CHF 5'900.00**	CHF 6'377.90
801539Y	Hebebühne MODULIFT 1000 MOH Hydraulisch mit elektro-hydr. Pumpe - Schwarz	Hebebühnen	**CHF 4'900.00**	CHF 5'296.90
801542Y	Hebebühne MODULIFT 1400 MOH XL Hydraulisch mit elektro-hydr. Pumpe - Schwarz	Hebebühnen	**CHF 8'800.00**	CHF 9'512.80
801543Y	Hebebühne MODULIFT 1400 MOHE XL Hydraulisch mit elektro-hydr. Pumpe, Bodeneinbau - Schwarz	Hebebühnen	**CHF 9'100.00**	CHF 9'837.10
801547Y	Hebebühne MODULIFT 1400 MOHE Hydraulisch mit elektro-hydr. Pumpe, Bodeneinbau - Schwarz	Hebebühnen	**CHF 8'500.00**	CHF 9'188.50
801555Y	Hebebühne MODULIFT 1200 MOH XL Hydraulisch, elektro-hydr. Pumpe - Schwarz	Hebebühnen	**CHF 6'800.00**	CHF 7'350.80
801556Y	Hebebühne MODULIFT 1200 MOP XL Pneumatisch - Schwarz	Hebebühnen	**CHF 6'200.00**	CHF 6'702.20
801558Y	Hebebühne MODULIFT 1200 MOPE XL Pneumatisch, Bodeneinbau - Schwarz	Hebebühnen	**CHF 6'500.00**	CHF 7'026.50
801559Y	Hebebühne MODULIFT 1200 MOHE XL Hydraulisch mit elektro-hydr. Pumpe, Bodeneinbau - Schwarz	Hebebühnen	**CHF 7'000.00**	CHF 7'567.00
MAROLOGREEN:				
804337	Kit Plattformverlängerung für MODULIFT 2000 MOH	Zubehör	**CHF 330.00**	CHF 356.73
804301	3-Rad-Kit für VARILIFT 3000 H	Zubehör	**CHF 640.00**	CHF 691.84
804335	3-Rad-Kit für MODULIFT 2000 MOH	Zubehör	**CHF 680.00**	CHF 735.08
804302	Kit Plattformverlängerung für VARILIFT 3000 H	Zubehör	**CHF 670.00**	CHF 724.27
700418	1000 LV Einsäulenlift, 1000kg	MAROLOVEV	**CHF 9'300.00**	CHF 10'053.30
700425	1000 LV Einsäulenlift, 1000kg, ohne Standfuß	MAROLOVEV	**CHF 8'100.00**	CHF 8'756.10
700421	Mobiles Gestell für Mähdecks	MAROLOVEV	**CHF 1'500.00**	CHF 1'621.50
700410	MAROLOLEV 120 LVP Pneumatisch	MAROLOVEV	**CHF 3'100.00**	CHF 3'351.10
700422	Gummipufferkit für Mikro-Cars (4 Stück) für 1000 LV	MAROLOVEV	**CHF 1'500.00**	CHF 1'621.50
804330	Hebebühne MODULIFT 2000 MOH, Bedienkonsole rechts	MODULIFT	**CHF 13'400.00**	CHF 14'485.40
804340	Hebebühne MODULIFT 2000 MOH, Bedienkonsole links	MODULIFT	**CHF 13'400.00**	CHF 14'485.40
MODIF01	Anpassung VARILIFT Länge 2m	Service	**CHF 850.00**	CHF 918.85
900505	Diagnose-Station für Roboter	Mähroboter-Stationen	**CHF 3'400.00**	CHF 3'675.40
900515	Wagen für Roboter-Mäher	Mähroboter-Stationen	**CHF 1'400.00**	CHF 1'513.40
900507	Einstellbarer Roboterhaltersatz	Mähroboter-Stationen	**CHF 450.00**	CHF 486.45
601165	Antistatic wrist strap + wire	Mähroboter-Stationen	**CHF 21.00**	CHF 22.70
601168	Outlet for earth connection	Mähroboter-Stationen	**CHF 49.00**	CHF 52.97
601169	Anti-Statik-Kit (Matte, Kabel und Armband)	Mähroboter-Stationen	**CHF 160.00**	CHF 172.96
804300	Hebebühne VARILIFT 3000 H Hydraulisch, variable Breite, 3000kg, rechts	VARILIFT	**CHF 15'300.00**	CHF 16'539.30
804310	Hebebühne VARILIFT 3000 H Hydraulisch, variable Breite, 3000kg, links	VARILIFT	**CHF 15'300.00**	CHF 16'539.30
INDUSTRIE:				
808020	MAROLOLIFT INDUSTRY 200 HMX Mobile lift - Manually operated pump	Hebebühnen	**CHF 2'700.00**	CHF 2'918.70
ZUBEHÖR FÜR HEBEBÜHNEN:				
801580	Kran ADDIFIFT Agri (mit Hebegeschirr)	Hebekran	**CHF 1'450.00**	CHF 1'567.45
801585	ADDICRANE 500 Portalkran mit Kettenzug	Hebekran	**CHF 2'650.00**	CHF 2'864.65
801586	Option Luftbereifung für ADDICRANE 500	Hebekran	**CHF 850.00**	CHF 918.85
801587	ADDICRANE 500 Portalkran mit elektr. Winde	Hebekran	**CHF 4'900.00**	CHF 5'296.90
801605	Portalkran ADDICRANE 250 - Schwarz	Hebekran	**CHF 1'550.00**	CHF 1'675.55
801346	Hydraulische Fusspumpe	Bühnenzubehör	**CHF 460.00**	CHF 497.26
801348	Vorbereitung für Pressluftanschluß MAROLOLIFT PL und HL	Bühnenzubehör	**CHF 105.00**	CHF 113.51
801351	Integriertes Hydraulikaggregat komplett	Bühnenzubehör	**CHF 1'350.00**	CHF 1'459.35
801353	Pedalsystem für MAROLOLIFT Modelle PL	Bühnenzubehör	**CHF 310.00**	CHF 335.11
801354	Pedalbedienung für MaroloLift Modelle P	Bühnenzubehör	**CHF 410.00**	CHF 443.21
801356	Pressluftanschluß für extra flache Hebebühnen MAROLOWLIFT	Bühnenzubehör	**CHF 150.00**	CHF 162.15
801358	Integriertes Bedienpanel für eingebaute pneumatische Hebebühnen MAROLOLIFT und MODULIFT	Bühnenzubehör	**CHF 710.00**	CHF 767.51
801359	Integriertes Bedienpanel für eingebaute hydraulische Hebebühnen MAROLOLIFT und MODULIFT	Bühnenzubehör	**CHF 1'250.00**	CHF 1'351.25
801361	Schutz-Abdeckung	Bühnenzubehör	**CHF 44.00**	CHF 47.56
801366	Schutzabdeckung für im Boden verlegte Leitungen	Bühnenzubehör	**CHF 34.00**	CHF 36.75
801368	COMFORT-Fernbedienung für MAROLO-Hebebühnen	Bühnenzubehör	**CHF 650.00**	CHF 702.65
801351Y	Integriertes Hydraulikaggregat komplett - Schwarz	Bühnenzubehör	**CHF 1'350.00**	CHF 1'459.35
801353Y	Pedalsystem für MAROLOLIFT Modelle PL - Schwarz	Bühnenzubehör	**CHF 310.00**	CHF 335.11
801354Y	Pedalbedienung für MaroloLift Modelle P - Schwarz	Bühnenzubehör	**CHF 410.00**	CHF 443.21
801361Y	Schutz-Abdeckung - schwarz	Bühnenzubehör	**CHF 44.00**	CHF 47.56

240222

Da es sich bei den Marolo-Artikeln um kundenspezifische Artikel handelt, führen wir diese Produkte nicht bei uns an Lager.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, um sich nach den gewünschten Artikeln zu erkunden.

Hermann Baur AG Schneidwerkzeuge

Transportkosten Bühnen innerhalb CH:
UVP CHF + CHF 200.00

Hermann Baur AG
www.hermannbaur.ch

mit uns schneiden Sie gut ab...





Unsere Firma befindet sich in
8907 Wettswil,
ca. 15 Fahrminuten ausserhalb
der Stadt Zürich.