# Hermann Baur AG
www.hermannbaur.ch

# Motorgeräte und Maschinen





















260615

# Inhaltsverzeichnis

Sodenschneider L300 RWD..... 4
Sodenschneider 300 AWD..... 5
Nachsämaschine Eliet DZC 450..... 6
Kantenschneider Atom K-Pro 35.....7
Gartenhäcksler Benz.....8, 9
Motorisierte Pfahlrammen und -auszieher.....10
Akku-Mähbalken Echo DTT-2100.....11

# Sodenschneider RWD

## Sodenschneider L300

**- handlich und effizient…**

**Vorteile des Sodenschneiders L300:**

- kompakte Bauweise dadurch sehr handlich für den Transport
- zuverlässige und bewährte Honda oder Briggs & Stratton Motoren
- ergonomisches Arbeiten dank Gummidämpfern an den Holmen
- Zubehör: Stollenbereifung für erhöhte Traktion



| | |
|---|---|
| **Motor** (je nach Verfügbarkeit) | Honda GX200 \| 6.5 PS |
| | Briggs & Stratton Vanguard \| 6.5 PS |
| **Arbeitsbreite** | 30 cm |
| **Schnitttiefe** | bis 35 mm in 6 Positionen |
| **Gänge** | 2 Gänge vorwärts |
| **Gewicht** | 75.0 kg |
| **Artikelnummer** | BEN-L300 |
| **Preis in CHF** | **3'980.--** |






| **Preise nützliche Zubehörartikel:** | |
|---|---|
| **Ersatzmesser 39 cm** (Stollenbereifung empfohlen) | Aufpreis in CHF: + 250.-- |
| **Stollenbereifung** (anstelle Standard-Bereifung | Aufpreis in CHF: + 180.-- |

| **Preise Verbrauchsartikel:** | |
|---|---|
| **Ersatzmesser 30 cm** | CHF 215.-- |







**alle Preise in CHF inkl. MwSt.**

# Sodenschneider AWD



## Sodenschneider 300 AWD

**- traktionsstark und geländegängig…**

**Vorteile des Sodenschneiders 300 AWD:**

- Der Allradantrieb erhöht die Traktion im Vergleich zum RWD beträchtlich
- 6-fache Schnitthöhenverstellung mit bis 35 mm Schnitttiefe
- Der Anti-Vibrations-Griff mit 4 Gummibuchsen reduziert den Übertrag von Schwingungen effektiv
- Kräftiger Honda GX200 Motor unterstützt auch bei hartem Untergrund
- AWD-Antrieb mit zwei Vorwärtsgängen







| | |
|---|---|
| **Bezeichnung** | Sodenschneider 300 AWD |
| **Arbeitsbreite** | 30 cm |
| **Motor** | Honda GX200 OHV, 4-Takt \| 196 ccm |
| **Leistung** | 4.3 kW (5.8 PS) |
| **Schnitttiefe** | bis 35 mm in 6 Positionen |
| **Antrieb** | Allrad, 2 Gänge vorwärts |
| **Gewicht** | ca. 79.0 kg |
| **Artikelnummer** | ACT-AC300-X4 |
| **Preis in CHF** | **4'190.--** |

| **Preise Verbrauchsartikel:** | |
|---|---|
| **Ersatzmesser 30 cm** | CHF 215.-- |

**alle Preise in CHF inkl. MwSt.**

# Nachsämaschine

## Nachsämaschine Eliet DZC 450

### - Innovative Nachsätechnik



Die neue Nachsämaschine DZC 450 ermöglicht High-Tech-Nachsäen zu einem bezahlbaren Preis.
Sie hat eine Arbeitsbreite von 450 mm, ist einfach zu bedienen und dank des Walzenantriebs auch leicht zu steuern.
Die vollständige Bedienung kann am Lenker geschehen.
(Einschalten der Messer, Einschalten des Fahrantriebs, Öffnen des Samenstreuers, Absenken in den Arbeitsbereich).
Die Fahrgeschwindigkeit ist dank des Radantriebs gleichbleibend und die Aussaatmenge kann sehr genau eingestellt werden.



| | |
|---|---|
| **Arbeitsbreite** | 45 cm |
| **Messerwelle / System** | Ø 12 cm / 45 scharfe Hardox-Messer |
| **Motor / Leistung** | Honda GX200, 6.5 PS |
| **Säabstand** | 27 mm |
| **Saatbehältervolumen** | 50 Liter |
| **Aussaatmenge** | 20 - 35 g/m$^2$ |
| **Fahrgeschwindigkeit** | 2.0 km/h |
| **Masse LxBxH** | 143 x 65 x 95 cm |
| **Gesamtgewicht** | ca. 125 kg |
| **Artikelnummer** | PF-3116059 |
| **Preis in CHF** | **Aktion: 3'900.--** statt 5'500.-- |

| Bezeichnung Zubehör | Artikelnummer | Preis in CHF |
|---|---|---|
| Messersatz Standard | PF-3121113 | 690.-- |

**FUNKTIONSWEISE:**

**1. Boden öffnen**
Eine Messerwelle fräst Rillen von 5 bis 8 mm Tiefe in die Rasenerde.

**2. Wegschaffen der Erde**
Die Messer drehen entgegen der Fahrtrichtung und werfen die Erde in einem grossen Bogen nach hinten, sodass sie nicht sofort wieder die Rillen abdeckt.

**3. Präzisionssäen**
Ein technisch einzigartiges Samenverteilsystem (Helix Seed Duct) führt die Samen unter dem Wurfstrom der Erde durch und über kleine Kanäle präzise in die geschnittenen Rillen.

**4. Saatgutausgabe**
Ein kleiner Windgenerator bläst Luft durch die Samenstreutrichter, sodass der Samen beim Ausstreuen angeblasen wird. Dadurch fällt der Samen schneller und landet genau im Saatbett.

**5. Walze**
Die angetriebene Gummilaufwalze befindet sich direkt hinter der Ausstreuzone und drückt das Saatbett an.

**6. Abdecken des Samens**
Der Strom der wegbeförderten Erde fällt erst hinter der Laufwalze auf die gesäte Zone. Diese Erde deckt das Saatbett ab.








**alle Preise in CHF inkl. MwSt.**

# Kantenschneider K-Pro 35

## Kantenschneider K-Pro 35

**- schöne Rasenkanten beleben das Gesamtbild…**

Der K-Pro 35 wurde speziell für professionelle Anwender im Garten- und Landschaftsbau entwickelt. Ausgestattet mit der bewährten Technik und dem leistungsstarken Honda-Motor des Golf Bunker Edgers sorgt er für präzise und saubere Rasenkanten – selbst unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Dank seiner kompakten Bauweise und der Einradführung lässt sich der K-Pro 35 besonders einfach manövrieren und ermöglicht ein exaktes Arbeiten entlang von Wegen, Beeten und Grünflächen.

Das gehärtete 4-Zahn-Schneidblatt kann in sechs Schnitttiefen eingestellt werden und gewährleistet dauerhaft saubere Schnittergebnisse. Der hoch montierte Honda-Motor ist optimal vor Staub und Beschädigungen geschützt. Sieben Antivibrationselemente reduzieren die Belastung für den Anwender und sorgen für hohen Arbeitskomfort auch bei längeren Einsätzen.



**Vorteile des Kantenschneiders K-Pro 35 auf einen Blick:**

- Leistungsstarker und zuverlässiger Honda-Motor
- Präzises Schneiden sauberer Rasenkanten
- Gehärtetes 4-Zahn-Schneidblatt für lange Standzeiten
- 6-fach verstellbare Schnitttiefe
- Kompakte Bauweise für optimale Wendigkeit
- Einradführung für exakte Kantenführung
- Hoch montierter Motor zum Schutz vor Staub und Beschädigungen
- 7 Antivibrationselemente für ermüdungsarmes Arbeiten
- Ideal für Gartenbau, Parkanlagen, Sportplätze und öffentliche Grünflächen
- Robuste Profi-Ausführung für den täglichen Einsatz im GaLaBau

| | |
|---|---|
| **Motor** | Honda GX35, 4-Takt \| 35.8 ccm |
| **Leistung** | 1.3 PS / 1.0 kW |
| **Messer** | 4-Zahn Blatt, gehärtet |
| **Höhenverstellung** | Laufrad in 6 Positionen |
| **Schnitttiefe** | max. 8 cm |
| **Gewicht** | 12.0 kg |
| **Artikelnummer** | MK010331H |
| **Preis in CHF** | **1'090.--** |

| Bezeichnung Verbrauchsteile | Artikelnummer | Preis in CHF |
|---|---|---|
| **Ersatzmesser 4-Zahn** | M-MZK43105 | 29.-- |







**alle Preise in CHF inkl. MwSt.**

# Gartenhäcksler Benz

CPM maschinenbau ag

MADE IN GERMANY



## CK 20 E Compact

**Modellreihe Klassik 175**

| Motor | 230 Volt |
|---|---|
| Leistung | 1.80 kW |
| Aststärke | bis Ø 30 mm |
| Auswurf | bis 260 kg/Std. |
| Gewicht | 31.0 kg |
| Art.-Nr. | B-3010 |
| Preis in CHF | 990.-- |

momentan nicht verfügbar!



## MK 25 E

**Modellreihe Klassik 200**

| Motor | 230 Volt |
|---|---|
| Leistung | 2.55 kW |
| Aststärke | bis Ø 40 mm |
| Auswurf | bis 500 kg/Std. |
| Gewicht | 48.0 kg |
| Art.-Nr. | CP-MK25E |
| Preis in CHF | 2'590.-- |



## PK 30 E Primus

**Modellreihe Klassik 250**

| Motor | 230 Volt |
|---|---|
| Leistung | 2.20 kW |
| Aststärke | bis Ø 60 mm |
| Auswurf | bis 960 kg/Std. |
| Gewicht | 57.0 kg |
| Art.-Nr. | CP-PK30E |
| Preis in CHF | 2'990.-- |

momentan nicht verfügbar!



## PK 30 Primus

**Modellreihe Klassik 250**

| Motor | 400 Volt |
|---|---|
| Leistung | 3.00 kW |
| Aststärke | bis Ø 60 mm |
| Auswurf | bis 1'120 kg/Std. |
| Gewicht | 55.0 kg |
| Art.-Nr. | B-3311 |
| Preis in CHF | 2'690.-- |

momentan nicht verfügbar!



## PP 55 Primus

**Modellreihe Plus 250**

| Motor | 400 Volt |
|---|---|
| Leistung | 4.80 kW |
| Aststärke | bis Ø 75 mm |
| Auswurf | bis 1'700 kg/Std. |
| Gewicht | 65.0 kg |
| Art.-Nr. | CP-PP55 |
| Preis in CHF | 3'890.-- |



## MCHO40

**Modellreihe Comfort 200**

| Motor | Honda Benzin |
|---|---|
| Leistung | 4.00 kW |
| Aststärke | bis Ø 50 mm |
| Auswurf | bis 715 kg/Std. |
| Gewicht | 50.0 kg |
| Art.-Nr. | CP-MCHO40 |
| Preis in CHF | 3'890.-- |

momentan nicht verfügbar!



## PPHO80

**Modellreihe Plus 250**

| Motor | Honda Benzin |
|---|---|
| Leistung | 8.00 kW |
| Aststärke | bis Ø 80 mm |
| Auswurf | bis 1'870 kg/Std. |
| Gewicht | 87.0 kg |
| Art.-Nr. | CP-PPHO80 |
| Preis in CHF | 5'590.-- |

momentan nicht verfügbar!

**Die Benz Gartenhäcksler werden von der Firma CP Maschinenbau GmbH auf Kundenauftrag produziert und sind daher nur in begrenzter Menge mit längerer Lieferfrist verfügbar.**

**alle Preise in CHF inkl. MwSt. - Preisänderungen vorbehalten.**

# Gartenhäcksler Benz

## Warum es ein Benz-Gartenhäcksler sein muss:

Technische Details entscheiden über die Lebensdauer und die Leistung eines Gerätes. Jahrzehnte lange Erfahrung, hat mit dem Benz Gartenhäcksler, ein einzigartiges Produkt entstehen lassen, das sich mit vielen wichtigen technischen Details von anderen Gartenhäckslern unterscheidet.

Optimierte Schneidkomponenten verringern die Schnittkräfte, reduzieren die Belastung und damit den Verschleiss des Antriebes. Es verbleibt mehr Motorkraft für die Häckselarbeit, senkt den Stromverbrauch und verlängert die Lebensdauer des Gerätes.

Durchdachte Sicherheitskomponenten und Details ermöglichen einen störungsfreien Betrieb, leichte Handhabung und Spass bei der Arbeit. Kein Verstopfen und gleichmäßiges ruhiges Arbeiten mit dem Original Benz-Gartenhäcksler.

**Hier ein paar Details, die es NUR bei den Original Benz-Gartenhäckslern gibt:**

- Original Kegelkopf mit Freiwinkel für ein optimiertes schneiden - Belastung des Antriebes wird reduziert
- Gehärtetes Qualitätsmesser mehrfach nachschleifbar - In zwei Härtegraden verfügbar
- Schnittschlag abfedernde Gegenschneide für eine geringere Kräftebelastung der Motorwelle
- Extra starker Vorzerkleinerer gehärtet, reduziert den Verschleiss und somit geringere Ersatzteil-Kosten

## Zubehör und Ersatzteile zu Gartenhäcksler Benz:

**Messer Baureihe 200**

| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Preis in CHF |
|---|---|---|
| 3100101 | 1 Satz Schneidmesser Unicut 200 (Standard) | 69.-- |
| 3100111 | 1 Satz Schneidmesser Proficut 200 (hart) | 73.-- |
| 3100121 | 1 Satz Schneidmesser Compocut 200 (Kompost) | 73.-- |
| 3100132 | Gegenschneide 200 Elektro-Motor | 229.-- |
| 3100133 | Gegenschneide 200 Benzin-Motor | 229.-- |
| 3100143 | Vorzerkleinerer 200 6/D 8.5 | 125.-- |
| 3100144 | Vorzerkleinerer 200 6/D 10 | 125.-- |

**Messer Baureihe 250**

| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Preis in CHF |
|---|---|---|
| 3300101 | 1 Satz Schneidmesser Unicut 250 (Standard) | 89.-- |
| 3300111 | 1 Satz Schneidmesser Proficut 250 (hart) | 95.-- |
| 3300121 | 1 Satz Schneidmesser Compocut 250 (Kompost) | 95.-- |
| 3300132 | Gegenschneide 250 Elektro-Motor | 239.-- |
| 3300133 | Gegenschneide 250 Benzin-Motor | 239.-- |
| 3300143 | Vorzerkleinerer 250 6/D 8.5 | 136.-- |
| 3300144 | Vorzerkleinerer 250 10/D 10 | 136.-- |

**Elektrokabel**

| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Preis in CHF |
|---|---|---|
| Pur 10325 | Anschlussleitung 3 x 2.5 / 10 m / Pur-Pur orange 230V | 99.-- |
| Pur 15325 | Anschlussleitung 3 x 2.5 / 15 m / Pur-Pur orange 230V | 129.-- |
| Pur 25325 | Anschlussleitung 3 x 2.5 / 25 m / Pur-Pur orange 230V | 189.-- |
| Pur 10525* | Anschlussleitung 5 x 2.5 / 10 m / Pur-Pur orange 400V | 125.-- |
| Pur 15525* | Anschlussleitung 5 x 2.5 / 15 m / Pur-Pur orange 400V | 159.-- |
| Pur 25525* | Anschlussleitung 5 x 2.5 / 25 m / Pur-Pur orange 400V | 227.-- |
| *Stecker CEE 16A, andere Stecker Aufpreis. | | |

**alle Preise in CHF inkl. MwSt.**

# motorisierte Pfahlrammen & -auszieher

## NEU: motorisierte Pfahlrammen in 2 Ausführungen und Pfahlauszieher

**- erleichtert die Arbeit und schont Ihren Rücken, wie auch die Hammerstiele**

**Vorteile der Pfahlrammen:**

- Hohe Geschwindigkeit und grosse Leistung sind der dominierende Vorteil, der das Einsetzen oder Einrammen von Pfählen so viel schneller und einfacher macht
- Erhöht die Effizienz – Leistungsstarker Honda GX 35/50 Motor
- Langlebig und zuverlässig – Hochbelastbares Getriebe und einzigartige Motorhalterung
- Komfortabel – Geringere Vibrationen durch Gummigriff und Dämpfungsfedern
- Inkl. Tankschutz und praktischer Kunststoffbox zur sicheren Lagerung
- Geeignet zum Einrammen von sowohl Holz- als auch Metallpfählen / -piketts
- Das Getriebegehäuse ist aus Aluminiumguss gefertigt.
  Dies sorgt für ein ideales Gleichgewicht zwischen Leistung und Gewicht.












| Bezeichnung | Pfahlramme PFR/SG-82 | Pfahlramme PFR/SG-136 | Pfahlauszieher PFAZ/SG-85 |
|---|---|---|---|
| **Motor** | Honda GX 35 | Honda GX 35 | Honda GX 50 |
| **Gewicht** | 18.5 kg | 22.0 kg | 60.0 kg |
| **max. Pfahldurchmesser** | 82 mm | 136 mm | 85 mm |
| **Artikelnummer** | HZ-PFR/SG-82 | HZ-PFR/SG-136 | HZ-PFAZ/SG-85 |
| **Preis in CHF** | **1'790.--** | **2'090.--** | **2'790.-** |

**Zubehör und Ersatzteile Pfahlramme PFR/SG-82:**

| Bezeichnung | Artikelnummer | Preis in CHF |
|---|---|---|
| **Adapterhülsen für Pfahlaufnahme**<br>12 / 19 / 25 / 38 / 44 / 50 / 57 / 63 mm | HZ-PFR82/AD__ | **29.-- /Stk.** |
| **Erweiterungs-Gasgriff**<br>- für extra lange Pfähle | HZ-PFR82/EXT | **270.--** |
| **Ersatz Benzintank-Schutzblech**<br>- schützt den Tank vor Beschädigungen | HZ-PFR/GUARD | **22.50** |



**Adapterhülsen**



**Tank-Schutzblech**




**Transport-Kunststoffbox**



**Erweiterungs-Gasgriff**

**alle Preise in CHF inkl. MwSt.**

# ECHO Akku-Mähbalken

## NEU: ECHO Akku-Mähbalken DTT-2100

**- präzise mähen - Natur bewahren!**



Der ECHO DTT-2100 ermöglicht ein schleuderfreies, ökologisches Mähen in sensiblen Bereichen. Der 46,4 cm breite Messerbalken schneidet Gras, Stauden, Schilf und Hecken effizienter als herkömmliche Kreiselscheren. Dank Kufen und Rollen ist er auf nahezu jedem Untergrund leicht manövrierbar. Der Messerbalken ist in vier Positionen (0°, 15°, 30°, 45°) verstellbar.
Die Auto-Boost-Funktion passt die Schnittgeschwindigkeit automatisch an die Belastung an. Das doppelt wirkende Messersystem schneidet bei Vor- und Rückbewegung für maximale Leistung. Ideal für Grünflächen, Böschungen, Rasenkanten, Friedhöfe, Parkanlagen sowie Arbeiten entlang von Gebäuden, Zäunen und Gewässern.






**Vorteile und Einsatzzwecke des ECHO Mähbalkens DTT-2100:**

- Grün- und Wiesenflächen mähen
- Stauden, Schilf und Uferbereiche schneiden
- Rasenkanten sauber bearbeiten
- Mähen entlang von Bordsteinen, Gebäuden und Zäunen
- Arbeiten an Böschungen und Steilhängen
- Mähen unter Bänken und Hindernissen
- Schleuderfreies Mähen auf Friedhöfen, Parkplätzen, etc.
- Hohe Schnittleistung durch doppelt wirkendes Messersystem
- Schonend für Insekten und Kleinlebewesen
- Umweltschonend - Kein Mikroplastikeintrag im Gelände
- Optionaler höhenverstellbarer Radsatz für Wiesenflächen

| Bezeichnung | Akku-Mähbalken ECHO DTT-2100 | Akku-Mähbalken ECHO DTT-2100 |
|---|---|---|
| **Schnittbreite** | 46.4 cm | 46.4 cm |
| **Mähkopf einstellbar** | 4 Positionen alle 15° | 4 Positionen alle 15° |
| **Zahnabstand** | 30 mm | 30 mm |
| **Drehzahlregelung** | stufenlos | stufenlos |
| **Schnittgeschwindikeit** | Boost: 2'460 Schnitte/min<br>High: 1'840 Schnitte/min | Boost: 2'460 Schnitte/min<br>High: 1'840 Schnitte/min |
| **Gewicht** | 3.7 kg | 5.5 kg |
| **Ausstattung** | ohne Akku und Ladegerät | inkl. Akku 5.0 Ah / 252 Wh<br>und Schnell-Ladegerät 50.4 V |
| **Artikelnummer** | TM-DTT2100 | TM-DTT2100-SET |
| **Preis in CHF** | **795.--** | **1'295.--** |

| Bezeichnung Zubehör | Artikelnummer | Preis in CHF |
|---|---|---|
| 1. ECHO Mähbalken mit Schaft STIHL KM | TM-DTT2100-STIHL | 980.-- |
| 2. Höhenverstellbarer Radsatz | TM-ZRK-DTT | 159.-- |
| 3. ECHO Akku 2.5 Ah / 126 Wh | TM-LBP-56V125 | 215.-- |
| 4. ECHO Akku 5.0 Ah / 252 Wh | TM-LBP-56V250 | 310.-- |
| 5. ECHO Standard-Ladegerät 50.4 V | TM-LCJQ-560 | 125.-- |
| 6. ECHO Schnell-Ladegerät 50.4 V | TM-LCJU-560 | 190.-- |











**alle Preise in CHF inkl. MwSt.**

# Hermann Baur AG
www.hermannbaur.ch

## mit uns schneiden Sie gut ab...







Unsere Firma befindet sich in
8907 Wettswil,
ca. 15 Fahrminuten ausserhalb
der Stadt Zürich.