Silky herbatec® WINBAG® – pump it up..!

# Beste Qualität Perfektes Design











# Profi-Sägen

## für Schreinerei, Zimmerei und Bau

- Isolationsmesser
- Montagekissen
- inkl. Preisliste

Vertrieb Schweiz:
**HERMANN BAUR AG**
CH-8907 Wettswil
Tel.: 044 / 700 14 56
Fax: 044 / 700 15 57
info@hermannbaur.ch
www.hermannbaur.ch


# Profi Sägen

**Bei uns kaufen Sie die Originale**


Alle Profi-Handsägen in unserem Verkaufsprogramm werden ausschliesslich in japanischen Traditionsbetrieben hergestellt und erfüllen die höchsten Qualitätsanforderungen.
Die Auswahl der Sägen richtet sich nach den Bedürfnissen unserer Kunden aus der Praxis.
Sämtliche Sägen werden von uns ausgiebig getestet bevor sie ins Verkaufsprogramm aufgenommen werden. Sie unterstehen fortlaufenden Qualitätskontrollen und Praxistests.

**Vorteile von Original SILKY und herbatec® Profi-Sägen:**
- Beste Stahlqualität
- Alle Schneidezähne sind präzisionsgeschliffen und impulsgehärtet (lange Standzeit der Sägeblätter)
- Beste Schnittleistungen und höchste Oberflächengüte der Schnittflächen
- Schutzetuis für die meisten Sägen als nützliches Zubehör erhältlich
- Ersatzblätter erhältlich für jede Säge (ausser herbatec® Mini)
- Qualitätskontrolle vor Ort in Wettswil am Albis
- Verkauf über renomierte Fachgeschäfte


# Sägeblatt-Arten



**Kataba:**
Blatt **ohne** Rückenverstärkung für eine unbegrenzte Schnitttiefe.



**Dozuki:**
Blatt **mit** Rückenverstärkung für absolut präzise Schnitte mit begrenzter Schnitttiefe.



**Ryoba:**
Sägeblatt doppelseitig verzahnt.
Eine Seite **Trapezverzahnung** für Schnitte quer und diagonal zur Faser, die andere Seite mit **Dreiecksverzahnung** für Längsschnitte parallel zur Faser.

# Profi-Sägen

## Beste Qualität - Perfektes Design

Die japanischen Silky Sägen werden seit bald 100 Jahren in einzigartiger Spitzenqualität in Japan hergestellt.

# Silky Technik



**Sägeblatt mit Hohlschliff:**
Die lasergeschnittenen und aus hochwertigem Kohlenstoffstahl bestehenden SILKY Sägeblätter sind konisch und zusätzlich hohl (konkav) geschliffen. Dies ergibt beste Oberflächengüten bei minimalster Reibung.
Dank dieser Technik ist die Schnittfuge sehr schmal und somit die Schnittgeschwindigkeit umso grösser.



**Hartchrom-Beschichtung:**
Alle SILKY Sägeblätter sind Hartchrom beschichtet für eine längere Lebensdauer, sowie bessere Resistenz gegen Rost und einfache Reinigung von Harz.



**Induktive Härtung:**
Die Zahnflanken werden induktiv gehärtet. Dies garantiert eine sehr lange Standzeit des Blattes. Der Zahnkörper und das Blatt behalten dabei ihre ursprüngliche Elastizität.



**Mirai-Me Verzahnung:**
Patentierte High-Tech Verzahnung mit 4-fach geschliffenen Schneidezähnen, wobei jeder fünfte oder siebte Zahn als Räumer geschliffen ist. Für eine optimale Beförderung der Sägespäne aus dem Schnitt.

**Gummi / Elastomer Handgriffe:**
Diese ergonomischen Handgriffe absorbieren die Schwingungen und geben angenehmen Halt, auch bei Nässe und Kälte.

# Bedeutung der Symbole



**Silky Sägeblätter:**
Diese Blätter sind konisch und zusätzlich hohl (konkav) geschliffen (Keine Schränkung der Zähne). Dies ergibt glatte Schnittoberflächen bei bester Schnittleistung.



**Sägeblatt mit geschränkten Zähnen:**
Gute Schnittleistung und minimale Reibung dank gleichmässiger Schränkung und perfektem Zahnschliff.



**Blatt ohne Schränkung**
Für kratzfreies, bündiges Abschneiden. (Dübelsäge)



**Trapezverzahnung**
Für Schnitte quer und diagonal zur Faser. Zähne mit wechselseitigem Anschliff und je drei Schneidephasen trennen Holzfasern rasiermesserscharf.



**Dreiecksverzahnung**
Für Längsschnitte parallel zur Faser. Zahnteilung kann über die Länge varieren, um den Anschnitt zu erleichtern und die Wirkung zu verbessern.



**Spezialverzahnung**
Für Schnitte quer, diagonal und längs zur Faser. Auf 60 HRC durchgehärtete Blätter für einen ultrafeinen Schnitt in allen Schnittrichtungen.



**Gewölbtes Sägeblatt**
Ermöglicht perfektes Schneiden ohne die darunterliegende Oberfläche zu beschädigen.



Optimal für Schnitte **quer zur Faser.**



Optimal für Schnitte **diagonal zur Faser.**



Optimal für Schnitte **parallel zur Faser.**



Bestens geeignet für **kleine Querschnitte.**



Bestens geeignet für **mittlere Querschnitte.**



Bestens geeignet für **grosse Querschnitte.**



**Dübelsäge**
Zähne nicht geschränkt, d.h. keine Beschädigung der Oberfläche beim bündigen Absägen.



**Kurvensäge**
Schmales Sägeblatt bestens geeignet um Radien zu sägen.



Bestens geeignet für geschäumte **Isolationsplatten**, sowie für **Holzfaserplatten**.



Bestens geeignet für **Kunststoffrohre.**



Klappsäge mit **zwei einstellbaren Handgriff-Stellungen**. Ideal bei engen Platzverhältnissen



**Werkzeugloser Blattwechsel**

# Silky POCKETBOY

## Silky Pocketboy 130-10

Kataba Klappsäge mit rutschfestem Elastomer-Handgriff.
Klein aber oho! Grobe Verzahnung, inkl. Gürtelköcher.






| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 130 mm | 0.70 – 1.10 mm | 1.10 mm | 3.00 mm |

| Art.-Nr. Säge | KSI534013 | Art.-Nr. Blatt | KSI534113 |
|---|---|---|---|
| 4 903585 340133 > | | 4 903585 341130 > | |

## Silky Pocketboy 170-10

Kataba Klappsäge mit rutschfestem Elastomer-Handgriff.
Grobe Verzahnung, inkl. Gürtelköcher.






| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 170 mm | 0.90 – 1.30 mm | 1.30 mm | 3.00 mm |

| Art.-Nr. Säge | KSI534017 | Art.-Nr. Blatt | KSI534117 |
|---|---|---|---|
| 4 903585 340171 > | | 4 903585 341178 > | |

## Silky Pocketboy 170-20

Kataba Klappsäge mit rutschfestem Elastomer-Handgriff.
Feine Verzahnung, inkl. Gürtelköcher.





| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 170 mm | 0.50 – 0.90 mm | 0.90 mm | 1.50 mm |

| Art.-Nr. Säge | KSI534217 | Art.-Nr. Blatt | KSI534317 |
|---|---|---|---|
| 4 903585 342175 > | | 4 903585 343172 > | |






Hohlgeschliffenes Sägeblatt


Sägeblatt mit Trapezverzahnung


Zwei Handgriff-Stellungen


optimal für Schnitte quer zur Faser


optimal für Schnitte diagonal zur Faser


bestens geeignet für kleine Querschnitte


bestens geeignet für mittlere Querschnitte





Hohlgeschliffenes Sägeblatt

Sägeblatt mit Trapezverzahnung

Zwei Handgriff-Stellungen

optimal für Schnitte quer zur Faser

optimal für Schnitte diagonal zur Faser

bestens geeignet für mittlere Querschnitte

bestens geeignet für grosse Querschnitte

## Silky Gomboy 210-10

Kataba Klappsäge mit rutschfestem Elastomer-Handgriff.
Leistungsfähig und kompakt, grobe Verzahnung.





| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 210mm | 0.80 – 1.25mm | 1.25mm | 3.00mm |

| Art.-Nr. Säge | KSI522121 | Art.-Nr. Blatt | KSI522221 |
|---|---|---|---|
| 4 903585 121213 > | | 4 903585 122210 > | |

## Silky Gomboy 240-10

Kataba Klappsäge mit rutschfestem Elastomer-Handgriff.
Die ideale Säge für Dachdecker, grobe Verzahnung.





| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 240mm | 0.90 – 1.35mm | 1.35mm | 3.00mm |

| Art.-Nr. Säge | KSI522124 | Art.-Nr. Blatt | KSI522224 |
|---|---|---|---|
| 4 903585 121244 > | | 4 903585 122241 > | |

## Silky Gomboy 270-10

Kataba Klappsäge mit rutschfestem Elastomer-Handgriff.
Äusserst effiziente Säge für Dachdecker, mit grober Verzahnung.





| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 270 mm | 0.90 – 1.30 mm | 1.30 mm | 3.00 mm |

| Art.-Nr. Säge | KSI522127 | Art.-Nr. Blatt | KSI522227 |
|---|---|---|---|
| 4 903585 121275 > | | 4 903585 122272 > | |

## Silky Ultra Accel Taiko 240-10

Kataba Klappsäge. Angenehmer, Elastomer ummantelter Stahlgriff. Das gewölbte Blatt ermöglicht das perfekte Schneiden ohne die darunterliegende Oberfläche zu beschädigen. Ideale und robuste Säge für den Bau. Grobe Verzahnung.





| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 240mm | 0.90 – 1.30mm | 1.30mm | 3.00mm |

| Art.-Nr. Säge | KSI544224 | Art.-Nr. Blatt | KSI544324 |
|---|---|---|---|
| 4 903585 442240 > | | 4 903585 443247 > | |

## Silky F180-14

Kataba Klappsäge mit Elastomer beschichtetem Kunststoff-Griff. Mittlere Verzahnung. Äusserst leicht und handlich.



| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 180 mm | 0.70 – 1.10 mm | 1.10 mm | 2.15 mm |

| Art.-Nr. Säge | KSI514118 | Art.-Nr. Blatt | KSI514218 |
|---|---|---|---|
| 4 903585 141181 > | | 4 903585 142188 > | |

## Silky Super Accel 210-14

Kataba Klappsäge mit rutschfestem Elastomer-Handgriff. Mittlere Verzahnung, passt perfekt in die Metertasche.



| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 210 mm | 0.85 – 1.30 mm | 1.30 mm | 2.15 mm |

| Art.-Nr. Säge | KSI511721 | Art.-Nr. Blatt | KSI511821 |
|---|---|---|---|
| 4 903585 117216 > | | 4 903585 118213 > | |





Hohlgeschliffenes Sägeblatt

Sägeblatt mit Trapezverzahnung

Gewölbtes Sägeblatt

Zwei Handgriff-Stellungen

optimal für Schnitte quer zur Faser

optimal für Schnitte diagonal zur Faser

bestens geeignet für mittlere Querschnitte

bestens geeignet für grosse Querschnitte





Hohlgeschliffenes Sägeblatt

Sägeblatt mit Trapezverzahnung

Zwei Handgriff-Stellungen

optimal für Schnitte quer zur Faser

optimal für Schnitte diagonal zur Faser

bestens geeignet für mittlere Querschnitte

bestens geeignet für grosse Querschnitte

Silky BIGBOY

**Silky Bigboy 360-10**

Kataba Klappsäge mit weichem Elastomer ummanteltem Aluminium-Griff. Allroundsäge mit grober Verzahnung.
Die Zimmerersäge!



| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 360mm | 0.85 – 1.35mm | 1.35mm | 3.00mm |

| Art.-Nr. Säge | KSI635036 | Art.-Nr. Blatt | KSI635136 |
|---|---|---|---|
| 4 903585 350361 > | | 4 903585 351368 > | |

**Silky Bigboy 360-13**

Kataba Klappsäge mit weichem, Elastomer ummantelten Aluminiumgriff.
Mittlere Verzahnung für den super präzisen Schnitt.



| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 360mm | 0.85 – 1.20mm | 1.20mm | 2.30mm |

| Art.-Nr. Säge | KSI635236 | Art.-Nr. Blatt | KSI635336 |
|---|---|---|---|
| 4 903585 352365 > | | 4 903585 353362 > | |

# Sägen Köcher




**Köcher Silky Bigboy,** Kunststoff
Art.-Nr.: KSI650436

4 903585 504368 >

## Silky Woodboy 240-26

Kataba Klappsäge mit weichem, Elastomer ummanteltem Aluminium-Griff. Feine Verzahnung ohne Rücken, für unbegrenzte Schnitttiefe. Sehr beliebte Schreinersäge!





| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 240mm | 0.40 – 0.80mm | 0.80mm | 1.15mm |

| Art.-Nr. Säge | KSI638624 | Art.-Nr. Blatt | KSI638724 |
|---|---|---|---|
| 4 903585 386247 > | | 4 903585 387244 > | |



## Silky Woodboy 240-32

Kataba Klappsäge mit weichem, Elastomer ummanteltem Aluminium-Griff. Sehr feine Verzahnung ergibt maximale Oberflächengüte. Ohne Rücken für eine unbegrenzte Schnitttiefe.





| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 240mm | 0.40 – 0.70mm | 0.70mm | 0.95mm |

| Art.-Nr. Säge | KSI638824 | Art.-Nr. Blatt | KSI638924 |
|---|---|---|---|
| 4 903585 388241 > | | 4 903585 389248 > | |



## Silky Woodboy 240-32 Dozuki

Dozuki Klappsäge mit weichem, Elastomer ummanteltem Aluminium-Griff. Sehr feine Verzahnung.
Mit Rücken für den ultra präzisen Schnitt.





| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 240mm | 0.40 – 0.70mm | 0.70mm | 0.95mm |

| Art.-Nr. Säge | KSI638424 | Art.-Nr. Blatt | KSI638524 |
|---|---|---|---|
| 4 903585 384243 > | | 4 903585 385240 > | |


Hohlgeschliffenes Sägeblatt


Sägeblatt mit Trapezverzahnung


Zwei Handgriff-Stellungen


optimal für Schnitte quer zur Faser


optimal für Schnitte diagonal zur Faser


bestens geeignet für kleine Querschnitte


bestens geeignet für mittlere Querschnitte

# Silky Table·noco






Hohlgeschliffenes Sägeblatt


Sägeblatt mit Trapezverzahnung


gewölbtes Blatt


optimal für Schnitte quer zur Faser


optimal für Schnitte diagonal zur Faser


bestens geeignet für kleine Querschnitte


bestens geeignet für mittlere Querschnitte

## Silky Table Noco 180-18

Kataba mit weichem, ergonomischem Elastomer-Handgriff.
Das gewölbte Sägeblatt ermöglicht das perfekte Schneiden, ohne die darunterliegende Oberfläche zu beschädigen. Mittlere Verzahnung.
Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.



| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 180mm | 0.55 – 0.95mm | 0.95mm | 1.65mm |

| Art.-Nr. Säge | KSI656218 | Art.-Nr. Blatt | KSI656318 | Etui-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 4 903585 562184 > | | 4 903585 563181 > | | 7 |

## Silky Table Noco 180-22

Kataba mit weichem, ergonomischem Elastomer-Handgriff.
Das gewölbte Sägeblatt ermöglicht das perfekte Schneiden, ohne die darunterliegende Oberfläche zu beschädigen. Feine Verzahnung.
Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.



| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 180mm | 0.55 – 0.95mm | 0.95mm | 1.35mm |

| Art.-Nr. Säge | KSI656418 | Art.-Nr. Blatt | KSI656518 | Etui-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 4 903585 564188 > | | 4 903585 565185 > | | 7 |

## Silky Table Noco 180-26

Kataba mit weichem, ergonomischem Elastomer-Handgriff.
Das gewölbte Sägeblatt ermöglicht das perfekte Schneiden, ohne die darunterliegende Oberfläche zu beschädigen. Sehr feine Verzahnung.
Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.



| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 180mm | 0.50 – 0.90mm | 0.90mm | 1.15mm |

| Art.-Nr. Säge | KSI656618 | Art.-Nr. Blatt | KSI656718 | Etui-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 4 903585 566182 > | | 4 903585 567189 > | | 7 |

# Silky Hibiki

**Silky Hibiki 210-22/19**

Ryoba mit angenehm weichem Elastomer Handgriff.
Eine Seite Trapezverzahnung für Quer- und Diagonalschnitte, die andere Seite mit Dreiecksverzahnung für Längsschnitte parallel zur Faser. Das Ansägen mit der Dreiecksverzahnung wird wesentlich erleichtert, indem die Zähne von Blattanfang bis Blattende kontinuierlich grösser werden. Inkl. stabilem Kunststoffköcher.





| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 210mm | 0.40 – 1.00mm | 1.00mm | 1.4/2.5-3.50mm |

| Art.-Nr. Säge | KSI639621 | Art.-Nr. Blatt | KSI639721 |
|---|---|---|---|
| 4 903585 396215 > | | 4 903585 397212 > | |









Hohlgeschliffenes Sägeblatt


Sägeblatt mit Trapezverzahnung


Sägeblatt mit Dreiecksverzahnung


optimal für Schnitte quer zur Faser


optimal für Schnitte diagonal zur Faser


optimal für Schnitte parallel zur Faser


bestens geeignet für mittlere Querschnitte

herbatec®

# Profi-Sägen

## Super Leistung - Attraktiver Preis

Diese hochwertigen Sägen aus der herbatec® Linie sind Qualitätsprodukte verschiedener Marken, welche alle in auserlesenen, japanischen Traditionswerkzeugschmieden, in absoluter Spitzenqualität hergestellt werden.

## herbatec® Technik

**Sägeblatt mit geschränkten Zähnen:**
Die aus hochlegiertem Kohlenstoffstahl (SK4 und SK5) bestehenden Sägeblätter sind sehr dünn und haben eine über die ganze Blattlänge gleichmässige Schränkung. Dies ergibt präzise, ratterfreie Schnitte bei geringer Schnittkraft, sowie schöne Schnittflächen.

**Beschichtung Sägeblatt:**
Mittels modernster Dünnschicht Technologie werden die Blätter rostgeschützt und zusätzlich reduziert sich dabei die Schneid-Reibung. (ausser bei HI und Mini Sägen)

**Trapez- und Dreiecksverzahnung**
Die Zahnflanken der präzise geschliffenen Schneidezähne werden induktiv gehärtet. Dadurch wird die Standzeit des Blattes wesentlich verlängert. Der Zahnkörper und das Blatt behalten dabei ihre ursprüngliche Elastizität.

**Handgriffe:**
Die Handgriffe aller Sägen aus der herbatec®-Linie sind leicht und griffig für ein ermüdungsfreies Arbeiten.
Die spielfreie Blattbefestigung garantiert beste Kraftübertragung, sowie einen ruhigen und ratterfreien Schnitt.

### herbatec® HI:

Die herbatec®HI-Sägen sind traditionell von Hand gefertigte Meistersägen, mit nach alter Schmiedekunst hergestellten Sägeblättern.
Hierbei wird das ganze Blatt durchgehärtet bis zu einer Härte von 60 HRC.
Das Sägeblatt ist nicht parallel, sondern verjüngt sich konisch von der Zahnseite zum Rücken hin. Der Blattschaft ist dabei dicker als der Rest des Blattes, dies erhöht dessen Steifigkeit und ergibt mehr Stabilität beim Sägen.

Die meisten **HI-Sägen** haben eine Spezialverzahnung für Schnitte quer, diagonal und parallel zur Faser.
Diese Spezialverzahnung und das konische Blatt mit den nur leicht geschränkten Zähnen führt zu äusserst präzisen Schnitten und besten Oberflächengüten der Schnittflächen, bei äusserst geringer Schnittkraft.

### herbatec® Mini:

Die unentbehrlichen, super kompakten Präzisionssägen für die anspruchsvolle Qualitätsarbeit.

## *herbatec*® Z-Saw RU-Z107010 - Dozuki Mini Panel 150

Dozuki mit Holzgriff, klein und handlich, mit Rücken für eine optimale Stabilität des Blattes. Feine Verzahnung.
Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.







| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 150mm | 0.30mm | 0.49mm | 1.41mm |

| Art.-Nr. Säge | RU-Z107010 | Art.-Nr. Blatt | RU-Z107011 | Etui-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 4 963041 070103 > | | 4 963041 070110 > | | 5 |

## *herbatec*® Z-Saw RU-Z107103 - Dozuki Fine 150

Dozuki mit Holzgriff, klein aber fein, mit Rücken für absolut präzise Schnitte und maximale Kontrolle bei Detailarbeiten.
Sehr feine Verzahnung. Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.







| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 150 mm | 0.30 mm | 0.40 mm | 1.00 mm |

| Art.-Nr. Säge | RU-Z107103 | Art.-Nr. Blatt | RU-Z107104 | Etui-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 4 963041 071032 > | | 4 963041 071049 > | | 5 |

## *herbatec*® Z-Saw RU-Z115086 - Kataba Handy Utility H-200

Kataba mit gummiertem Kunststoffgriff, handliche, kompakte Allroundsäge mit mittlerer Verzahnung.
Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.





| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 200mm | 0.50mm | 0.70mm | 1.75mm |

| Art.-Nr. Säge | RU-Z115086 | Art.-Nr. Blatt | RU-Z115087 | Etui-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 4 963041 150867 > | | 4 963041 150874 > | | 5 |


Sägeblatt mit geschränkten Zähnen


Sägeblatt mit Trapezverzahnung


werkzeugloser Blattwechsel


optimal für Schnitte quer zur Faser


optimal für Schnitte diagonal zur Faser


bestens geeignet für kleine Querschnitte


bestens geeignet für mittlere Querschnitte

herbatec®



### *herbatec*® Z-Saw RU-Z115018 - Kataba Cross H-225

Kataba mit Holzgriff, sehr leichte und handliche Säge mit feiner Verzahnung. Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.



| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 225mm | 0.40mm | 0.56mm | 1.20mm |

| Art.-Nr. Säge | RU-Z115018 | Art.-Nr. Blatt | RU-Z115019 | Etui-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 4 963041 150188 > | | 4 963041 150195 > | | 3 |



### *herbatec*® Z-Saw RU-Z107026 - Satsuki Panel 240

Dozuki mit Holzgriff und Rücken. Super Allroundsäge mit mittlerer Verzahnung. Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.



| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 240mm | 0.30mm | 0.51mm | 1.50mm |

| Art.-Nr. Säge | RU-Z107026 | Art.-Nr. Blatt | RU-Z107027 | Etui-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 4 963041 070264 > | | 4 963041 070271 > | | 3 |

Sägeblatt mit geschränkten Zähnen

Sägeblatt mit Trapezverzahnung

werkzeugloser Blattwechsel

optimal für Schnitte quer zur Faser

optimal für Schnitte diagonal zur Faser

bestens geeignet für kleine Querschnitte

bestens geeignet für mittlere Querschnitte

### *herbatec*® Z-Saw RU-Z107121 - Dozuki Fine 240

Dozuki mit Holzgriff und Rücken. Sehr feine Verzahnung für präzise Schnitte. Beliebte Schreinersäge für feine, ausrissfreie Schnitte. Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.



| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 240 mm | 0.30 mm | 0.40 mm | 1.00 mm |

| Art.-Nr. Säge | RU-Z107121 | Art.-Nr. Blatt | RU-Z107122 | Etui-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 4 963041 071216 > | | 4 963041 071223 > | | 3 |

## *herbatec*® Z-Saw RU-Z115271 - Kataba Universal H-250

Kataba mit Holzgriff und feiner Verzahnung. Super Säge für unbegrenzte Schnitttiefen.
Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.



| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 250mm | 0.50mm | 0.66mm | 1.40mm |

| Art.-Nr. Säge | RU-Z115271 | Art.-Nr. Blatt | RU-Z115270 | Etui-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 4 963041 152717 > | | 4 963041 152700 > | | 2 |





## *herbatec*® Z-Saw RU-Z115069 - Kataba Hardwood H-250

Kataba mit gummiertem Aluminium Griff und mittlerer Verzahnung.
Griffige Allroundsäge für den Zimmermann mit super Schnittleistung.
Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.



| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 250mm | 0.50mm | 0.68mm | 1.75mm |

| Art.-Nr. Säge | RU-Z115069 | Art.-Nr. Blatt | RU-Z115204 | Etui-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 4 963041 150690 > | | 4 963041 152045 > | | 2 |

## *herbatec*® Z-Saw RU-Z115075 - Kataba Universal H-265

Kataba mit Holzgriff und mittlerer Verzahnung.
Weitverbreitete Universalsäge für den täglichen Einsatz.
Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.



| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 265mm | 0.60mm | 0.92mm | 1.75mm |

| Art.-Nr. Säge | RU-Z115075 | Art.-Nr. Blatt | RU-Z115076 | Etui-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 4 963041 150751 > | | 4 963041 150768 > | | 2 |


Sägeblatt mit geschränkten Zähnen


Sägeblatt mit Trapezverzahnung


werkzeugloser Blattwechsel



optimal für Schnitte quer zur Faser


optimal für Schnitte diagonal zur Faser


bestens geeignet für mittlere Querschnitte


bestens geeignet für grosse Querschnitte

herbatec®






Sägeblatt mit geschränkten Zähnen


Sägeblatt mit Trapezverzahnung


gewölbtes Sägeblatt


werkzeugloser Blattwechsel


optimal für Schnitte quer zur Faser


optimal für Schnitte diagonal zur Faser


bestens geeignet für mittlere Querschnitte


bestens geeignet für grosse Querschnitte

## *herbatec*® Z-Saw RU-Z115073 - Kataba Cross Convex A-265

Kataba mit Holzgriff und mittlerer Verzahnung. Das gewölbte Sägeblatt ermöglicht perfektes Schneiden ohne die darunterliegende Oberfläche zu beschädigen, sowie eine bessere Räumung der Schnittfuge. Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.





| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 265mm | 0.60mm | 0.88mm | 1.75mm |

| Art.-Nr. Säge | RU-Z115073 | Art.-Nr. Blatt | RU-Z115063 | Etui-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 4 963041 150737 > | | 4 963041 150638 > | | 2 |

## *herbatec*® Z-Saw RU-Z115011 - Kataba Universal H-300

Kataba mit Holzgriff, grobe Verzahnung, super Schnittleistung und unbegrenzte Schnitttiefe. Auch für nasses Bauholz geeignet. Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.





| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 300mm | 0.70mm | 1.07mm | 2.15mm |

| Art.-Nr. Säge | RU-Z115011 | Art.-Nr. Blatt | RU-Z115012 | Etui-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 4 963041 150119 > | | 4 963041 150126 > | | 1 |

## *herbatec*® Z-Saw RU-Z115014 - Kariwaku Heavy Duty H-333

Kataba mit leichtem, gummiertem Alugriff. Grobe Verzahnung für beste Schnittleistung auch in nassem Bauholz. Sehr beliebte Zimmerersäge. Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.





| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 333mm | 0.90mm | 1.30mm | 2.80mm |

| Art.-Nr. Säge | RU-Z115014 | Art.-Nr. Blatt | RU-Z115015 | Etui-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 4 963041 150140 > | | 4 963041 150157 > | | 6 |

## *herbatec*® Z-Saw RU-Z130002 - Kataba Universal S-265

Kataba mit ergonomisch geformtem Pistolengriff. Mittlere Verzahnung.
Kompakte, beliebte Allroundsäge, Blattbefestigung mit Schraube.
Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.




| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 265mm | 0.60mm | 0.92mm | 1.75mm |

| Art.-Nr. Säge | RU-Z130002 | Art.-Nr. Blatt | RU-Z130003 | Etui-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 4 963041 300026 > | | 4 963041 300033 > | | 4 |

## *herbatec*® Z-Saw RU-Z115046 - Kataba Pistol 265

Kataba mit angenehm rutschfestem Pistolengriff. Die ideale
Allroundsäge für in die Werkzeugkiste. Mittlere Verzahnung.
Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.




| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 265mm | 0.60mm | 0.92mm | 1.75mm |

| Art.-Nr. Säge | RU-Z115046 | Art.-Nr. Blatt | RU-Z115076 | Etui-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 4 963041 150461 > | | 4 963041 150768 > | | 4 |

## *herbatec*® Z-Saw RU-Z108031 - Kataba PVC/Pipe 300

Kataba mit angenehm rutschfestem Pistolengriff.
Schlankes Blatt mit feiner Verzahnung.
Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.



| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 300mm | 0.66mm | 1.00mm | 1.50mm |

| Art.-Nr. Säge | RU-Z108031 | Art.-Nr. Blatt | RU-Z108032 | Etui-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 4 963041 080317 > | | 4 963041 080324 > | | 3 |





Sägeblatt mit geschränkten Zähnen

Sägeblatt mit Trapezverzahnung

werkzeugloser Blattwechsel

optimal für Schnitte quer zur Faser

optimal für Schnitte diagonal zur Faser

bestens geeignet für mittlere Querschnitte

bestens geeignet für grosse Querschnitte

herbatec®





- Sägeblatt mit geschränkten Zähnen
- Sägeblatt mit Trapezverzahnung
- Sägeblatt mit Dreiecksverzahnung
- werkzeugloser Blattwechsel
- optimal für Schnitte quer zur Faser
- optimal für Schnitte diagonal zur Faser
- optimal für Schnitte parallel zur Faser
- bestens geeignet für mittlere Querschnitte
- bestens geeignet für Isolationsplatten

## *herbatec*® Z-Saw RU-Z115009 - Kataba Rip H-250

Kataba mit Holzgriff. Die Dreiecksverzahnung ist optimal für Längsschnitte, sowie für Schaumstoff-, Isolations- und Holzfaserplatten. Grobe Verzahnung. Die zum Griff hin enger werdende Zahnteilung ermöglicht das einfache Ansetzen bei einem progressiven Schnittkraftverlauf. Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.



| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 250mm | 0.50mm | 0.70mm | 2.30 - 3.50mm |

| Art.-Nr. Säge | RU-Z115009 | Art.-Nr. Blatt | RU-Z115010 | Etui-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 4 963041 150096 > | | 4 963041 150102 > | | 2 |

## *herbatec*® Z-Saw RU-Z115113 - Kataba Rip H-300

Kataba mit Holzgriff. Sehr grobe Verzahnung. Die Dreiecksverzahnung ist optimal für Längsschnitte, sowie für Schaumstoff-, Isolations- und Holzfaserplatten. Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.



| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 300mm | 0.66mm | 0.93mm | 3.00 - 6.00mm |

| Art.-Nr. Säge | RU-Z115113 | Art.-Nr. Blatt | RU-Z115013 | Etui-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 7 640161 290327 > | | 4 963041 150133 > | | 1 |

## *herbatec*® Z-Saw RU-Z130007 - Ryoba 250

Ryoba mit Holzgriff. Eine Seite mit Trapezverzahnung für Quer- und Diagonalschnitte, die andere Seite mit Dreiecksverzahnung für Längsschnitte parallel zur Faser. Das Ansägen mit der Dreiecks-verzahnung wird wesentlich erleichtert, indem die Zähne von Blattanfang bis Blattende kontinuierlich grösser werden. Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.



| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 250mm | 0.50mm | 0.70mm | 1.40/2.20 - 3.30mm |

| Art.-Nr. Säge | RU-Z130007 | Art.-Nr. Blatt | RU-Z152302 | Etui-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 4 963041 300071 > | | 4 963041 523029 > | | 1 |

## *herbatec*® Ishinoko RU-H0454 - 210

Klappsäge mit ergonomischem Kunststoffgriff. Schlanke Bauform. Passt in jede Metertasche. Praktische Allroundsäge mit mittlerer Verzahnung.





| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 210mm | 0.60mm | 1.20mm | 1.50mm |

| Art.-Nr. Säge | RU-H0454 | Art.-Nr. Blatt | RU-H0455 |
|---|---|---|---|
| 4 931025 004543 > | | 4 931025 004550 > | |

## *herbatec*® Z-Saw RU-Z118004 - Kataba Tuck-In Carpentry P-240

Klappsäge mit angenehm gummiertem Aluminium-Griff. Mittlere Verzahnung. Gehört in jede Werkzeugkiste.





| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 240mm | 0.70mm | 0.95mm | 1.75mm |

| Art.-Nr. Säge | RU-Z118004 | Art.-Nr. Blatt | RU-Z118204 |
|---|---|---|---|
| 4 963041 180048 > | | 4 963041 182042 > | |

## *herbatec*® Z-Saw RU-Z115024 - Kataba Oricco 270

Klappsäge mit angenehm gummiertem Kunststoffgriff. Grobe Verzahnung. Super Schnittleistung, auch in nassem Bauholz.



| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 270mm | 0.80mm | 1.10mm | 2.40mm |

| Art.-Nr. Säge | RU-Z115024 | Art.-Nr. Blatt | RU-Z115029 |
|---|---|---|---|
| 4 963041 150249 > | | 4 963041 150294 > | |


Sägeblatt mit geschränkten Zähnen


Sägeblatt mit Trapezverzahnung


Zwei Handgriff-Stellungen


optimal für Schnitte quer zur Faser


optimal für Schnitte diagonal zur Faser


bestens geeignet für mittlere Querschnitte


bestens geeignet für grosse Querschnitte

herbatec®






Sägeblatt mit geschränkten Zähnen


Sägeblatt mit Trapezverzahnung


optimal für Schnitte quer zur Faser


optimal für Schnitte diagonal zur Faser


bestens geeignet für kleine Querschnitte


bestens geeignet für mittlere Querschnitte


Kurvensäge

## *herbatec*® Z-Saw RU-Z130027 - Compass S-80

Loch- und Kurvensäge mit Pistolengriff. Kurze Ausführung.
Inkl. Kunststoff-Blattschutz.





| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 80mm | 0.90mm | 1.30mm | 1.60mm |

| Art.-Nr. Säge | RU-Z130027 | Art.-Nr. Blatt | RU-Z130207 |
|---|---|---|---|
| 4 963041 300279 > | | 4 963041 302075 > | |

## *herbatec*® Z-Saw RU-Z130028 - Compass S-150

Loch- und Kurvensäge mit Pistolengriff. Mittlere Ausführung.
Inkl. Kunststoff-Blattschutz.





| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 150mm | 0.90mm | 1.30mm | 1.60mm |

| Art.-Nr. Säge | RU-Z130028 | Art.-Nr. Blatt | RU-Z130208 |
|---|---|---|---|
| 4 963041 300286 > | | 4 963041 302082 > | |

## *herbatec*® Z-Saw RU-Z130029 - Compass S-210

Loch- und Kurvensäge mit Pistolengriff. Lange Ausführung.
Inkl. Kunststoff-Blattschutz.





| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 210mm | 0.90mm | 1.30mm | 1.60mm |

| Art.-Nr. Säge | RU-Z130029 | Art.-Nr. Blatt | RU-Z130209 |
|---|---|---|---|
| 4 963041 300293 > | | 4 963041 302099 > | |

## *herbatec*® Z-Saw RU-Z130023 - Kataba Flush S-145

Dübelsäge mit Kunststoffgriff und feiner Verzahnung.
Blatt ohne Schränkung für kratzfreies bündiges Abschneiden.
Inkl. Kunststoff-Köcher.





| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 150mm | 0.40mm | 0.40mm | 1.20mm |

| Art.-Nr. Säge | RU-Z130023 | Art.-Nr. Blatt | RU-Z130024 |
|---|---|---|---|
| 4 963041 300231 > | | 4 963041 300248 > | |

## *herbatec*® Z-Saw RU-Z108006 - Kataba PVC/Pipe 240

Kunststoffsäge mit angenehm griffigem Pistolengriff.
Mittlere Verzahnung. Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.





| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 225mm | 0.60mm | 0.90mm | 1.50mm |

| Art.-Nr. Säge | RU-Z108006 | Art.-Nr. Blatt | RU-Z108015 | Etui-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 4 963041 080065 > | | 4 963041 080157 > | | 5 |

## *herbatec*® Z-Saw RU-Z122070 - Aufsteckleuchte

LED Aufsteckleuchte, passend an alle herbatec®-Sägen mit Blatt-Schnellwechselsystem.

4 963041 220706 >






Sägeblatt mit geschränkten Zähnen


Sägeblatt mit Zähnen ohne Schränkung


Sägeblatt mit Trapezverzahnung


werkzeugloser Blattwechsel


bestens geeignet für kleine Querschnitte


Dübelsäge


bestens geeignet für Kunststoffrohre

herbatec®





Sägeblatt mit geschränkten Zähnen

Sägeblatt mit Trapezverzahnung

Sägeblatt mit Spezialverzahnung

optimal für Schnitte quer zur Faser

optimal für Schnitte diagonal zur Faser

optimal für Schnitte parallel zur Faser

bestens geeignet für kleine Querschnitte

bestens geeignet für mittlere Querschnitte

bestens geeignet für grosse Querschnitte

## *herbatec*® HI-Saw RU-HI-P240 - Kataba Proonly

Kataba mit Holzgriff, handgefertigtes, auf HRC60 durchgehärtetes Blatt für eine gute Stabilität und lange Standzeit. Unbegrenzte Schnitttiefe, super Schnittleistung. Spezielle Räumerzähne sorgen für optimalen Abtransport der Sägespäne. Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.




| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 240mm | 0.40mm | 0.80mm | 1.65mm |

| Art.-Nr. Säge | RU-HI-P240 | Art.-Nr. Blatt | RU-HI-P240SB | Etui-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 4 517267 220301 > | | 4 517267 220318 > | | 2 |

## *herbatec*® HI-Saw RU-HI-240DR - Dozuki

Dozuki mit Holzgriff, handgefertigtes, auf HRC60 durchgehärtetes Blatt mit Rücken für beste Stabilität und eine lange Standzeit. Feine Spezialverzahnung für jede Schnittrichtung geeignet. Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.



| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 240mm | 0.26mm | 0.40mm | 1.35mm |

| Art.-Nr. Säge | RU-HI-240DR | Art.-Nr. Blatt | RU-HI-240DRSB | Etui-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 7 640161 290013 > | | 7 640161 290020 > | | 2 |

## *herbatec*® HI-Saw RU-HI-240KK - Dozuki

Dozuki mit Holzgriff, handgefertigtes und auf HRC61 durchgehärtetes Blatt mit Rücken für beste Stabilität und eine lange Standzeit. Sehr feine Spezialverzahnung für jede Schnittrichtung geeignet. Ideal für Hartholz. Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.




| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 240mm | 0.30mm | 0.45mm | 1.00mm |

| Art.-Nr. Säge | RU-HI-240KK | Art.-Nr. Blatt | RU-HI-240KKSB | Etui-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 7 640161 290037 > | | 7 640161 290044 > | | 2 |

## *herbatec*® HI-Saw RU-HI-210KC - Kataba

Kataba mit Holzgriff, handgefertigtes und auf HRC60 durchgehärtetes Blatt für beste Stabilität und eine lange Standzeit. Unbegrenzte Schnitttiefe. Mittlere Spezialverzahnung für jede Schnittrichtung geeignet. Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.



| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 210mm | 0.35mm | 0.60mm | 1.65mm |

| Art.-Nr. Säge | RU-HI-210KC | Art.-Nr. Blatt | RU-HI-210KCSB | Etui-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 7 640161 290051 > | | 7 640161 290068 > | | 2 |

## *herbatec*® HI-Saw RU-HI-210KD - Dozuki

Dozuki mit Holzgriff, handgefertigtes, auf HRC60 durchgehärtetes Blatt mit Rücken für beste Stabilität und eine lange Standzeit. Mittlere Spezialverzahnung für jede Schnittrichtung geeignet. Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.



| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 210mm | 0.35mm | 0.55mm | 1.65mm |

| Art.-Nr. Säge | RU-HI-210KD | Art.-Nr. Blatt | RU-HI-210KDSB | Etui-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 7 640161 290075 > | | 7 640161 290082 > | | 2 |

# *herbatec*® Sägen-Etuis




| Bezeichnung | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|
| Etui 1 | BA-E1 | 7 640161 290259 > |
| Etui 2 | BA-E2 | 7 640161 290266 > |
| Etui 3 | BA-E3 | 7 640161 290273 > |
| Etui 4 | BA-E4 | 7 640161 290280 > |

| Bezeichnung | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|
| Etui 5 | BA-E5 | 7 640161 290297 > |
| Etui 6 | BA-E6 | 7 640161 290303 > |
| Etui 7 | BA-E7 | 7 640161 290310 > |

Etuis nur erhältlich solange Vorrat!






Sägeblatt mit geschränkten Zähnen


Sägeblatt mit Trapezverzahnung


Sägeblatt mit Spezialverzahnung


optimal für Schnitte quer zur Faser


optimal für Schnitte diagonal zur Faser


optimal für Schnitte parallel zur Faser


bestens geeignet für mittlere Querschnitte

herbatec®





- Sägeblatt mit geschränkten Zähnen
- Sägeblatt mit Trapezverzahnung
- Sägeblatt mit Dreiecksverzahnung
- Sägeblatt mit Spezialverzahnung
- optimal für Schnitte quer zur Faser
- optimal für Schnitte diagonal zur Faser
- optimal für Schnitte parallel zur Faser
- bestens geeignet für kleine Querschnitte
- bestens geeignet für Isolationsplatten

### *herbatec*® HI-Mini 120KA - Kataba

Kataba mit angenehm leichtem Holzgriff. Absolut präziser Schnitt, bei unbegrenzter Schnitttiefe. Feine Verzahnung. Spezielle Räumerzähne sorgen für einen optimalen Abtransport der Sägespäne.
Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.




| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 120mm | 0.40mm | 0.50mm | 1.10mm |

| Art.-Nr. Säge | | Etui-Nr. |
|---|---|---|
| RU-120KA | 7 640161 290099 > | 7 |

### *herbatec*® HI-Mini 120DRD - Dozuki

Dozuki mit angenehm leichtem Holzgriff und feiner Spezialverzahnung. Die perfekte Säge für den ultrapräzisen Schnitt in jeder Schnittrichtung! Rückenverstärkung für die absolute Blattstabilität.
Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.



| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 120mm | 0.20mm | 0.26mm | 1.00mm |

| Art.-Nr. Säge | | Etui-Nr. |
|---|---|---|
| RU-120DRD | 7 640161 290112 > | 7 |

### *herbatec*® HI-Mini 120RY - Ryoba

Ryoba mit angenehm leichtem Holzgriff. Eine Seite Trapezverzahnung für Quer- und Diagonalschnitte, die andere Seite mit Dreiecksverzahnung für Längsschnitte parallel zur Faser.
Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.



| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 120mm | 0.40mm | 0.60mm | 1.00/2.00mm |

| Art.-Nr. Säge | | Etui-Nr. |
|---|---|---|
| RU-120RY | 7 640161 290136 > | 7 |

## *herbatec*® HI-Mini 60AZ - Azebiki

Spezialsäge mit beidseitig gebogenem Blatt. Eine Seite Trapezverzahnung für Quer- und Diagonalschnitte, die andere mit Dreiecksverzahnung für Längsschnitte parallel zur Faser. Ideal für Einstiche, Nuten, sowie für schonende Schnitte, ohne die darunter liegende Oberfläche zu beschädigen. Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.





| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 65mm | 0.40mm | 0.70mm | 1.25/2.50mm |

| Art.-Nr. Säge | | Etui-Nr. |
|---|---|---|
| RU-60AZ | 7 640161 290150 > | 7 |

## *herbatec*® HI-Mini 120KY - Kyokuto

Loch- und Kurvensäge mit angenehm leichtem Holzgriff. Blattspitze nur 6mm hoch. Mittlere Verzahnung. Die ideale Säge bei engen Platzverhältnissen! Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.





| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 120mm | 1.00mm | 1.20mm | 1.50mm |

| Art.-Nr. Säge | | Etui-Nr. |
|---|---|---|
| RU-120KY | 7 640161 290174 > | 7 |

## *herbatec*® HI-Mini 120KU - Kugihiki

Dübelsäge mit angenehm leichtem Holzgriff. Blatt ohne Schränkung für kratzfreies, bündiges Abschneiden.
Feine Verzahnung. Praktisches Etui als Zubehör erhältlich.





| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 120mm | 0.40mm | 0.40mm | 1.00mm |

| Art.-Nr. Säge | | Etui-Nr. |
|---|---|---|
| RU-120KU | 7 640161 290198 > | 7 |




Sägeblatt mit geschränkten Zähnen


Sägeblatt mit Zähnen ohne Schränkung


Sägeblatt mit Trapezverzahnung


Sägeblatt mit Dreiecksverzahnung


optimal für Schnitte quer zur Faser


optimal für Schnitte diagonal zur Faser


optimal für Schnitte parallel zur Faser


bestens geeignet für kleine Querschnitte


bestens geeignet für mittlere Querschnitte


Kurvensäge


Dübelsäge


Silky SASU
INSULATION
Silky

# Isolationsmesser






- Eine Seite feiner Wellenschliff (5 mm),
  andere Seite grober Wellenschliff (20 mm)
- Messer bis 480 mm Klingenlänge
- Praktisches Etui als Zubehör erhältlich

| EAN-Code | Art.-Nr. | Bezeichnung | Etui-Nr. |
|---|---|---|---|
| 7 640161 290211 > | OT-2040 | Isolationsmesser herbatec® 200 mm | Etui 5 |
| 7 640161 290228 > | OT-2050 | Isolationsmesser herbatec® 280 mm | Etui 4 |
| 7 640161 290235 > | OT-2060 | Isolationsmesser herbatec® 360 mm | Etui 3 |
| 7 640161 290242 > | OT-2070 | Isolationsmesser herbatec® 480 mm | Etui 1 |



- **Isolationsmesser Insul-Knife** für gerade Schnitte in
  Polystyrol, Glas- und Steinwolleplatten
- Einfaches Nachschärfen mit dem Klingenschärfer
- Sehr hochwertiger Karbonstahl mit Kunststoff-Handgriff
- Inkl. stabilem Klingenschutz zur schonenden Verstauung

| EAN-Code | Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 0 755810 000213 > | DW-KKMCINK1 | Insul-Knife 350 mm inkl. Messerscheide |

















WINBAG® – pump it up..!

# Winbag Montagekissen

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| WINBAG Standard | WINBAG Connect | WINBAG Max |

- Der kleine Helfer zur Montage von Fenster- und Türrahmen
- Äusserst hilfreich zum Ein- und Aushängen von Türen
- Perfekt zum justieren, pressen und spannen von Werkstücken
- Schonend für alle Oberflächen - verursacht keine Kratzer!
- Kann einhändig oder sogar mit dem Fuss aufgepumpt werden
- Unendliche Einstellmöglichkeiten - stufenlos




**einzelne WINBAG Montagekissen:**

| **Bezeichnung** | **WINBAG Standard** einzeln | **WINBAG Connect** einzeln | **WINBAG Max** einzeln |
|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit | 135 kg / Stk. | 135 kg / Stk. | 250 kg / Stk. |
| Fugenbreiten | 2 – 50 mm | 2 – 50 mm | 2 – 70 mm |
| Abmessungen | 16 x 16 cm | 16 x 16 cm | 24 x 24 cm |
| zusammenklickbar mit Connector | Nein | Ja | Nein |
| Artikelnummer | RH-WINBAG-E | RH-WIN-Connect | RH-WIN-MAX |
| EAN-Code | 5 710123 058400 > | 5 710123 104152 > | 5 710123 114823 > |

**WINBAG Montagekissen im Set:**

| **Bezeichnung** | **WINBAG Standard** 4er-Set | **WINBAG Connect** 5er-Set | **WINBAG Max** 5er-Set |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | RH-WINBAG | RH-WIN-Connect/Set | RH-WIN-MAX/Set |
| EAN-Code | 5 710123 000447 > | 7 640161 295285 > | 7 640161 295292 > |

# herbatec® Neuheiten





Sägeblatt mit geschränkten Zähnen

Sägeblatt mit Trapezverzahnung

werkzeugloser Blattwechsel

optimal für Schnitte quer zur Faser

optimal für Schnitte diagonal zur Faser

optimal für Schnitte längs zur Faser


bestens geeignet für kleine Querschnitte

bestens geeignet für mittlere Querschnitte

alle Preise inkl. MwSt.

## *herbatec*® Z-Saw RU-Z107105 - Dozuki Hardwood 150, P1.2

Dozuki mit Holzgriff, klein, handlich und sehr präzis. Mit Rücken für eine optimale Stabilität des Blattes und perfekte Schnittergebnisse. Spezialverzahnung für Hartholz. Geeignet für alle Schnittrichtungen.



| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 150 mm | 0.30 mm | 0.44 mm | 1.20 mm |

| Art.-Nr. Säge | Preis Säge | Art.-Nr. Blatt | Preis Blatt |
|---|---|---|---|
| RU-Z107105 | CHF 44.80 | RU-Z107106 | CHF 21.50 |

## *herbatec*® Z-Saw RU-Z107123 - Dozuki Hardwood 240, P1.2

Dozuki mit Holzgriff und Rücken zur absoluten Blattstabilisation. Spezialverzahnung für äusserst genaue Schnitte im Hartholz. Geeignet für alle Schnittrichtungen.



| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 240 mm | 0.30 mm | 0.44 mm | 1.20 mm |

| Art.-Nr. Säge | Preis Säge | Art.-Nr. Blatt | Preis Blatt |
|---|---|---|---|
| RU-Z107123 | CHF 62.80 | RU-Z107124 | CHF 33.50 |

## *herbatec*® Z-Saw RU-Z115088 - Kataba Handy Finishing H-200

Kataba mit ergonomisch gummiertem Kunststoff-Griff. Handliche und kompakte Allroundsäge mit feiner Verzahnung. Perfekt geeignet für Arbeiten in engen Bereichen. Die spezielle Universal-Verzahnung eignet sich für Quer-, Längs- und Schrägschnitte.



| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 200 mm | 0.50 mm | 0.66 mm | 1.40 mm |

| Art.-Nr. Säge | Preis Säge | Art.-Nr. Blatt | Preis Blatt |
|---|---|---|---|
| RU-Z115088 | CHF 31.80 | RU-Z115089 | CHF 16.50 |

# Neuheiten

## *herbatec*® Z-Saw RU-Z118413 - Kataba V-Handy Finishing 200

Klappsäge mit ergonomisch gummiertem Aluminiumgriff.
Hochwertige und vielseitig einsetzbare Handsäge, die in keiner Werkzeugkiste fehlen darf. Dank ihrer feinen Verzahnung eignet sie sich ideal für mittlere Schnittdimensionen. Zwei verschiedene Blattstellungen ermöglichen flexibles Arbeiten in unterschiedlichen Situationen.



| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 200 mm | 0.50 mm | 0.66 mm | 1.40 mm |

| Art.-Nr. Säge | Preis Säge | | Art.-Nr. Blatt | Preis Blatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| RU-Z118413 | CHF 52.80 | 4 963041 184138 > | RU-Z115089 | CHF 16.50 | 4 963041 150898 > |

## *herbatec*® Z-Saw RU-Z118411 - Kataba V-Handy 200 Carpentry

Klappsäge mit gummiertem Aluminiumgriff.
Perfekte Allroundsäge in kompakter Grösse mit mittlerer Verzahnung für Alltagsarbeiten, welche ein genaues Schnittresultat voraussetzen. Zwei verschiedene Blattstellungen.



| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 200 mm | 0.50 mm | 0.70 mm | 1.75 mm |

| Art.-Nr. Säge | Preis Säge | | Art.-Nr. Blatt | Preis Blatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| RU-Z118411 | CHF 51.80 | 4 963041 184114 > | RU-Z115087 | CHF 13.50 | 4 963041 150874 > |

## *herbatec*® Z-Saw RU-Z118401 - Kataba VIII 265

Klappsäge mit gummiertem Aluminiumgriff.
Hervorragende Handsäge, welche in jede Werkzeugkiste gehört. Mittlere Verzahnung mit einer Blattlänge für mittlere und grössere Schnittdimensionen. Zwei verschiedene Blattstellungen.



| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 265 mm | 0.60 mm | 0.92 mm | 1.75 mm |

| Art.-Nr. Säge | Preis Säge | | Art.-Nr. Blatt | Preis Blatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| RU-Z118401 | CHF 57.80 | 4 963041 184015 > | RU-Z118402 | CHF 17.50 | 4 963041 184022 > |





Sägeblatt mit geschränkten Zähnen

Sägeblatt mit Trapezverzahnung

werkzeugloser Blattwechsel

zwei Handgriff-Stellungen

optimal für Schnitte quer zur Faser

optimal für Schnitte diagonal zur Faser

optimal für Schnitte längs zur Faser

bestens geeignet für mittlere Querschnitte

bestens geeignet für grosse Querschnitte

alle Preise inkl. MwSt.

# herbatec® Neuheiten



Sägeblatt mit geschränkten Zähnen

Sägeblatt mit Trapezverzahnung

werkzeugloser Blattwechsel

Zwei Handgriff-Stellungen

optimal für Schnitte quer zur Faser

optimal für Schnitte diagonal zur Faser

bestens geeignet für kleine Querschnitte

bestens geeignet für mittlere Querschnitte

bestens geeignet für grosse Querschnitte

bestens geeignet für Kunststoffe

alle Preise inkl. MwSt.

## *herbatec*® Z-Saw RU-Z118002 - Kataba Tuck-In Fine P-210

Klappsäge mit angenehm gummiertem Aluminium-Handgriff.
Grobe Verzahnung mit ausgezeichneter Schnittleistung, auch für nasses Bauholz oder Brennholz geeignet.
Zwei verschiedene Blattstellungen.



| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 210 mm | 0.80 mm | 1.08 mm | 2.15 mm |

| Art.-Nr. Säge | Preis Säge | | Art.-Nr. Blatt | Preis Blatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| RU-Z118002 | CHF 41.80 | 4 963041 180024 > | RU-Z118202 | CHF 18.50 | 4 963041 182028 > |

## *herbatec*® Z-Saw RU-Z115210 - Kataba Waistern 180 Holz

Kataba mit ergonomisch gummiertem Kunststoff-Griff.
Schlankes Sägeblatt mit mittlerer Verzahnung, universell einsetzbar.
Inkl. praktischem Sägenhalfter aus Kunststoff zum Schutz der Säge.
Halfter verfügt über eine Gurtschlaufe.




| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 180 mm | 0.60 mm | 0.92 mm | 1.75 mm |

| Art.-Nr. Säge | Preis Säge | | Art.-Nr. Blatt | Preis Blatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| RU-Z115210 | CHF 39.80 | 4 963041 152106 > | RU-Z115211 | CHF 15.50 | 4 963041 152113 > |

## *herbatec*® Z-Saw RU-Z115214 - Kataba Waistern 180 Kunststoff

Kataba mit ergonomisch gummiertem Kunststoff-Griff.
Sehr schlankes Sägeblatt mit feiner Verzahnung für Kunststoff-Arbeiten.
Praktisches Sägenhalfter aus Kunststoff inkl. Gurtschlaufe zum Schutz des Sägeblattes.




| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 172 mm | 0.60 mm | 0.90 mm | 1.50 mm |

| Art.-Nr. Säge | Preis Säge | | Art.-Nr. Blatt | Preis Blatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| RU-Z115214 | CHF 36.80 | 4 963041 152144 > | RU-Z115215 | CHF 12.50 | 4 963041 152151 > |

# Neuheiten

## *herbatec*® Z-Saw RU-Z115092 - Kataba Handy Flush H-160

Kataba mit angenehm gummiertem Kunststoff-Handgriff. Speziell geschliffene Verzahnung ohne Schränkung der Zähne, dies ermöglicht ein einfaches bündig schneiden von PVC-Rohren, oder Holzdübeln, ohne die Oberfläche zu verkratzen.



| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 168 mm | 0.50 mm | 0.50 mm | 1.40 mm |

| Art.-Nr. Säge | Preis Säge | Art.-Nr. Blatt | Preis Blatt |
|---|---|---|---|
| RU-Z115092 | CHF 31.80 | RU-Z115093 | CHF 16.50 |

## *herbatec*® Z-Saw RU-Z108059 - Kataba Utility Flush H-225

Kataba mit angenehm gummiertem Kunststoff-Handgriff. Speziell geschliffene Verzahnung ohne Schränkung der Zähne, dies ermöglicht ein einfaches bündig schneiden von PVC-Rohren, oder Holzdübeln, ohne die Oberfläche zu verkratzen.



| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 225 mm | 0.60 mm | 0.60 mm | 1.50 mm |

| Art.-Nr. Säge | Preis Säge | Art.-Nr. Blatt | Preis Blatt |
|---|---|---|---|
| RU-Z108059 | CHF 28.80 | RU-Z108049 | CHF 9.50 |

## *herbatec*® Z-Saw RU-T1 - Umhänge-Sägentasche 750

- Praktische Umhängetasche zum sicheren Aufbewahren aller Handsägen bis 75 cm Länge
- Unterteilungen aus Stoff im Tascheninneren zum Schutz der Sägeblätter vor gegenseitem zerkratzen und beschädigen
- Zwei verschiedene Aussenfächer ermöglichen das Verstauen kleiner Werkzeuge und Hilfsmittel



| Gesamtlänge | Breite | Dicke | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 750 mm | 180 mm | 75 mm | 450 g |

| Artikelnummer | Preis |
|---|---|
| RU-T1 | CHF 29.00 |







**Sägeblatt mit Zähnen ohne Schränkung**

**Sägeblatt mit Trapezverzahnung**

**werkzeugloser Blattwechsel**

**Dübelsäge für Bündigschnitte**

**bestens geeignet für kleine Querschnitte**

**bestens geeignet für Kunststoffe**

**alle Preise inkl. MwSt.**

# herbatec® Neuheiten







## *herbatec*® Z-Saw RU-Z107041 - Dozuki Handy 150 Alu, Fine Craft

Dozuki mit gummiertem Kunststoff-Griff, liegt perfekt in der Hand. Extrem Handliche Handsäge zum Schneiden von Formteilen und Leisten aus Aluminium, Kunststoff, oder Hartholz. Der Rücken sorgt für eine optimale Blattstabilisation.



| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 157 mm | 0.30 mm | 0.36 mm | 0.90 mm |

| Art.-Nr. Säge | Preis Säge | Art.-Nr. Blatt | Preis Blatt |
|---|---|---|---|
| RU-Z107041 | CHF 39.80 | RU-Z107042 | CHF 14.50 |

## *herbatec*® Z-Saw RU-Z158104 - Kataba Iron 240

Handliche Handsäge zum Schneiden von nicht gehärteten Stahlmaterialien wie Stahlrinnen und -rahmen, Rohren, etc. Das robuste, aus Bi-Metall gefertigte Sägeblatt verfügt über eine HSS-Verzahnung.



| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 225 mm | 0.70 mm | 1.00 mm | 1.41 mm |

| Art.-Nr. Säge | Preis Säge | Art.-Nr. Blatt | Preis Blatt |
|---|---|---|---|
| RU-Z158104 | CHF 36.80 | RU-Z158105 | CHF 14.50 |

## *herbatec*® Z-Saw RU-Z158010 - Kataba Copper 240

Kataba mit ergonomisch, gummiertem Pistolengriff.
Die stabilen Metallschneidezähne sind für das Schneiden verschiedener Nichteisen-Weichmetalle wie Aluminium, Messing, Blei, usw. konzipiert.



| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 225 mm | 0.60 mm | 0.95 mm | 1.41 mm |

| Art.-Nr. Säge | Preis Säge | Art.-Nr. Blatt | Preis Blatt |
|---|---|---|---|
| RU-Z158010 | CHF 29.80 | RU-Z158012 | CHF 12.50 |

**Sägeblatt mit geschränkten Zähnen**

**Sägeblatt mit Dreiecksverzahnung**

**werkzeugloser Blattwechsel**

**bestens geeignet für Alu / Metall**

**alle Preise inkl. MwSt.**

# Neuheiten

## *herbatec*® Z-Saw RU-Z118421 - Kataba V-Handy 200 Board

Kompakte Klappsäge mit einer Spezialverzahnung für genaue Schnitte in Trockenbauplatten. Verzahnung arbeitet auf Zug- und Stossbewegungen. Beschichtete Zähne sorgen für ein optimales Gleitverhalten. Zwei verschiedene Blattstellungen.



| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 190 mm | 0.70 mm | 1.05 mm | 1.40 mm |

| Art.-Nr. Säge | Preis Säge | Art.-Nr. Blatt | Preis Blatt |
|---|---|---|---|
| RU-Z118421 | CHF 48.80 | RU-Z118422 | CHF 10.50 |

## Ishinoko RU-INK0582 - Auszug-Säbelsäge für Gipsplatten

Leichte, kompakte Schiebesäge für präzise Arbeiten auf Plattenmaterialien wie Gipskarton oder Trockenbau. Ideal, wenn exakte Schnitte in beengten Bereichen gefragt sind. Die spezielle Blattführung garantiert saubere, gleichmässige Schnitte ohne Ausrisse.



| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 100 mm | 0.95 mm | 1.25 mm | 1.75 mm |

| Art.-Nr. Säge | Preis Säge | Art.-Nr. Blatt | Preis Blatt |
|---|---|---|---|
| RU-INK0582 | CHF 26.50 | RU-INK0583 | CHF 14.50 |

## Ishinoko RU-INK0578 - Auszug-Säbelsäge für Holz

Handliche, kompakte Schiebesäge für präzise Schnitte in begrenztem Raum – ideal etwa im Trockenbau oder bei Installationsarbeiten. Dank der stabil geführten Schiebe-Mechanik ergibt sich ein gleichmässiger Schnitt mit guter Kontrolle und minimalem Ausriss.



| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 100 mm | 0.90 mm | 1.25 mm | 1.75 mm |

| Art.-Nr. Säge | Preis Säge | Art.-Nr. Blatt | Preis Blatt |
|---|---|---|---|
| RU-INK0578 | CHF 26.50 | RU-INK0579 | CHF 14.50 |





- Sägeblatt mit geschränkten Zähnen
- Sägeblatt mit Dreiecksverzahnung
- Sägeblatt mit Trapezverzahnung
- werkzeugloser Blattwechsel
- zwei Handgriff-Stellungen
- optimal für Schnitte quer zur Faser
- optimal für Schnitte diagonal zur Faser
- bestens geeignet für kleine Querschnitte
- bestens geeignet für Trockenbauplatten

alle Preise inkl. MwSt.

# herbatec® Neuheiten

Einzelne Z-Saw Handgriffe:
→ stelle deine Wunsch-Säge selbst zusammen!

alle Handgriffe für einen werkzeuglosen Blattwechsel

alle Preise inkl. MwSt.

## *herbatec*® Z-Saw Handgriffe - für deine individuellen Bedürfnisse

Verschiedene ergonomisch gestaltete Handgriffe aus Holz oder gummiertem Aluminium ermöglichen ein komfortables und sicheres Arbeiten – ganz nach persönlichem Bedürfnis und Einsatzbereich. Ob leichter, kompakter Griff für filigrane Aufgaben oder robuster, rutschfester Griff für längere Einsätze – jede Säge lässt sich individuell mit dem passenden Ersatzblatt kombinieren. So entsteht ein Werkzeug, das perfekt in der Hand liegt und die Arbeit spürbar erleichtert.

### Pistolen KST-Handgriff *herbatec*® Z-Saw H-126 SH



- Elastomer ummantelter Kunststoff-Handgriff

| Länge | Art.-Nr. | Preis |
|---|---|---|
| 169 mm | RU-Z115278 | CHF 24.00 |

### Pistolen KST-Handgriff *herbatec*® Z-Saw H-265



- Elastomer ummantelter Kunststoff-Handgriff

| Länge | Art.-Nr. | Preis |
|---|---|---|
| 205 mm | RU-Z115996 | CHF 23.00 |

### Kurzer KST-Handgriff *herbatec*® Z-Saw H-150



- Elastomer ummantelter Kunststoff-Handgriff

| Länge | Art.-Nr. | Preis |
|---|---|---|
| 206 mm | RU-Z115958 | CHF 20.00 |

### Gerader Holz-Handgriff *herbatec*® Z-Saw H-270

- leichter Holzgriff mit kurzer Rattan-Umwicklung



| Länge | Art.-Nr. | Preis |
|---|---|---|
| 328 mm | RU-Z115994 | CHF 31.00 |

### Gerader Holz-Handgriff *herbatec*® Z-Saw H-300

- Holz-Handgriff mit kompletter Rattan-Umwicklung



| Länge | Art.-Nr. | Preis |
|---|---|---|
| 358 mm | RU-Z115990 | CHF 31.00 |

### Gerader Alu-Handgriff *herbatec*® Z-Saw H-300

- Elastomer ummantelter Alu-Handgriff



| Länge | Art.-Nr. | Preis |
|---|---|---|
| 359 mm | RU-Z115953 | CHF 31.00 |

### Gerader Holz-Handgriff *herbatec*® Z-Saw H-330

- Holz-Handgriff mit kompletter Rattan-Umwicklung



| Länge | Art.-Nr. | Preis |
|---|---|---|
| 390 mm | RU-Z115991 | CHF 36.00 |

# Neuheiten

## *herbatec*® RU-Z130106 - Sägelehre-Set Z-Saw Guide F

- Sägewinkel frei verstellbar 45° bis 90°

Kompakte Sägelehre für komfortables, präzises Arbeiten – frei einstellbar für Winkel- und Gehrungsschnitte. Für Anwender, die ihre Zugsäge sicher führen und den Winkel stufenlos einstellen möchten.

**Winkelbereich:** horizontal links/rechts jeweils stufenlos bis ±45°, zusätzlich Vor-/Zurückneigung bis ±45°

**Verpackungsinhalt:** Saw Guide F, Lifesaw 265 (Handgriff + Blatt), Winkelmesser und Sägeblatt-Dummyplatte



| Artikelnummer | Preis | |
|---|---|---|
| RU-Z130106 | CHF 122.50 | 4 963041 301061 |

## *herbatec*® RU-Z130107 - Sägelehre-Set Z-Saw Guide Best

- Sägewinkel fix eingestellt 45° oder 90°

Leichte, handliche Sägelehre mit Aluminium-Korpus – ideal für schnelles, komfortables Führen der Säge bei Standard-Gehrungen.

**Winkelbereich:** horizontal 90°, sowie vertikal ±45° oder 90°

**Verpackungsinhalt:** Saw Guide Best, 45° Schnittbeschlag, Parallel-Slider, Handgriff und 2 Blätter (Lifesaw 265 & 175), Sägeblatt-Dummyplatte, Spacer für 175er Blatt



| Artikelnummer | Preis | |
|---|---|---|
| RU-Z130107 | CHF 122.50 | 4 963041 301078 |

## *herbatec*® RU-Z130201 - Winkelmesser Z-Saw Guide Gauge

Präziser Winkel-Protractor für komfortables Einstellen und Kontrollieren der Sägewinkel – ideal zur Feinjustage bei 90°/45° sowie zum Anreissen beliebiger Winkel direkt am Werkstück.



**Winkelbereich:**
stufenlos beliebige Winkel; speziell für Justage ab Werkseinstellung 90°/45° und zur Markierung freier Winkel

| Artikelnummer | Preis | |
|---|---|---|
| RU-Z130201 | CHF 17.50 | 4 963041 302013 |



**alle Preise inkl. MwSt.**

# herbatec® Neuheiten

## Mini-Schreinersägen: → speziell für Detailarbeiten!

- Sägeblatt mit geschränkten Zähnen
- Sägeblatt mit Trapezverzahnung
- Sägeblatt mit Dreiecksverzahnung
- optimal für Schnitte quer zur Faser
- optimal für Schnitte diagonal zur Faser
- optimal für Schnitte längs zur Faser
- bestens geeignet für kleine Querschnitte

alle Preise inkl. MwSt.

### *Hishika* RU-HI-MAME/60KR - Mini-Schreinersäge Kariwaku

Mini-Japansäge für präzise Detailarbeiten, inkl. Etui zur Aufbewahrung.





| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 60 mm | 0.40 mm | 0.45 mm | 1.00 mm |

| Gesamtlänge | Art.-Nr. Säge | Preis Säge |
|---|---|---|
| 155 mm | RU-HI-MAME/60KR | CHF 45.00 |

### *Hishika* RU-HI-MAME/60DZ - Mini-Schreinersäge Dozuki

Mini-Japansäge für präzise Detailarbeiten, inkl. Etui zur Aufbewahrung.





| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 60 mm | 0.20 mm | 0.25 mm | 0.90 mm |

| Gesamtlänge | Art.-Nr. Säge | Preis Säge |
|---|---|---|
| 158 mm | RU-HI-MAME/60DZ | CHF 53.00 |

### *Hishika* RU-HI-MAME/60RY - Mini-Schreinersäge Ryoba

Mini-Japansäge für präzise Detailarbeiten, inkl. Etui zur Aufbewahrung.






| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 60 mm | 0.30 mm | 0.40 mm | 1.00 / 1.75 mm |

| Gesamtlänge | Art.-Nr. Säge | Preis Säge |
|---|---|---|
| 154 mm | RU-HI-MAME/60RY | CHF 49.00 |

### *Hishika* RU-HI-MINI/SET3 - Mini-Schreinersägen Set in Holzbox

3 Stk. Mini-Japansägen für präzise Detailarbeiten.





| Technische Eigenschaften Sägeblätter |
|---|
| gleich wie bei oben stehenden Mini-Sägen |


| Sägenlängen | Art.-Nr. Säge | Preis Säge |
|---|---|---|
| 205 mm | RU-HI-MINI/SET3 | CHF 198.00 |

herbatec®

# Neuheiten

## *Hishika* HI-Mini RU-SF1 - Dozuki superfein

Dozuki mit Holzgriff, höchst präzise Säge mit einer Blattdicke von lediglich 0.1 mm. Sägeblatt mit einer Verzahnung ohne Schränkung, für kaum sichtbare Schnitte von unschlagbarer Genauigkeit.



| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 60 mm | 0.10 mm | 0.10 mm | 0.60 mm |

| Gesamtlänge | Art.-Nr. Säge | Preis Säge | |
|---|---|---|---|
| 190 mm | RU-SF1 | CHF 42.90 | 7 640161 290105 > |

## *Hishika* RU-HI-MINIFO - Mini-Klappsäge

Inkl. praktischem Lederetui als Schlüsselanhänger



| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 60 mm | 0.50 mm | 0.65 mm | 1.50 mm |

| Gesamtlänge | Art.-Nr. Säge | Preis Säge | |
|---|---|---|---|
| 130 mm | RU-HI-MINIFO | CHF 32.50 | 7 640161 296589 > |

## *Razorsaw* GY-TS144 - Klappsäge Plant Hunter Mini

Extrem handliche Säge mit Kirschenholzgriff und feiner Verzahnung.





| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 100 mm | 0.60 mm | 0.95 mm | 1.50 mm |

| Art.-Nr. Säge | Preis Säge | | Art.-Nr. Blatt | Preis Blatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| GY-TS144 | CHF 49.00 | 4 903524 881444 > | GY-TS145 | CHF 18.50 | 4 903524 881451 > |

## *Hishika* RU-HI-MINI150/NR15 - Dozuki mit Holz-Halfter

Dozuki mit angenehm Rattan umwickeltem Holzgriff.



| Blattlänge | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 150 mm | 0.60 mm | 0.85 mm | 1.50 mm |

| Gesamtlänge | Art.-Nr. Säge | Preis Säge | |
|---|---|---|---|
| 272 mm | RU-HI-MINI150/NR15 | CHF 59.00 | 7 640161 296572 > |





Sägeblatt mit geschränkten Zähnen

Sägeblatt mit Zähnen ohne Schränkung

Sägeblatt mit Trapezverzahnung

Sägeblatt mit Dreiecksverzahnung

optimal für Schnitte quer zur Faser

optimal für Schnitte diagonal zur Faser

optimal für Schnitte längs zur Faser

bestens geeignet für kleine Querschnitte

bestens geeignet für mittlere Querschnitte

alle Preise inkl. MwSt.

# herbatec® Neuheiten







Sägeblatt mit geschränkten Zähnen

Sägeblatt mit Trapezverzahnung

bestens geeignet für kleine Querschnitte


bestens geeignet für mittlere Querschnitte

bestens geeignet für grosse Querschnitte

alle Preise inkl. MwSt.

## *herbatec*® Z-Saw RU-Z120111 - Woodworking R-150

Robustes Säbelblatt für präzise Holzarbeiten, speziell entwickelt für flexibles und effizientes Arbeiten auch in schwer zugänglichen Bereichen. Die abgerundete, spitz zulaufende Blattspitze ermöglicht ein müheloses Eintauchen ins Material ohne Vorbohren – ideal für Ausschnitte. Die feine Universalverzahnung sorgt für saubere und kontrollierte Schnittergebnisse.



| Blattlänge | max. Schnitttiefe | Blattdicke | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 150 mm | 100 mm | 0.90 mm | 2.40 mm |

| Blattaufnahme passend für: | Artikelnummer | Preis / 1 Stk. |
|---|---|---|
| Makita, Bosch, Hikoki und Ryobi | RU-Z120111 | CHF 12.80 |

## *herbatec*® Z-Saw RU-Z120100/RU-Z120108 - Woodworking R-210

Robustes Säbelblatt für präzise Holzarbeiten, speziell entwickelt für flexibles und effizientes Arbeiten auch in schwer zugänglichen Bereichen. Die abgerundete, spitz zulaufende Blattspitze ermöglicht ein müheloses Eintauchen ins Material ohne Vorbohren – ideal für Ausschnitte. Die grobe Universalverzahnung sorgt für schnellen und kraftvollen Schnittfortschritt bei gröberen Holzarbeiten.



| Blattlänge | max. Schnitttiefe | Blattdicke | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 210 mm | 150 mm | 0.90 mm | 3.00 mm |

| Blattaufnahme passend für: | Artikelnummer | Preis / 1 Stk. |
|---|---|---|
| Makita, Bosch, Hikoki und Ryobi | RU-Z120100 | CHF 14.80 |

| Blattaufnahme passend für: | Artikelnummer | Preis / 3 Stk. |
|---|---|---|
| Makita, Bosch, Hikoki und Ryobi | RU-Z120108 | CHF 36.80 |

## *herbatec*® Z-Saw RU-Z120110 - Fine Wood & Pruning R-300

Extra grosses Säbelsägeblatt für Holz & Äste; ideal für Renovation, Rückbau und kräftigen Baumschnitt. Die grobe Verzahnung sorgt für einen schnellen und sauberen Schnitt.



| Blattlänge | max. Schnitttiefe | Blattdicke | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 300 mm | 200 mm | 1.20 mm | 3.50 mm |

| Blattaufnahme passend für: | Artikelnummer | Preis / 1 Stk. |
|---|---|---|
| Makita, Bosch, Hikoki und Ryobi | RU-Z120110 | CHF 17.80 |

# Neuheiten

## *herbatec*® Z-Saw RU-Z120011/RU-Z120012 - Woodworking

Oszillierendes Holz-Sägeblatt mit abgesetzter, stufenförmiger Trapezverzahnung für einen sauberen, kontrollierten Anschnitt – ideal für Fenster-/Bodenöffnungen und präzise Ausschnitte. Ausgestattet mit Starlock-Aufnahme kompatibel zu OIS.



| max. Schnitttiefe | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 42 mm | 0.60 mm | 0.92 mm | 1.75 mm |

| Breite Sägeblatt | Artikelnummer | Preis / 1 Stk. |
|---|---|---|
| **33 mm** | RU-Z120011 | CHF 29.80 |
| **Breite Sägeblatt** | **Artikelnummer** | **Preis / 1 Stk.** |
| **65 mm** | RU-Z120012 | CHF 35.80 |

## *herbatec*® Z-Saw RU-Z120013 - Flushcutting

Oszillierendes Holz-Sägeblatt für bündige Schnitte an Wand/Boden und zum Kürzen von Überständen. Ohne Schränkung der Zähne – für flächenbündiges Schneiden ohne umliegende Flächen zu beschädigen. Ausgestattet mit Starlock-Aufnahme kompatibel zu OIS.



| max. Schnitttiefe | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 42 mm | 0.60 mm | 0.60 mm | 1.75 mm |

| Breite Sägeblatt | Artikelnummer | Preis / 1 Stk. |
|---|---|---|
| **33 mm** | RU-Z120013 | CHF 29.80 |

## *herbatec*® Z-Saw RU-Z120021/RU-Z120022 - Bi-Metall Scraper

Oszillierendes Bi-Metall-Sägeblatt mit gezackter Schabkante zum schnellen Entfernen von Klebstoffresten, Tackernadeln und Finishing-Nägeln – effizient und untergrundschonend bei Renovationsarbeiten. Ausgestattet mit Starlock-Aufnahme kompatibel zu OIS.



| max. Schnitttiefe | Blattdicke | Breite Schnittfuge | Zahnabstand |
|---|---|---|---|
| 42 mm | 0.60 mm | 0.60 mm | 1.35 mm |

| Breite Sägeblatt | Artikelnummer | Preis / 1 Stk. |
|---|---|---|
| **33 mm** | RU-Z120021 | CHF 27.80 |
| **Breite Sägeblatt** | **Artikelnummer** | **Preis / 1 Stk.** |
| **65 mm** | RU-Z120022 | CHF 34.80 |







**Sägeblatt mit geschränkten Zähnen**

**Sägeblatt mit Zähnen ohne Schränkung**

**Sägeblatt mit Trapezverzahnung**

**Sägeblatt mit Dreiecksverzahnung**

**bestens geeignet für kleine Holzschnitte**

**bestens geeignet für Bi-Metall Schnitte**

**alle Preise inkl. MwSt.**

# Preisliste Schreiner- / Zimmerersägen



| Art.-Nr. | Bezeichnung | | EAN-Code | VP exkl. MwSt. | VP inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|
| KSI534013 | **Silky Pocketboy 130-10** | Seite 5 | 4903585340133 | 40.70 | **44.00** |
| KSI534113 | Ersatzblatt Pocketboy 130-10 | | 4903585341130 | 23.59 | **25.50** |
| KSI534017 | **Silky Pocketboy 170-10** | | 4903585340171 | 42.55 | **46.00** |
| KSI534117 | Ersatzblatt Pocketboy 170-10 | | 4903585341178 | 25.90 | **28.00** |
| KSI534217 | **Silky Pocketboy 170-20** | | 4903585342175 | 49.95 | **54.00** |
| KSI534317 | Ersatzblatt Pocketboy 170-20 | | 4903585343172 | 30.06 | **32.50** |
| KSI534513 | Ersatzblatt Pocketboy 130-26 | solange Vorrat | 4903585345138 | 27.29 | **29.50** |
| KSI534417 | **Silky Pocketboy 170-26 (Aktion)** | solange Vorrat | 4903585344179 | 29.97 | **32.40** |
| KSI534517 | Ersatzblatt Pocketboy 170-26 | solange Vorrat | 4903585345176 | 30.06 | **32.50** |
| KSI522121 | **Silky Gomboy 210-10** | Seite 6 | 4903585121213 | 59.20 | **64.00** |
| KSI522221 | Ersatzblatt Gomboy 210-10 | | 4903585122210 | 37.00 | **40.00** |
| KSI522124 | **Silky Gomboy 240-10** | | 4903585121244 | 69.38 | **75.00** |
| KSI522224 | Ersatzblatt Gomboy 240-10 | | 4903585122241 | 41.17 | **44.50** |
| KSI522127 | **Silky Gomboy 270-10** | | 4903585121275 | 76.78 | **83.00** |
| KSI522227 | Ersatzblatt Gomboy 270-10 | | 4903585122272 | 43.94 | **47.50** |
| KSI544224 | **Silky Ultra Accel Taiko 240-10** | Seite 7 | 4903585442240 | 70.31 | **76.00** |
| KSI544324 | Ersatzblatt Ultra Accel Taiko 240-10 | | 4903585443247 | 40.24 | **43.50** |
| KSI514118 | **Silky F180-14** | | 4903585141181 | 28.68 | **31.00** |
| KSI514218 | Ersatzblatt F180-14 | | 4903585142188 | 18.96 | **20.50** |
| KSI511721 | **Silky Super Accel 210-14** | | 4903585117216 | 44.40 | **48.00** |
| KSI511821 | Ersatzblatt Super Accel 210-14 | | 4903585118213 | 26.83 | **29.00** |
| KSI635036 | **Silky Bigboy 360-10 schwarz** | Seite 8 | 4903585350361 | 88.81 | **96.00** |
| KSI635136 | Ersatzblatt Bigboy 360-10 | | 4903585351368 | 49.95 | **54.00** |
| KSI635236 | **Silky Bigboy 360-13 blau** | | 4903585352365 | 88.81 | **96.00** |
| KSI635336 | Ersatzblatt Bigboy 360-13 | | 4903585353362 | 49.95 | **54.00** |
| KSI580010 | **Sägenholster Silky Gomcase klein** | | 4903585800101 | 28.68 | **31.00** |
| KSI580020 | **Sägenholster Silky Gomcase gross** | | 4903585800200 | 31.45 | **34.00** |
| KSI650436 | **Silky Köcher Bigboy** | | 4903585504368 | 32.84 | **35.50** |
| KSI638624 | **Silky Woodboy 240-26** | Seite 9 | 4903585386247 | 97.13 | **105.00** |
| KSI638724 | Ersatzblatt Woodboy 240-26 | | 4903585387244 | 48.57 | **52.50** |
| KSI638824 | **Silky Woodboy 240-32** | solange Vorrat | 4903585388241 | 97.13 | **105.00** |
| KSI638924 | Ersatzblatt Woodboy 240-32 | solange Vorrat | 4903585389248 | 44.87 | **48.50** |
| KSI638424 | **Silky Woodboy 240-32 mit Rücken** | solange Vorrat | 4903585384243 | 109.16 | **118.00** |
| KSI638524 | Ersatzblatt Woodboy 240-32 mit Rücken | solange Vorrat | 4903585385240 | 54.58 | **59.00** |
| KSI656218 | **Silky Table Noco 180-18 (Aktion)** | Seite 10 | 4903585562184 | 32.19 | **34.80** |
| KSI656318 | Ersatzblatt Table Noco 180-18 | solange Vorrat | 4903585563181 | 41.63 | **45.00** |
| KSI656418 | **Silky Table Noco 180-22 (Aktion)** | solange Vorrat | 4903585564188 | 32.75 | **35.40** |
| KSI656518 | Ersatzblatt Table Noco 180-22 | solange Vorrat | 4903585365185 | 42.55 | **46.00** |
| KSI656618 | **Silky Table Noco 180-26 (Aktion)** | solange Vorrat | 4903585566182 | 33.86 | **36.60** |
| KSI656718 | Ersatzblatt Table Noco 180-26 | solange Vorrat | 4903585567189 | 43.94 | **47.50** |
| KSI633128 | Ersatzblatt Tsubasa 285-22 | | 4903585331285 | 46.25 | **50.00** |
| KSI639621 | **Silky Hibiki 210-22/19** | Seite 11 | 4903585396215 | 107.31 | **116.00** |
| KSI639721 | Ersatzblatt Hibiki 210-22/19 | | 4903585397212 | 58.28 | **63.00** |

herbatec® ZETSAW

| Art.-Nr. | Bezeichnung | | EAN-Code | VP exkl. MwSt. | VP inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|
| RU-Z107010 | **Handsäge herbatec® Z-Saw RU-Z107010** | Seite 13 | 4963041070103 | 26.64 | **28.80** |
| RU-Z107011 | Ersatzblatt herbatec® Z-Saw RU-Z107011 | | 4963041070110 | 14.34 | **15.50** |
| RU-Z107103 | **Handsäge herbatec® Z-Saw RU-Z107103** | | 4963041071032 | 41.44 | **44.80** |
| RU-Z107013 | Ersatzblatt herbatec® Z-Saw RU-Z107013 | | 4963041070134 | 18.04 | **19.50** |
| RU-Z115086 | **Handsäge herbatec® Z-Saw RU-Z115086** | | 4963041150867 | 26.64 | **28.80** |
| RU-Z115087 | Ersatzblatt herbatec® Z-Saw RU-Z115087 | | 4963041150874 | 12.49 | **13.50** |
| RU-Z115018 | **Handsäge herbatec® Z-Saw RU-Z115018** | Seite 14 | 4963041150188 | 45.14 | **48.80** |
| RU-Z115019 | Ersatzblatt herbatec® Z-Saw RU-Z115019 | | 4963041150195 | 24.51 | **26.50** |
| RU-Z107026 | **Handsäge herbatec® Z-Saw RU-Z107026** | | 4963041070264 | 36.82 | **39.80** |
| RU-Z107027 | Ersatzblatt herbatec® Z-Saw RU-Z107027 | | 4963041070271 | 22.66 | **24.50** |
| RU-Z107121 | **Handsäge herbatec® Z-Saw RU-Z107121** | | 4963041071216 | 58.09 | **62.80** |
| RU-Z107122 | Ersatzblatt herbatec® Z-Saw RU-Z107122 | | 4963041071223 | 30.99 | **33.50** |
| RU-Z115271 | **Handsäge herbatec® Z-Saw RU-Z115271** | Seite 15 | 4963041152717 | 43.29 | **46.80** |
| RU-Z115270 | Ersatzblatt herbatec® Z-Saw RU-Z115270 | | 4963041152700 | 20.81 | **22.50** |
| RU-Z115069 | **Handsäge herbatec® Z-Saw RU-Z115069** | | 4963041150690 | 33.12 | **35.80** |
| RU-Z115204 | Ersatzblatt herbatec® Z-Saw RU-Z115204 | | 4963041152045 | 18.96 | **20.50** |
| RU-Z115075 | **Handsäge herbatec® Z-Saw RU-Z115075** | | 4963041150751 | 31.27 | **33.80** |
| RU-Z115076 | Ersatzblatt herbatec® Z-Saw RU-Z115076 | | 4963041150768 | 15.26 | **16.50** |
| RU-Z115073 | **Handsäge herbatec® Z-Saw RU-Z115073** | Seite 16 | 4963041150737 | 33.12 | **35.80** |
| RU-Z115063 | Ersatzblatt herbatec® Z-Saw RU-Z115063 | | 4963041150638 | 18.96 | **20.50** |
| RU-Z115011 | **Handsäge herbatec® Z-Saw RU-Z115011** | | 4963041150119 | 39.59 | **42.80** |
| RU-Z115012 | Ersatzblatt herbatec® Z-Saw RU-Z115012 | | 4963041150126 | 22.66 | **24.50** |
| RU-Z115014 | **Handsäge herbatec® Z-Saw RU-Z115014** | | 4963041150140 | 40.52 | **43.80** |
| RU-Z115015 | Ersatzblatt herbatec® Z-Saw RU-Z115015 | | 4963041150157 | 21.74 | **23.50** |
| RU-Z130002 | **Handsäge herbatec® Z-Saw RU-Z130002** | Seite 17 | 4963041300026 | 25.72 | **27.80** |
| RU-Z130003 | Ersatzblatt herbatec® Z-Saw RU-Z130003 | | 4963041300033 | 15.26 | **16.50** |
| RU-Z115046 | **Handsäge herbatec® Z-Saw RU-Z115046** | | 4963041152465 | 27.57 | **29.80** |
| RU-Z115076 | Ersatzblatt herbatec® Z-Saw RU-Z115076 | | 4963041150768 | 15.26 | **16.50** |
| RU-Z108031 | **Handsäge herbatec® Z-Saw RU-Z108031** | | 4963041080317 | 23.87 | **25.80** |
| RU-Z108032 | Ersatzblatt herbatec® Z-Saw RU-Z108032 | | 4963041080324 | 13.41 | **14.50** |
| RU-Z115009 | **Handsäge herbatec® Z-Saw RU-Z115009** | Seite 18 | 4963041150096 | 47.92 | **51.80** |
| RU-Z115010 | Ersatzblatt herbatec® Z-Saw RU-Z115010 | | 4963041150102 | 26.36 | **28.50** |
| RU-Z115113 | **Handsäge herbatec® Z-Saw RU-Z115113** | | 4963041290327 | 40.52 | **43.80** |
| RU-Z115013 | Ersatzblatt herbatec® Z-Saw RU-Z115013 | | 4963041150133 | 23.59 | **25.50** |
| RU-Z130007 | **Handsäge herbatec® Z-Saw RU-Z130007** | | 4963041300071 | 43.29 | **46.80** |
| RU-Z152302 | Ersatzblatt herbatec® Z-Saw RU-Z152302 | | 4963041523029 | 29.14 | **31.50** |
| RU-H0454 | **Handsäge herbatec® Ishinoko RU-H0454** | Seite 19 | 4931025004543 | 30.99 | **33.50** |
| RU-H0455 | Ersatzblatt herbatec® Ishinoko RU-H0455 | | 4931025004550 | 22.66 | **24.50** |
| RU-Z118004 | **Handsäge herbatec® Z-Saw RU-Z118004** | | 4963041180048 | 46.07 | **49.80** |
| RU-Z118204 | Ersatzblatt herbatec® Z-Saw RU-Z118204 | | 4963041182042 | 18.96 | **20.50** |
| RU-Z115024 | **Handsäge herbatec® Z-Saw RU-Z115024** | | 4963041150249 | 40.52 | **43.80** |
| RU-Z115029 | Ersatzblatt herbatec® Z-Saw RU-Z115029 | | 4963041150294 | 20.81 | **22.50** |
| RU-Z130027 | **Handsäge herbatec® Z-Saw RU-Z130027** | Seite 20 | 4963041300279 | 19.24 | **20.80** |
| RU-Z130207 | Ersatzblatt herbatec® Z-Saw RU-Z130207 | | 4963041302075 | 13.41 | **14.50** |
| RU-Z130028 | **Handsäge herbatec® Z-Saw RU-Z130028** | | 4963041300286 | 20.17 | **21.80** |
| RU-Z130208 | Ersatzblatt herbatec® Z-Saw RU-Z130208 | | 4963041302082 | 14.34 | **15.50** |
| RU-Z130029 | **Handsäge herbatec® Z-Saw RU-Z130029** | | 4963041300293 | 21.09 | **22.80** |
| RU-Z130209 | Ersatzblatt herbatec® Z-Saw RU-Z130209 | | 4963041302099 | 15.26 | **16.50** |
| RU-Z130023 | **Handsäge herbatec® Z-Saw RU-Z130023** | Seite 21 | 4963041300231 | 22.94 | **24.80** |
| RU-Z130024 | Ersatzblatt herbatec® Z-Saw RU-Z130024 | | 4963041300248 | 13.41 | **14.50** |
| RU-Z108006 | **Handsäge herbatec® Z-Saw RU-Z108006** | | 4963041080065 | 20.17 | **21.80** |
| RU-Z108015 | Ersatzblatt herbatec® Z-Saw RU-Z108015 | | 4963041080157 | 6.94 | **7.50** |
| RU-Z122070 | **LED Aufsteckleuchte herbatec® Z-Saw** | | 4963041220706 | 21.09 | **22.80** |

## HI-Saw - handgeschmiedete Meistersägen

| Art.-Nr. | Bezeichnung | | EAN-Code | VP exkl. MwSt. | VP inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|
| RU-HI-P240 | **Handsäge herbatec® HI-Saw RU-HI-P240** | Seite 22 | 4517267220301 | 88.81 | **96.00** |
| RU-HI-P240SB | Ersatzblatt herbatec® HI-Saw RU-HI-P240-SB | | 4517267220318 | 66.14 | **71.50** |
| RU-HI-240DR | **Handsäge herbatec® HI-Saw RU-HI-240DR** | | 7640161290013 | 128.58 | **139.00** |
| RU-HI-240DRSB | Ersatzblatt herbatec® HI-Saw RU-HI-240DR-SB | | 7640161290020 | 101.30 | **109.50** |
| RU-HI-240KK | **Handsäge herbatec® HI-Saw RU-HI-240KK** | | 7640161290037 | 126.73 | **137.00** |
| RU-HI-240KKSB | Ersatzblatt herbatec® HI-Saw RU-HI-240KK-SB | | 7640161290044 | 101.30 | **109.50** |
| RU-HI-210KC | **Handsäge herbatec® HI-Saw RU-HI-210KC** | Seite 23 | 7640161290051 | 76.78 | **83.00** |
| RU-HI-210KCSB | Ersatzblatt herbatec® HI-Saw RU-HI-210KC-SB | | 7640161290068 | 55.04 | **59.50** |
| RU-HI-210KD | **Handsäge herbatec® HI-Saw RU-HI-210KD** | | 7640161290075 | 88.81 | **96.00** |
| RU-HI-210KDSB | Ersatzblatt herbatec® HI-Saw RU-HI-210KD-SB | | 7640161290082 | 60.59 | **65.50** |

## robuste Etuis für Handsägen

| Art.-Nr. | Bezeichnung | | EAN-Code | VP exkl. MwSt. | VP inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|
| BA-E3 | herbatec® Sägen-Etui Nr. 3 \| 85 x 540 mm | solange Vorrat | 7640161290273 | 23.03 | **24.90** |
| BA-E5 | herbatec® Sägen-Etui Nr. 5 \| 80 x 390 mm | solange Vorrat | 7640161290297 | 22.11 | **23.90** |
| BA-E6 | herbatec® Sägen-Etui Nr. 6 \| 60 x 710 mm | solange Vorrat | 7640161290303 | 23.96 | **25.90** |
| BA-E7 | herbatec® Sägen-Etui Nr. 7 \| 65 x 330 mm | solange Vorrat | 7640161290310 | 22.11 | **23.90** |

## HI-Mini - Präzisionssägen

| Art.-Nr. | Bezeichnung | | EAN-Code | VP exkl. MwSt. | VP inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|
| RU-120KA | **Handsäge herbatec® HI-Mini 120KA** | Seite 24 | 7640161290099 | 38.39 | **41.50** |
| RU-120DRD | **Handsäge herbatec® HI-Mini 120DRD** | | 7640161290112 | 35.62 | **38.50** |
| RU-120RY | **Handsäge herbatec® HI-Mini 120RY** | | 7640161290136 | 41.17 | **44.50** |
| RU-60AZ | **Handsäge herbatec® HI-Mini 60AZ** | Seite 25 | 7640161290150 | 55.04 | **59.50** |
| RU-120KY | **Handsäge herbatec® HI-Mini 120KY** | | 7640161290174 | 29.14 | **31.50** |
| RU-120KU | **Handsäge herbatec® HI-Mini 120KU** | | 7640161290198 | 33.77 | **36.50** |

## Isolationsmesser mit rostfreier Klinge

| Art.-Nr. | Bezeichnung | | EAN-Code | VP exkl. MwSt. | VP inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|
| OT-2040 | **Isolationsmesser herbatec® 200 mm** | Seite 27 | 7640161290211 | 26.73 | **28.90** |
| OT-2050 | **Isolationsmesser herbatec® 280 mm** | | 7640161290228 | 29.51 | **31.90** |
| OT-2060 | **Isolationsmesser herbatec® 360 mm** | | 7640161290235 | 52.64 | **56.90** |
| OT-2070 | **Isolationsmesser herbatec® 480 mm** | | 7640161290242 | 78.54 | **84.90** |
| DW-KKMCINK1 | Isolationsmesser Insul-Knife INK-1 | solange Vorrat | 755810000213 | 91.58 | **99.00** |
| DW-KKMCSHARP | Outdoor-Klingenschärfer | | 6951258909079 | | **nicht mehr verfügbar** |
| | • Ideal für Isolationsmesser | | | | |

## praktische Montagekissen

| Art.-Nr. | Bezeichnung | | EAN-Code | VP exkl. MwSt. | VP inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|
| RH-WINBAG-E | Montagekissen WINBAG Standard einzeln | Seite 28 | 5710123058400 | 20.72 | **22.40** |
| RH-WINBAG | Montagekissen WINBAG Standard im 4er-Set | | 5710123000447 | 82.89 | **89.60** |
| RH-WIN-Connect | Montagekissen WINBAG Connect einzeln | | 5710123104152 | 22.66 | **24.50** |
| RH-WIN-Connect/Set | Montagekissen WINBAG Connect im 5er-Set | | 7640161295285 | 113.32 | **122.50** |
| RH-WIN-MAX | Montagekissen WINBAG Max einzeln | | 5710123114823 | 45.33 | **49.00** |
| RH-WIN-MAX/Set | Montagekissen WINBAG Max im 5er-Set | | 7640161295292 | 226.64 | **245.00** |

**Lieferkonditionen:**

Porto und Verpackung Fr. 12.--

250919

**Vertrieb Schweiz:**

**Kontakt:**
Tel.: +41 44 700 14 56
info@hermannbaur.ch
shop-hermannbaur.ch oder
Hermann Baur AG Schneidwerkzeuge
CH-8907 Wettswil
www.hermannbaur.ch

# Hermann Baur AG
www.hermannbaur.ch

## mit uns schneiden Sie gut ab...







Unsere Firma befindet sich in
8907 Wettswil,
ca. 15 Fahrminuten ausserhalb
der Stadt Zürich.