# Hermann Baur AG
www.hermannbaur.ch

# Transportgeräte und Zubehör


























251205

# Inhaltsverzeichnis

Bravo Elektrokarretten..... 4 - 7
Schub- und klappbarer Sackkarren..... 8
Sackkarren Ravendo.....9
Topfkarren und Raupentransporter Camisa ..... 10
Alu-Riffelblechboxen.....11
Alu-Verladerampen..... 12, 13
Verlegerampen Flexi-Ramp..... 14
Ladungssicherungs-Netze.....15

# Akku-Motorkarretten

## so macht transportieren Spass...

- Der Akkumotor ermöglicht Ihnen ein Arbeiten mit geringerem Kraftaufwand
- Einfache Bedienung dank des Drehschalters am Handgriff
- Variabler Aufbau wie Blech- und Kunststoffwannen, sowie Rohrrahmen, u.s.w.
- Der Motor ist absolut wartungsfrei und benutzerfreundlich
- Transportgabel, Hinterräder, etc. als hilfreiches Zubehör erhältlich



Drehschalter Handgriff
Bravo Standard / Power







| **Bezeichnung** | **Bravo Standard** (Grundrahmen ohne Aufbau) | **Bravo Plus Power** (Grundrahmen ohne Aufbau) | **Bravo Extra Power** (Grundrahmen ohne Aufbau) |
|---|---|---|---|
| **max. Nutzlast** | 120 kg | 160 kg | 160 kg |
| **Leistung** | 250 Watt | 300 Watt | 300 Watt |
| **Antrieb** | 1 Gang vorwärts | 1 Gang vorwärts | 1 Gang vorwärts vario<br>1 Gang rückwärts vario |
| **Bremse** | - | elektrisch im Motor | elektrisch im Motor |
| **Akku** | Blei-Akku 12 V / 26.4 Ah<br>(ca. 450 Ladezyklen) | Blei-Akku 12 V / 26.4 Ah<br>(ca. 450 Ladezyklen) | Blei-Akku 12 V / 26.4 Ah<br>(ca. 450 Ladezyklen) |
| **Fahrgeschwindigkeit** | 3.2 - 4.0 km/h<br>(je nach Ladebelastung) | 3.2 - 4.0 km/h<br>(je nach Ladebelastung) | 0 - 4.0 km/h<br>variabel, mit Softstart |
| **Steigfähigkeit** | max. 50 % | max. 50 % | max. 50 % |
| **Betriebsdauer** | bis 6 Std. Dauerleistung<br>(ca. 1 Arbeitstag) | bis 6 Std. Dauerleistung<br>(ca. 1 Arbeitstag) | bis 6 Std. Dauerleistung<br>(ca. 1 Arbeitstag) |
| **Ladezeit** | ca. 8 Std. | ca. 8 Std. | ca. 8 Std. |
| **Rahmenstärke** | Ø 32 x 2.0 mm | Ø 32 x 2.0 mm | Ø 32 x 2.0 mm |
| **Rahmenart**<br>**Abmessungen LxBxH** | pulverbeschichtet<br>170 x 58 x 56 cm | verzinkter Rahmen<br>170 x 66 x 56 cm | pulverbeschichtet<br>170 x 60 x 56 cm |
| **Reifenbreite Vorderrad**<br>**Bereifung** | 10 cm<br>Luftbereifung | 16 cm<br>schlauchloser Reifen | 16 cm<br>Luftbereifung |
| **Eigengewicht** | 24 kg | 29.5 kg | 28.5 kg |
| **Aufbau** | variabel | variabel | variabel |
| **Artikelnummer** | BRA-ST-ST/LU10 | BRA-PP-VZ/B-SL16 | BRA-EP-ST/BR-LU16 |
| **Preis in CHF** (inkl. Mwst.) | 1'050.00 | 1'480.00 | 1'780.00 |



**Bravo Standard**
**mit Stahlwanne 100 Liter**



**Bravo Standard**
**mit Rohrrahmen**



Durch das Ziehen der Antriebsklinke kann der Motor in den **Freilauf** geschaltet werden und die Karrette kann ohne Motorenwiderstand gestossen werden.

- leichter Widerstand beim Retourziehen



Bravo Standard mit Basis-Universalträger und herunter klappbarer **Transportgabel**

- klickt automatisch in der Transportstellung ein

Nutzlast: max. 80 kg



**Basis-Universalträger** mit Aufnahme für diverse Anbauten

Der Basishalter wird an der Achsbefestigung des Karretten-Grundrahmens montiert

- einfach herunter klappbar

## variable Aufbauten:



Stahlwanne 100 Liter



Kunststoffwanne 120 Liter



Kunststoffwanne 200 Liter



Rohrrahmen

| Bezeichnung | Breite | Angaben | Artikelnummer | Preis in CHF |
|---|---|---|---|---|
| **Stahlwanne 100 Liter**<br>verzinkt, 1 mm | 56 cm | 5.0 kg | BRA-12175290 | 70.00 |
| **Kunststoffwanne 120 Liter**<br>Glasfaserverstärkt, elastisch, 5 mm | 74 cm | 5.7 kg | BRA-12175073 | 160.00 |
| **Kunststoffwanne 200 Liter**<br>Glasfaserverstärkt, elastisch, 5 mm | 80 cm | 8.6 kg | BRA-12175075 | 190.00 |
| **Rohrrahmen**<br>pulverbeschichtet, Hammerschlag-Lack | 65 cm | 9.0 kg | BRA-12175069 | 190.00 |
| **Rohrbügel Rahmenstütze**<br>wird hinter Rohrrahmen montiert | 41 cm | 1.6 kg | BRA-12170002 | 60.00 |
| ***herbatec*® Ladebrücke 123 x 60 cm**<br>Alu-Riffelblech eloxiert, rostfrei | 60 cm | 9.3 kg | BA-ALB60 | 540.00 |
| **Kippmechanismus für Wannen**<br>beidseitig klappbar mit Sicherung | 60 cm | 8.0 kg | BRA-12175276 | 170.00 |



Rahmenstütze zu Rohrrahmen



*herbatec*® Alu-Ladebrücke mit Laschen



Kippmechanismus mit Fussstütze

## Anbauten:



Hinterradsatz mit Luftbereifung und Feststellbremse



Hinterradsatz mit schlauchloser Lamellenbereifung und Bremse



klappbare Transportgabel



Basis-Universalträger für Anbauten




ISO-Anhängerkupplung für Universalträger

| Bezeichnung | Angaben / Grösse | Artikelnummer | Preis in CHF |
|---|---|---|---|
| **Radsatz hinten - Luftbereifung**<br>mit Feststellbremse | Rad-Ø: 32 cm<br>Breite: 76 cm | BRA-12175063 | 290.00 |
| **Radsatz hinten - schlauchlos**<br>mit Feststellbremse | Rad-Ø: 32 cm<br>Breite: 76 cm | BRA-12175070 | 360.00 |
| **Transportgabel**<br>Basishalter benötigt | max. Nutzlast: 80 kg<br>Breite: 60 cm | BRA-12175043 | 130.00 |
| **Basis-Universalträger**<br>benötigt für Transportgabel | - | BRA-12175042 | 130.00 |
| **Anhängerkupplung ISO**<br>Basishalter benötigt | Befestigung am Basishalter | BRA-12170006 | 140.00 |

**alle Preise in CHF inkl. MwSt.**

# NEU und EXKLUSIV in unserem Sortiment!

## *herbatec*® Aluminium-Ladebrücke 123 x 60 cm:




- Der perfekte Karretten-Aufbau zum Transportieren von Kisten, Stückgut und dergleichen
- Bestehend aus rostfreiem Aluminium-Riffelblech, eloxiert
- Grosse Ladefläche mit einer Grösse von 123 x 60 cm
- Mit sechs praktischen Laschen zur Befestigung einer Spanngurte, o.ä.
- Äusserst stabile Konstruktion mit vier Abstützungen auf den Rahmen





| | |
|---|---|
| **Grösse Ladefläche LxB** | 123 x 60 cm |
| **Material** | Aluminium-Riffelblech, eloxiert |
| **Ausstattung** | inkl. 6 Befestigungslaschen |
| **Gewicht** (nur Ladebrücke) | 9.3 kg |
| **Artikelnummer** | BA-ALB60 |
| **Preis in CHF** (ohne Karrette) | 540.00 |

## Zubehör und Ersatzteile:



Standard-Ladegerät 12 V / 4.0 A - Anschluss mit +/- Klammern



Hochleistungs-Ladegerät CTEK MXS 5.0 - Anschluss mit Stecker





Werkzeughalter Handsfree für Wannen




Batterie 12 V / 26.4 Ah



Sicherung 40 A

| Bezeichnung | Angaben / Grösse | Artikelnummer | Preis in CHF |
|---|---|---|---|
| **Werkzeughalter Handsfree**<br>Befestigung an der Wannenkante | 1 Paar | BRA-02175305 | 8.90 |
| **Ladegerät 12 V Standard**<br>im Lieferumfang | automatische Ladestromregelung<br>Input: 240 V / 50 Hz \| Output: 12 V / 4.0 A | BRA-02175591 | 75.00 |
| **Hochleistungs-Ladegerät CTEK MXS 5.0**<br>inkl. Installation Kabelanschluss an Karrette | 1.2 - 110 Ah, max. 5.0 A<br>• automatische Temparaturkompensation<br>• Diagnose des Batteriezustandes<br>• AGM-Option zur Maximierung der Leistung und Lebensdauer der Batterie<br>• auch für tief entladene Batterien geeignet | SD-G403536 | 145.00 |
| **Akku 12 V / 26.4 Ah**<br>zyklischer Bleiakkumulator | Gewicht: 6.5 kg<br>Grösse: 181 x 76 x 167 mm | BRA-02175003 | 189.00 |
| **Sicherung 40 A**<br>schützt vor unbefugter Benützung | 40 Ampere | BRA-12175087 | 3.00 / Stk. |

Weitere Ersatzteile sind auf Anfrage verfügbar


**alle Preise in CHF inkl. MwSt.**

## Bravo Akku-Karretten in Aktion - Auslaufmodelle:





| **Bezeichnung** | **Bravo Transporter**<br>(fester Rohrrahmen für Kistentransport) | **Bravo Standard**<br>(lange Ausführung, mit festem Rohrrahmen) |
|---|---|---|
| **max. Nutzlast** | 120 kg | 120 kg |
| **Grösse Ladefläche LxB** | 82 x 66 cm | 58 cm gerade + 50 cm schräg x 56 cm |
| **Ladehöhe** | 18 cm | 24 cm |
| **Leistung** | 300 Watt | 250 Watt |
| **Antrieb** | 1 Gang vorwärts | 1 Gang vorwärts |
| **Bremse** | - | elektrisch im Motor |
| **Akku** | Blei-Akku 12 V / 26.4 Ah<br>(ca. 450 Ladezyklen) | Blei-Akku 12 V / 26.4 Ah<br>(ca. 450 Ladezyklen) |
| **Fahrgeschwindigkeit** | 3.2 - 4.0 km/h<br>(je nach Ladebelastung) | 3.2 - 4.0 km/h<br>(je nach Ladebelastung) |
| **Steigfähigkeit** | max. 50 % | max. 50 % |
| **Betriebsdauer** | bis 6 Std. Dauerleistung<br>(ca. 1 Arbeitstag) | bis 6 Std. Dauerleistung<br>(ca. 1 Arbeitstag) |
| **Ladezeit** | ca. 8 Std. | ca. 8 Std. |
| **Werkzeughalter** | 4 Stück, stirnseitig montiert | - |
| **Griffhöhe** (Karrette stehend) | 94 cm | 40 cm |
| **Rahmenstärke** | Ø 32 x 2.0 mm | Ø 32 x 2.0 mm |
| **Rahmenart**<br>**Abmessungen LxBxH** | pulverbeschichtet<br>200 x 78 x 94 cm | pulverbeschichtet<br>182 x 68 x 70 cm |
| **Reifenbreite Vorderrad**<br>**Bereifung** | 16 cm<br>Luftbereifung | 10 cm<br>Luftbereifung |
| **Eigengewicht** | 42 kg | 33 kg |
| **Artikelnummer** | BRA-3002 | BRA-1002/B |
| **Preis in CHF** (inkl. Mwst.) | **Aktion:** nur 880.00 statt 1‘680.00 | **Aktion:** nur 680.00 statt 1‘380.00 |



Transporter mit schwenkbaren Hinterräder



beide Modelle mit Handgriff-Drehschalter



Bravo Standard mit festem Rohrrahmen

- Auslaufmodelle sind nur erhältlich solange Vorrat
- viele weitere Spezialausführungen sind auf Anfrage verfügbar (längere Lieferfrist)

**alle Preise in CHF inkl. MwSt.**

# Plattenwagen, Schub- und Sackkarren

## Schubkarre BC 1100 DB6 mit 110 Liter Ladeschale

- Leichte Schubkarre mit verzinkter Ladeschale
- Grosses Rad ermöglicht ein einfaches Manövrieren
- Verstärkte Standfüsse verhindern eine Stahlabnutzung
- Stabile Stahlfelge mit Kugellagern
- Ummantelte Handgriffe bieten einen rutschfesten Griff

| | |
|---|---|
| **max. Nutzlast** | 250 kg |
| **Fassungsvermögen** | 110 Liter |
| **Aussenmasse Schale LxB** | 89 x 57.5 cm |
| **Aussenmasse Total LxBxH** | 133 x 57.5 x 73 cm |
| **Lufträder** | Ø 40 cm, 4.00 x 8, Stahlfelgen |
| **Eigengewicht** | 20 kg |
| **Artikelnummer** | RAV-141490 |
| **Preis in CHF** | **Aktion:** nur 129.00 statt 179.00 |



| **Ersatzteile Schubkarre BC 110 DB6:** | | |
|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Ersatzrad komplett** | **Ersatzschlauch** |
| **Grössenangabe** | TK16/4-GEV | 4.00 x 8 |
| **Artikelnummer** | RAV-640627 | RAV-640158 |
| **Preis in CHF** | 37.50 | 12.90 |

## Sackkarren Pretul 100P

- Praktisch zusammenklappbar - spart Platz beim Transport und der Lagerung
- Sehr leicht und trotzdem robust (100 kg Nutzlast)
- Dank den nach hinten abstehenden Rädern kann der Sackkarren auch problemlos über Treppenstufen gezogen werden
- Gummireifen schonen den Untergrund und verlieren keine Luft






| | |
|---|---|
| **max. Nutzlast** | 100 kg |
| **Grösse offen HxBxT** | 100 x 39 x 27 cm |
| **Grösse geklappt HxBxT** | 63 x 39 x 6 cm |
| **Grösse Trägerplatte BxT** | 38 x 26 cm |
| **Eigengewicht** | 3.5 kg |
| **Artikelnummer** | TU-DIA-100P |
| **Preis in CHF** | **Aktion:** nur 59.00 statt 69.00 |

**alle Preise in CHF inkl. MwSt.**

# Sackkarren praktisch und körperschonend...




## Sackkarren Ergo mit Easy-Tip Fussstütze



Die Sackkarren der Modellreihe Ergo verfügen über eine Easy-Tip Fussstütze, welche ein deutlich leichteres Anheben des Sackkarren mit schwerer Last ermöglicht. Die Stütze wird einfach mit dem Fuss betätigt und das anzuhebende Gewicht kann dank ihrer mithelfenden Beinmuskulatur, um bis zu 50% reduziert werden. Damit Ihnen die zusätzlich angebrachte Stütze beim Transport nicht in die Quere kommt, verfügt diese über eine praktische Rückzugsfeder.

## Sackkarre CLS 250 LLS Ergo

mit Easy-Tip Fussstütze



| | |
|---|---|
| **max. Nutzlast** | 250 kg |
| **Grösse Grundplatte BxT** | 41.5 x 20 cm |
| **Aussenmasse BxH** | 55 x 113 cm |
| **Lufträder** | Ø 30 cm, 4.00 x 4, Stahlfelgen |
| **Eigengewicht** | 17 kg |
| **Artikelnummer** | RAV-145393 |
| **Preis in CHF** | **Aktion:** nur 198.00 statt 259.00 |

## Multi-Sackkarre CLM 250 LS Ergo

mit Easy-Tip Fussstütze und klappbarer Trägerplatte



| | |
|---|---|
| **max. Nutzlast** | 250 kg |
| **Grösse Grundplatte BxT** | 42 x 16 cm |
| **klappbare Trägerplatte BxT** | 35 x 52 cm |
| **Aussenmasse BxH** | 52 x 112 cm |
| **Lufträder** | Ø 25 cm, 3.00 x 4, Stahlfelgen |
| **Eigengewicht** | 15 kg |
| **Artikelnummer** | RAV-145251 |
| **Preis in CHF** | **Aktion:** nur 178.00 statt 219.00 |

## Sackkarre Magnum 500

Diese extra grosse Ausführung der Sackkarren eignet sich besonders für schwere Lasten bis 500 kg. Dank der tiefen Grundplatte können auch deutlich grössere Gegenstände auf der Ladefläche platziert werden, ohne dass diese abkippen beim Anheben des Sackkarrens. Die Lufträder mit grossem Durchmesser erleichtern das Manövrieren auf weichem Untergrund deutlich.



**Grössenvergleich**




| | |
|---|---|
| **max. Nutzlast** | 500 kg |
| **Grösse Grundplatte BxT** | 41.5 x 27.5 cm |
| **Aussenmasse BxH** | 63 x 141 cm |
| **Lufträder** | Ø 40 cm, 4.00 x 8, Stahlfelgen |
| **Eigengewicht** | 23 kg |
| **Artikelnummer** | RAV-145397 |
| **Preis in CHF** | **Aktion:** nur 429.00 statt 499.00 |

**alle Preise in CHF inkl. MwSt.**

# Topfkarren und Raupentransporter

## Topfkarre 1009G extra gross

- Äusserst stabile Konstruktion mit PKW-Anhänger Achse
- Ganzer Topfkarren feuerverzinkt
- Grosse Räder für einen mühelosen Transport
- Grosszügige Trägerplatte auch für sperrige Töpfe



| | |
|---|---|
| **max. Nutzlast** | 550 kg |
| **Grösse Trägerplatte** | 38 x 72 cm |
| **Aussenmasse LxBxH** | 75 x 100 x 154 cm |
| **Radgrösse** | Ø 50 cm |
| **Eigengewicht** | 45 kg |
| **Artikelnummer** | VER-1009G |
| **Preis in CHF** | **Aktion:** nur 490.00 statt 790.00 |

## Raupentransporter Camisa TP280

**praktisch und bequem...**

- Brücke ist individuell anpassbar und für jede Anwendung einsatzbereit
- Die kompakte Konstruktion ermöglicht ein sehr wendiges manövrieren
- Äusserst robuste Konstruktion




| | |
|---|---|
| **Motor** | Subaru Robin EX170 |
| **Getriebe** | 2 Gänge vorwärts, 1 Gang rückwärts |
| **Grösse Ladefläche** | 90 x 60 x 22 cm |
| **Aussenmasse LxBxH** | 165 x 62 x 85 cm |
| **Nutzlast** | max. 300 kg |
| **Eigengewicht** | 380 kg |
| **Entleerung** | manuell |
| **Artikelnummer** | CA-TP280 |
| **Preis in CHF** | **Aktion:** nur 2'480.00 statt 4'890.00 |










**alle Preise in CHF inkl. MwSt.**











## Professionell und sicher verstaut...

# Preisliste Alu-Riffelblechboxen

| Bezeichnung Inhalt | Innenmasse LxBxH | Aussenmasse LxBxH | Gewicht | Art.-Nr. | Preis in CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| Alu-Riffelblechbox 37 Liter | 60 x 25 x 25 cm | 62.2 x 27.5 x 27 cm | 6.7 kg | PU-R37 | 240.00 |
| Alu-Riffelblechbox 70 Liter | 50 x 35 x 40 cm | 52.2 x 37.5 x 42 cm | 8.6 kg | PU-R70 | 390.00 |
| Alu-Riffelblechbox 120 Liter | 60 x 40 x 50 cm | 62.2 x 42.5 x 52 cm | 11.7 kg | PU-R120 | 540.00 |
| Alu-Riffelblechbox 234 Liter | 75 x 50 x 62.5 cm | 77.2 x 52.5 x 64.5 cm | 17.6 kg | PU-R234 | 690.00 |
| Alu-Riffelblechbox 250 Liter | 100 x 50 x 50 cm | 102.2 x 52.5 x 52 cm | 19.3 kg | PU-R250 | 790.00 |
| Alu-Riffelblechbox 312 Liter | 125 x 50 x 50 cm | 127.2 x 52.5 x 52 cm | 22.7 kg | PU-R312 | 890.00 |
| Alu-Riffelblechbox 375 Liter | 150 x 50 x 50 cm | 152.2 x 52.5 x 52 cm | 26.7 kg | PU-R375 | 990.00 |
| Alu-Riffelblechbox 470 Liter | 187.4 x 50 x 50 cm | 189.6 x 52.5 x 52 cm | 32.0 kg | PU-R470 | 1'190.00 |



## Zubehör:

| Bezeichnung | Grösse | Art.-Nr. | Preis in CHF |
|---|---|---|---|
| Alu-Palettenfüsse 4 Stück inkl. 4 Schrauben | 10 x 10 cm | PU-11589 | 100.00 / Set |

**alle Preise in CHF inkl. MwSt.**












## Verladen einfach gemacht...

# Alu-Verladerampen

### Superleicht Verladerampen ohne Rand - Typ AO

| Rampen-länge | Rampen-breite | Auffahrhöhe (min./max.) | Tragkraft pro Paar | Gewicht pro Stück | Typ Artikelnummer | Preis pro Paar in CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 cm | 25 cm | 21 / 36 cm | 1'000 kg | 6.5 kg | MAU-AO15/08 | 625.00 |
| 200 cm | 25 cm | 31 / 50 cm | 1'000 kg | 8.0 kg | MAU-AO20/08 | 670.00 |
| 250 cm | 25 cm | 40 / 65 cm | 1'000 kg | 10.0 kg | MAU-AO25/08 | 765.00 |
| 300 cm | 25 cm | 50 / 78 cm | 800 kg | 11.5 kg | MAU-AO30/06 | 835.00 |
| 350 cm | 25 cm | 59 / 92 cm | 600 kg | 14.0 kg | MAU-AO35/05 | 990.00 |

### Superleicht verstärkte Verladerampen ohne Rand, klappbar - Typ COK

| Länge offen/geklappt | Rampen-breite | Auffahrhöhe (min./max.) | Tragkraft pro Paar | Gewicht pro Stück | Typ Artikelnummer | Preis pro Paar in CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 / 250 cm | 25 cm | 40 / 65 cm | 800 kg | 12.5 kg | MAU-COK25/08 | 1'270.00 |
| 150 / 300 cm | 25 cm | 50 / 78 cm | 600 kg | 14.5 kg | MAU-COK30/06 | 1'370.00 |
| 175 / 350 cm | 25 cm | 59 / 92 cm | 500 kg | 28.5 kg | MAU-COK35/04 | 1'560.00 |

### Supergrip Verladerampen ohne Rand - Typ SG

| Rampen-länge | Rampen-breite | Auffahrhöhe (min./max.) | Tragkraft pro Paar | Gewicht pro Stück | Typ Artikelnummer | Preis pro Paar in CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 cm | 31 cm | 42 / 51 cm | 1'200 kg | 10.0 kg | MAU-SG20/10 | 1'040.00 |
| 250 cm | 31 cm | 54 / 65 cm | 1'000 kg | 12.0 kg | MAU-SG25/08 | 1'250.00 |
| 300 cm | 31 cm | 66 / 79 cm | 800 kg | 14.0 kg | MAU-SG30/06 | 1'390.00 |

**alle Preise in CHF inkl. MwSt.**









## Allround-Verladerampen ohne Rand - Typ BO


| Rampen-länge | Rampen-breite | Auffahrhöhe (min./max.) | Tragkraft pro Paar | Gewicht pro Stück | Typ Artikelnummer | Preis pro Paar in CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 cm | 35 cm | 62 / 73 cm | 1‘900 kg | 15.0 kg | MAU-BO26/18 | 1‘160.00 |
| 265 cm | 35 cm | 62 / 73 cm | 3‘000 kg | 19.0 kg | MAU-BO26/28 | 1‘300.00 |
| 267 cm | 38 cm | 61 / 72 cm | 5‘200 kg | 25.0 kg | MAU-BO26/44 | 1‘590.00 |
| 311 cm | 35 cm | 73 / 86 cm | 2‘200 kg | 20.0 kg | MAU-BO31/22 | 1‘430.00 |
| 313 cm | 38 cm | 76 / 90 cm | 3‘800 kg | 27.0 kg | MAU-BO31/37 | 1‘720.00 |
| 357 cm | 35 cm | 84 / 99 cm | 1‘800 kg | 23.0 kg | MAU-BO36/17 | 1‘630.00 |
| 359 cm | 38 cm | 83 / 98 cm | 3‘100 kg | 31.0 kg | MAU-BO36/30 | 1‘960.00 |
| 365 cm | 50 cm | 86 / 102 cm | 5‘400 kg | 53.0 kg | MAU-BO36/50 | 2‘880.00 |
| 405 cm | 38 cm | 95 / 112 cm | 2‘500 kg | 35.0 kg | MAU-BO40/25 | 2‘160.00 |
| 406 cm | 50 cm | 96 / 113 cm | 4‘600 kg | 58.0 kg | MAU-BO40/43 | 3‘110.00 |

weitere Grössen und Typen der Verladerampen sind auf Anfrage verfügbar

## Zubehör



Bolzen mit Befestigungsclip



Sicherungslaschen




Verbindungsbügel

| Bezeichnung | passend zu | Artikelnummer | Preis in CHF |
|---|---|---|---|
| Bolzen mit Befestigungsclip | AO / COK / SG | MAU-65000011 | 55.00 / Set |
| Sicherungslaschen mit Befestigung | BO | MAU-65000021 | 72.00 / Set |
| Verbindungsbügel | SG | MAU-65000050 | 42.00 / Stk. |

**alle Preise in CHF inkl. MwSt.**










## Flexibler Oberflächenschutz für Gartenanlagen

# Verlegerampen Flexi-Ramp

**Vorteile:**

- Geringe Bodenanpressung verhindert Oberflächenbeschädigungen
- Rutschfester Belag
- Flexible Bodenanpassung auch am Hang
- Geringes Gewicht, platzsparend
- Beliebig verlängerbar



| Länge | Breite | Tragkraft pro Paar* | Gewicht | Artikelnummer | Preis pro Stück in CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 cm | 60 cm | 6‘000 kg | 13.5 kg | MAU-201/2.0 | 460.00 |
| 210 cm | 60 cm | 12‘000 kg | 21.0 kg | MAU-202/2.1 | 560.00 |

*für Fahrzeuge mit Luftbereifung

**alle Preise in CHF inkl. MwSt.**











## Einfach und sicher transportieren...

# Ladungssicherungs-Netze

**Vorteile:**

- Luftdurchlässige Abdeckplanen aus Polyethylen
- Alle 50 cm ist eine Öse angebracht zur problemlosen Befestigung
- Flexible Befestigungsmöglichkeiten dank, durch Ösen geschlauftes, 6 mm Gummispannseil
- Praktische Spannschlaufen als Zubehör erhältlich

| Ladungssicherungs-Netze | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Grösse** | **2.0 x 2.0 m** | **2.0 x 3.5 m** | **2.5 x 2.5 m** | **2.5 x 3.0 m** | **2.5 x 3.5 m** |
| **Farbe** | Dunkelgrün | Dunkelgrün | Dunkelgrün | Dunkelgrün | Dunkelgrün |
| **Gewicht** | 200 g / $m^2$ | 200 g / $m^2$ | 200 g / $m^2$ | 200 g / $m^2$ | 200 g / $m^2$ |
| **Artikelnummer** | JA-2020 | JA-2035 | JA-2525 | JA-2530 | JA-2535 |
| **Preis in CHF** | 99.00 | 99.00 | 129.00 | 159.00 | 159.00 |

**- weitere Netzgrössen sind auf Anfrage verfügbar**

| Spannschlaufen | | |
|---|---|---|
| **Länge** | **Artikelnummer** | **Preis in CHF** |
| 15 cm | JA-60800 | 6.90 / Stk. |





**- Farbe kann variieren zwischen blau/rot/weiss**

**alle Preise in CHF inkl. MwSt.**

# Hermann Baur AG
www.hermannbaur.ch

## mit uns schneiden Sie gut ab...







Unsere Firma befindet sich in
8907 Wettswil,
ca. 15 Fahrminuten ausserhalb
der Stadt Zürich.

Hermann Baur AG | CH-8907 Wettswil | +41 44 700 14 56 | info@hermannbaur.ch | www.shop-hermannbaur.ch