Hermann Baur AG
www.hermannbaur.ch

Werkstatt- & Betriebseinrichtung














260722

Inhaltsverzeichnis

herbatec® Aufhängesystem..... 4, 5

herbatec® Rastersystem..... 6

Toolflex Gerätehalter..... 7

Kettenschärfgeräte mit manueller Kettenspannung..... 8

Kettenschärfgeräte mit automatischer Kettenspannung..... 9

ABN-Schleifscheiben..... 10

CBN-Schleifscheibe 2 in 1..... 11

Schleifscheiben und Rundfeilen..... 12

Unterhaltswerkzeuge für FS, MS und RM..... 13

Rasentraktorheber Cliplift..... 14

Wasserführende Waschbürsten..... 15

alle Preise in CHF inkl. MwSt.



herbatec® Aufhängesystem


einfachste Verstellung der Träger

...das perfekte Aufhängesystem:

- → **genial einfach**
- → **genial flexibel**
- → **robust und langlebig**
- → **komplett rostfrei**



stabile Halterung auch für schwere Geräte

Die Aufbewahrung von Geräten und Werkzeugen mit Stiel oder Schaft war noch nie einfacher!

Platzieren Sie die Konsolen an einer beliebigen Stelle in der Rasterung der Aufhängeschiene, ohne mühsames befestigen von festen Wandkonsolen!

Sie bleiben flexibel und sparen enorm viel Zeit und Geld.

Alu-Aufhängeschienen



Bezeichnung	Länge	Artikelnummer	Preis in CHF
herbatec® Alu-Aufhängeschiene 1.0 m	100 cm	HE-AS/100	89.--
herbatec® Alu-Aufhängeschiene 1.5 m	150 cm	HE-AS/150	129.--
herbatec® Alu-Aufhängeschiene 2.0 m	200 cm	HE-AS/200	169.--


Tegometall-Halterung

Zubehör Alu-Aufhängeschienen

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis in CHF
Halterung Tegometall (1 Paar)	HE-HT/LR	49.--

alle Preise in CHF inkl. MwSt.

herbatec® Aufhängesystem

Inox-Werkzeugträger einfach





Bezeichnung / Ausführung	Länge	Artikelnummer	Preis in CHF
herbatec® Inox-Werkzeugträger 20 cm inkl. Sicherungsplatte, ohne Rohr-Ummantelung	20 cm	HE-WT200ES	32.--
herbatec® Inox-Werkzeugträger 20 cm inkl. Sicherungsplatte, mit Rohr-Ummantelung	20 cm	HE-WT200EGS	36.50
herbatec® Inox-Werkzeugträger 30 cm inkl. Sicherungsplatte, ohne Rohr-Ummantelung	30 cm	HE-WT300ES	34.--
herbatec® Inox-Werkzeugträger 30 cm inkl. Sicherungsplatte, mit Rohr-Ummantelung	30 cm	HE-WT300EGS	38.50
herbatec® Inox-Werkzeugträger 40 cm inkl. Sicherungsplatte, ohne Rohr-Ummantelung	40 cm	HE-WT400ES	36.--
herbatec® Inox-Werkzeugträger 40 cm inkl. Sicherungsplatte, mit Rohr-Ummantelung	40 cm	HE-WT400EGS	40.50
herbatec® Inox-Werkzeugträger 50 cm inkl. Sicherungsplatte, ohne Rohr-Ummantelung	50 cm	HE-WT500ES	38.--
herbatec® Inox-Werkzeugträger 50 cm inkl. Sicherungsplatte, mit Rohr-Ummantelung	50 cm	HE-WT500EGS	42.50
herbatec® Inox-Werkzeugträger 60 cm inkl. Sicherungsplatte, ohne Rohr-Ummantelung	60 cm	HE-WT600ES	40.--
herbatec® Inox-Werkzeugträger 60 cm inkl. Sicherungsplatte, mit Rohr-Ummantelung	60 cm	HE-WT600EGS	44.50













alle Preise in CHF inkl. MwSt.







NEU: Zum rationellen Abtrennen von allem, was am Boden steht…

herbatec® Rastersystem

Vorteile:

- Inox Wandschienen mit vorgegebenen Bohrungen für einfache Wandmontage, erhältlich in 5 Längen
- Trennbügel einfach und schnell verstellbar im 25 mm Raster, erhältlich in 6 Längen
- Bodenwinkel als nützliches Zubehör, dient als Anschlag und klare Abgrenzung, erhältliche Längen gemäss Wandschienen und Trennbügel


Bezeichnung	Längen	Artikelnummer	Preis in CHF
herbatec® **Rasterschienen** H 95 x T 45 mm	25 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm	HE-RS/WS025 HE-RS/WS050 HE-RS/WS100 HE-RS/WS150 HE-RS/WS200	45.00 58.00 98.00 142.00 188.00
herbatec® **Trennbügel** Ø 10 mm	29 cm 33 cm 37 cm 41 cm 45 cm 49 cm	HE-RS/TB29 HE-RS/TB33 HE-RS/TB37 HE-RS/TB41 HE-RS/TB45 HE-RS/TB49	9.00 9.40 9.80 10.20 10.60 11.00
herbatec® **Bodenwinkel längs** L-Profil H 50 x T 60 mm	25 cm 75 cm 125 cm 175 cm	HE-RS/BWL025 HE-RS/BWL075 HE-RS/BWL125 HE-RS/BWL175	18.00 29.00 40.00 51.00
herbatec® **Bodenwinkel seitlich** L-Profil H 50 x T 60 mm	30 cm 34 cm 40 cm 46 cm	HE-RS/BWS30 HE-RS/BWS34 HE-RS/BWS40 HE-RS/BWS46	19.00 20.00 22.00 23.00
herbatec® **Bodenwinkel Eckstück**	12.5 x 12.5 cm	HE-RS/BWE125	39.00
Gummischutzkappe für Trennbügel	Ø 10 x L 20 mm	HE-RS/SKA10	0.20


Beachten Sie:
Diese Artikel werden auf Kundenbestellung produziert, daher entstehen längere Lieferzeiten

alle Preise in CHF inkl. MwSt.











Das intelligente System aus Schweden...

Toolflex - Die Gerätehalter

Vorteile:

- Das Toolflex-System ist eine Serie einfacher, flexibler Gerätehalter, die in vielen Bereichen die Aufbewahrung von Geräten mit Stiel erleichtern
- Toolflex garantiert einen einfachen und schnellen Zugriff auf die Arbeitsgeräte
- Die Halter sind aus schlagfestem Kunststoff mit Greifteil aus flexiblem, thermoplastischem Elastomer
- Mit einem einfachem Handandruck werden Ihre Werkzeuge festgehalten
- Die Montage erfolgt bei einzelnen Haltern direkt an der Wand, oder bei mehreren flexibeln Haltern mit einer praktischen Alu-Schiene
- Toolflex eignen sich für den Gebrauch im Haus genauso gut wie im Aussenbereich

Bezeichnung	Artikelnummer	Durchmesser	Länge	Preis in CHF
Toolflex Aluminium-Schiene mit 3 Haltern	DE-555-1	2x 20 – 30 mm 1x 30 – 40 mm	50 cm	26.90
Toolflex Aluminium-Schiene mit 5 Haltern	DE-556-1	3x 20 – 30 mm 2x 30 – 40 mm	90 cm	38.90
Toolflex Halter gelb, 2er-Pack	DE-502-1	15 – 20 mm	-	12.90
Toolflex Halter rot, 2er-Pack	DE-512-1	20 – 30 mm	-	13.90
Toolflex Halter schwarz, 2er Pack	DE-522-1	30 – 40 mm	-	14.90
Toolflex Haken, 3er-Pack	DE-587-1	-	-	6.90
Toolflex Schlauchhalterung	DE-340-7-1	-	-	20.90
Toolflex Aluminium-Schiene	DE-550-1	-	50 cm	14.90
Toolflex Aluminium-Schiene	DE-551-1	-	90 cm	20.90

alle Preise in CHF inkl. MwSt.

Kettenschärfgeräte


mit manueller Kettenspannung

Kettenschärfgerät Jolly Evo

Universelles Kettenschärfgerät für alle handelsüblichen Sägeketten
Der drehbare Kettenträgerschlitten ist mit einer Tiefenverstellung ausgerüstet, die es ermöglicht, den Schnitt- und Zahndachwinkel einzustellen. Selbst Längsschnittketten können so optimal geschärft werden. Die Montage kann auf der Werkbank, an der Wand, oder in einen Schraubstock geklemmt erfolgen.

Vorteile:
- helle Beleuchtung der Sägekette durch LED Lampe
- Schärfwinkel stufenlos für rechts und links bis 35° einstellbar
- passend für Treibgliedstärken von 1,1 , 1,3 , 1,5 , 1,6 bis 2,0 mm
- schleifbare Kettenteilung 1/4 Zoll, 0.325 Zoll, 3/8 Zoll, 0.404 Zoll, halb und Vollmeiselketten
- Dachschneidwinkel über Motor-Scheidkopf einstellbar von 40° - 90°

Typ	Jolly Evo
Kettenspannung	Manuell
Spannung	230 V / 50 Hz
Leistung	220 W
Drehzahl	2'700 U/min
Gewicht	6.8 kg
EAN-Code	8032706107105
Artikelnummer	TMC-11389001
Preis in CHF	290.--



Kettenschärfgerät Jolly Star

Universelles Kettenschärfgerät für alle handelsüblichen Sägeketten
Der drehbare Kettenträgerschlitten ist mit einer Tiefenverstellung ausgerüstet, die es ermöglicht, den Schnitt- und Zahndachwinkel einzustellen. Selbst Längsschnittketten können so optimal geschärft werden. Die Montage kann auf der Werkbank oder an der Wand erfolgen.

Vorteile:
- helle Beleuchtung der Sägekette durch LED Lampe
- Schärfwinkel stufenlos für rechts und links bis 35° einstellbar
- passend für Treibgliedstärken von 1,1 , 1,3 , 1,5 , 1,6 bis 2,0 mm
- schleifbare Kettenteilung 1/4 Zoll, 0.325 Zoll, 3/8 Zoll, 0.404 Zoll, halb und Vollmeiselketten
- Dachschneidwinkel über Motor-Scheidkopf einstellbar von 40° - 90°

Typ	Jolly Star
Kettenspannung	Manuell
Spannung	230 V / 50 Hz
Leistung	214 W
Drehzahl	2'800 U/min
Gewicht	7.7 kg
EAN-Code	8032706102582
Artikelnummer	TMC-11359002
Preis in CHF	450.--



alle Preise in CHF inkl. MwSt.

Kettenschärfgeräte

mit automatischer Kettenspannung

Kettenschärfgerät Super Jolly - Speedsharp automatic

230 V Profigerät mit automatischer Kettenspannung
Mit integrierter Beleuchtung und patentierter Hydraulik-Servosteuerung. Die Hydraulik-Servosteuerung vermindert deutlich die Schleifzeiten gegenüber der manuellen Ausführung.
Dank einem Nocken kann die Schleifmaschine leicht und genau der Kettenstärke angepasst werden. Auf diese Weise können sowohl rechte als auch linke Zähne gleichmäßig geschliffen werden.
Der drehbare Kettenträgerschlitten ist mit einer Tiefenverstellung ausgerüstet, die es ermöglicht, den Schnitt- und Zahndachwinkel einzustellen. Selbst Längsschnittketten können so optimal geschärft werden. Die Montage kann auf der Werkbank oder an der Wand erfolgen.

Vorteile:
- helle Beleuchtung der Sägekette durch LED Lampe
- Schärfwinkel stufenlos für rechts und links bis 35° einstellbar
- hydraulische Kettenschnellspannvorrichtung selbstzentrierend für jede Treibgliedstärke
- passend für Treibgliedstärken von 1,1 , 1,3 , 1,5 , 1,6 bis 2,0 mm
- Kettenteilungen: 1/4“, 0.325“, 3/8“, 0.404“, Halb- und Vollmeiselketten
- Dachschneidwinkel über Motor-Scheidkopf einstellbar von 40° - 90°

Typ	Super Jolly - Speedsharp
Kettenspannung	Automatisch
Spannung	230 V / 50 Hz
Leistung	214 W
Drehzahl	2'800 U/min
Gewicht	8.6 kg
EAN-Code	8032706105194
Artikelnummer	TMC-11509004
Preis in CHF	590.--



NEU: Halbautomatisches Kettenschärfgerät Robo Jolly

Vorteile:
- sehr einfache Bedienung
- zeitsparendes und präzises Kettenschärfen
- passend für alle handelsüblichen Sägeketten
- Schärfwinkel stufenlos einstellbar 0-35°

Typ	Robo Jolly RJ12
Kettenspannung	Automatisch
Spannung	12 V mit Netzgerät 230 V
Drehzahl	2'800 U/min
Gewicht	9.5 kg
Artikelnummer	TMC-11609010
Preis in CHF	1'980.--



Bezeichnung alternatives Zubehör:	**Artikelnummer**	**Preis in CHF**
ABN-Schleifscheibe 3 mm	ZJ-OD145/16/3	250.--
ABN-Schleifscheibe 4 mm	ZJ-OD145/16/4	250.--
Netzgerät 230 V einzeln	TMC-K00200435	490.--

alle Preise in CHF inkl. MwSt.







HerbaLine®

ABN-Schleifscheiben für Kettenschärfgeräte

Vorteile:

- Extrem harte Amber-Boron-Nitrid Beschichtung
- Spezielle Form erzeugt Kühlluft auf der Schleifoberfläche - **kein Überhitzen der Zähne**
- Schnelleres Schärfen - **Zeitersparnis**
- Stahlkörper mit Nickelbeschichtung - **Keine Bruchgefahr**
- Die Form der Scheibe bleibt gleich - **kein Abrichten der Scheibe mehr nötig**
- Weniger Schleifstaub - **weniger Atmungsprobleme**

Erhältliche Grössen	Passend zu Typ Schärfgerät	Artikelnummer	Preis in CHF
Ø 125 / 11.1 x 3 mm	Dinasaw	ZJ-OD125/11.1/3	250.--
Ø 125 / 11.1 x 4 mm	Dinasaw	ZJ-OD125/11.1/4	250.--
Ø 140 / 12.0 x 3 mm	Stihl	ZJ-OD140/12.0/3	250.--
Ø 140 / 12.0 x 4 mm	Stihl	DINA-G140124ABN	315.--
Ø 145 / 22.2 x 2 mm	Jolly, Oregon	ZJ-OD145/22.2/2	250.--
Ø 145 / 22.2 x 3 mm	Jolly, Oregon	ZJ-OD145/22.2/3	250.--
Ø 145 / 22.2 x 4 mm	Jolly, Oregon	ZJ-OD145/22.2/4	250.--

- andere Grössen auf Anfrage



EZE-LAP Diamant Sägeketten-Schärfer

- Schnelleres, einfacheres und effizienteres Schärfen
- Einfach in den Akkuschrauber spannen und auf die Sägekette legen
- Kontrolliertes Schärfen mit einer 2-Punkt Auflage

Durchmesser:	5/32"	3/16"	7/32"
Artikelnummer:	ELP-CSG5/32	ELP-CSG3/16	ELP-CSG7/32
Preis in CHF:	8.90 / Stk.		

alle Preise in CHF inkl. MwSt.







praktisch, effektiv und äusserst effizient...



CBN-Schleifscheibe 2 in 1

Vorteile:

- Schleift Zähne und Tiefenbegrenzer in einem Durchgang
- Der kühle Schliff verhindert ein blau werden der Zähne
- Die Schleifscheibe bildet weniger Schleifstaub und schont Ihre Gesundheit
- Sägeketten sind extrem schnell geschliffen, Sie erreichen eine grosse Zeitersparnis
- Der Schleifring und die Trägerscheibe sind separat erhältlich, dadurch erhalten Sie eine enorme Kosteneinsparung

Bezeichnung	**CBN-Trägerscheibe für Tiefenbegrenzer**	**CBN-Schleifring 4.0 mm**	**CBN-Schleifring 5.5 mm**
Durchmesser	Bohrung 22.2 mm	145 x 4.0 mm	145 x 5.5 mm
zu Sägeketten	Universal	325“ und 3/8“	404“
Artikelnummer	SNI-45210	SNI-45202	SNI-45312
Preis in CHF	210.--	210.--	210.--

alle Preise in CHF inkl. MwSt.

Schleifscheiben und Rundfeilen

für Motorsägenketten

Schleifscheiben rot

bis max. 35 m/s - 4600 U/min

Durchmesser A/I	145 x 22.2 mm	145 x 22.2 mm	145 x 22.2 mm
Scheibendicke	3.2 mm	4.7 mm	8.0 mm
Artikelnummer	TMC-01005003	TMC-01005004	TMC-01005000
Preis in CHF	25.--	25.--	37.70



Schleifscheiben grau

bis max. 35 m/s - 4500 U/min

Durchmesser A/I	145 x 22.2 mm	145 x 22.2 mm
Scheibendicke	3.2 mm	4.7 mm
Artikelnummer	SA-315359	SA-R315360
Preis in CHF	29.--	29.--




Schleifscheiben grün

bis max. 40 m/s - 5250 U/min

Durchmesser A/I	145 x 22.2 mm
Scheibendicke	3.2 mm
Artikelnummer	TMC-K00204026
Preis in CHF	30.--





Schleifscheiben-Abziehstein

Grösse	55 x 16 x 15 mm
Artikelnummer	TMC-1005040
Preis in CHF	11.--





Rundfeilen für Sägeketten

Durchmesser	**3.2 mm / 1/8"**	**4.0 mm / 5/32"**	**4.8 mm / 3/16"**	**5.2 mm / 13/64"**	**5.5 mm / 7/32"**
Länge	150 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Für Sägeketten	1/4" Picco	1/4" - 3/8" Picco	.325"	3/8"	.404"
VPE	6 Stück	12 Stück	12 Stück	12 Stück	12 Stück
Artikelnummer	5605 771 3206	TMC-1010026	TMC-1011015	TMC-L00200000	TMC-1012009
Preis in CHF	2.95 / Stk.	3.40 / Stk.	3.40 / Stk.	3.40 / Stk.	3.40 / Stk.

Handgriffe zu Rundfeilen

Material	Holz	Kunststoff
Artikelnummer	0811 490 7860	881 4502
Preis in CHF	4.50 / Stk.	6.-- / Stk.



alle Preise in CHF inkl. MwSt.

Unterhaltswerkzeuge

für Motorsägen, Freischneider oder Rasenmäher

Magnetische Feilwinkel-Schärflehre 25/30°

für Motorsägen-Ketten

Kunststoff Schärflehre mit 25° Winkelmarkierung auf der einen Seite und 30° auf der anderen Seite.
Zwei Magnete halten die Lehre auf der Führungsschiene.

Magnetabstand	79 mm
Artikelnummer	TMC-1082901A
Preis in CHF	8.50





Winkelgetriebe-Fett

für Freischneider

Das Tecomec Schmierfett ist für Kegelradtriebe, Antriebswellen und Lager bestimmt. Es ist Alterungsbeständig, hat eine hohe Wasserresistenz und gewährleistet Korrisionsschutz.

Inhalt	125 g
Artikelnummer	TMC-5160001
Preis in CHF	12.--





Messer-Auswuchtbalancer


für Rasenmäher-Messer

Dank der konischen Aufnahme Ist diese Auswuchtlehre mit allen Arten von Rasenmäher-Messern kompatibel.
Sechs Magnete bieten eine optimale Stabilität.


Gewicht	1.30 kg
Artikelnummer	TMC-05800000
Preis in CHF	199.80








Positionierung:
Befestigen Sie das Messer auf dem Drehpunkt.
Sechs Magnete mit grosser Oberfläche sorgen für einen perfekten Halt.



Balance:
Um die Balance des Messers zu kontrollieren, richten Sie es horizontal aus und überprüfen visuell die Position, welche das Messer einnimmt.



Schneiden-Ausrichtung:
Kontrollieren Sie die Ausrichtung der Schneiden indem Sie das Messer um 180 Grad drehen und die Abstände der Schneiden-kanten optisch überprüfen

alle Preise in CHF inkl. MwSt.


Rasentraktorheber Cliplift

vereinfacht die Arbeit enorm...

Vorteile:

- Gefahrloses und bequemes Arbeiten am Mähdeck
- Hebevorgang stoppt bei 45°, somit ist ein Umkippen nicht möglich
- Mit zusätzlicher Stütze und Befestigungsband zur mechanischen Sicherung
- Werkzeugloses hoch- und runterklappen mit praktischer Fusspumpe
- Transportrollen für ein müheloses Verschieben des Rasentraktorhebers





max. Traglast	300 kg
max. Hinterachsbreite	95 cm
Artikelnummer	GE-CLIPLIFT
Preis in CHF	390.--













alle Preise in CHF inkl. MwSt.











damit Ihr Fahrzeug immer sauber ist…

wasserführende Waschbürsten

Vorteile:

- Sanfte und weiche Borsten zur Aussenpflege Ihres Fahrzeugs
- Verschiedene Stiellängen für jede Fahrzeuggrösse
- Kein zusätzlicher Schlauch neben dem Waschbürsten-Stiel
- Geringes Gewicht zur körperschonenden und bequemen Reinigung
- Wasserführende Waschbürsten-Stiele inkl. Geka-Kupplung

Bezeichnung	Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis in CHF
Waschbürste	1.0 m	35 cm	AM-WB10	169.--
Waschbürste	1.5 m	35 cm	AM-WB15	179.--
Waschbürste	2.0 m	35 cm	AM-WB20	189.--
Bürstenkopf einzeln	-	35 cm	AM-WBK	109.--

alle Preise in CHF inkl. MwSt.





Ordnung mit System…

HerbaLine®
Mähroboter Werkstattwagen

Vorteile:

- Mobil und platzsparend
- Schnell und werkzeuglos demontierbar
- Geräumig: - bietet Platz z.Bsp. für 12 Automower
  - 6 Böden à 2 Mähroboter

Technische Daten:

Bezeichnung	***HerbaLine*® Mähroboter Werkstattwagen**
Abmessungen BxTxH	135 x 57 x 190 cm
Anzahl Böden	6 Stück
Artikelnummer	OR-AMW
Preis in CHF	ab 1 Stk. - 509.00 ab 4 Stk. - 499.00 ab 7 Stk. - 489.00 ab 11 Stk. - 479.00 ab 21 Stk. - 469.00

Transport per Camion:	
Schweiz - Zone 1	CHF 100.00
Schweiz - Zone 2	CHF 150.00
Schweiz - Zone 3	CHF 200.00
oder Abholung in Wettswil	

alle Preise in CHF inkl. MwSt.

Hermann Baur AG
www.hermannbaur.ch

mit uns schneiden Sie gut ab...





Unsere Firma befindet sich in
8907 Wettswil,
ca. 15 Fahrminuten ausserhalb
der Stadt Zürich.